

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice

Místo: Ohrazenice, ČR

Datum: 05.12.2012

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	20,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	14,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice

Místo: Ohrazenice, ČR

Datum: 05.12.2012

Zadavatel:

Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, I

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
	Rekonstrukce bývalého objektu SOU	0,00	0,00	STA
	Ohrazenice - stavební část			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice
Objekt: OHRAZKNIH01 - Rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice - stavební práce

KSO:

Místo: Ohrazenice, ČR

Datum: 05.12.2012

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

20,00%

ze

0,00

0,00

snížená

14,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice
Objekt: **OHRAZKNIH01 - Rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice - stavební čá**
Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012
Zadavatel: Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubi
Uchazeč: dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
731 - Ústřední vytápění	0,00
741 - Elektromontáže	0,00
763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony	0,00
766 - Konstrukce truhlářské dle výpisu prvků vč. povrchové úpravy	0,00
767 - Konstrukce zámečnické dle výpisu prvků vč. povrchové úpravy	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice
 Objekt: OHRAZKNIH01 - Rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice - stavební čá
 Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012
 Zadavatel: Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubi
 Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	6,053		0,00	
			Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC					
			"1np"					
			1,19*0,92*0,4		0,438			
			1,04*2,63*0,35		0,957			
			"2np"					
			(2,41-0,95)*2,35*0,4		1,372			
			1,04*2,63*0,35		0,957			
			"3np"					
			(2,41-0,95)*2,35*0,4		1,372			
			1,04*2,63*0,35		0,957			
			Součet		6,053			
2	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2012
			"1np" 2		2,000			
			"2np" 1		1,000			
			"3np" 1		1,000			
			Součet		4,000			
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,013		0,00	
			Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů					
			ic80*5,94*0,001*1,08		0,013			
			Součet		0,013			
4	K	33094190	Osazování ocelové konstrukce sloupů vč.kotvení (dle požadavků statiky výkres 203 a	t	1,003		0,00	
			"dle statiky 203 a 204"					
			"1np"					
			(340,36+66,74+137,18+147,61)*0,001		0,692			
			"2np"					
			(229,62+81,39)*0,001		0,311			
			Mezisoučet		1,003			
			Součet		1,003			
5	M	pc13400	ocelová konstrukce pro sanaci stropů- sloupky vč.pomocných prvků dle výpisu statiky	t	1,083		0,00	
			tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 270					
			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 36,1 kg/m					
			ock2*1,08		1,083			
			Součet		1,083			
6	K	340237211	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2012
			"1pp"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
7	K	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,720		0,00	CS ÚRS 2012
			"2np"					
			0,6*0,6*1		0,360			
			"3np"					
			0,6*0,6*1		0,360			
			Součet		0,720			
8	K	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	9,366		0,00	CS ÚRS 2012
			"1np"					
			0,9*2,1*1		1,890			
			(v1-2,1)*1,76*1		1,179			
			"2np"					
			0,9*2,1*1		1,890			
			(v2-2,1)*1,76*1		1,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3np"					
			0,9*2,1*1		1,890			
			(v3-2,1)*1,76*1		1,285			
			Součet		9,366			
9	K	3422481109	Příčky z cihel děrovaných tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	10,518		0,00	
			Příčky z cihel děrovaných tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC					
			"1np"					
			2,47*2,4-0,9*1,97*1		4,155			
			"2np"					
			v2*1,76-0,9*1,97*1		3,155			
			"3np"					
			v3*1,76-0,9*1,97*1		3,208			
			Součet		10,518			
10	K	346244381	Plentování válcovaných nosníků cihlami jednostranné v do 200 mm	m2	0,210		0,00	
			Plentování válcovaných nosníků cihlami jednostranné v do 200 mm					
			ic80		2,100			
			Součet		2,100			
			plenta*0,1		0,210			
			Součet		0,210			
11	K	346481112	Zaplentování rýh ve stěnách keramickým pletivem	m2	0,420		0,00	
			Zaplentování rýh ve stěnách keramickým pletivem					
			plenta*(0,1+0,1)		0,420			
			Součet		0,420			
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	
12	K	41394190	Osazování ocelové konstrukce nosníků stropů vč. kotvení (dle požadavků statiky výkres 203 a 204)	t	7,525		0,00	
			"dle statiky 203 a 204"					
			"1np"					
			(2278,8+707,4+99,0+34,2+70,8+46,4+35,8+13,47+8,0)*0,001		3,294			
			"2np"					
			(1139,4+1949,4+707,4+148,5+51,3+106,2+69,6+35,8+13,47+9,86)*0,001		4,231			
			Mezisoučet		7,525			
			Součet		7,525			
13	M	pc13410	ocelová konstrukce pro sanaci stropů- stropní nosníky vč.pomocných prvků dle výpisu statiky	t	8,127		0,00	
			tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 270					
			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 36,1 kg/m					
			ock1*1,08		8,127			
			Součet		8,127			
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							0,00	
14	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,100		0,00	CS ÚRS 2012
			"po bourání příček"					
			"1np"					
			(3,48-0,4)*0,1		0,308			
			(3,5-0,4)*0,1		0,310			
			(1,47-0,4)*0,1		0,107			
			(3,48-0,4-0,6)*0,1		0,248			
			(5,36+0,49)*0,1		0,585			
			"2np"					
			(1,54*2-0,4)*0,12		0,322			
			(0,11*2+1,75)*0,12		0,236			
			(5,37)*0,12		0,644			
			(3,48+1,51*3-0,3*2)*0,12		0,889			
			"3np"					
			(1,54*2-0,4)*0,12		0,322			
			(0,11*2+1,75)*0,12		0,236			
			(5,37)*0,12		0,644			
			(3,48+1,51*3-0,3*2)*0,12		0,889			
			"po bourání zdíva"					
			"1np"					
			(0,4*0,4+0,4*0,6)		0,400			
			"2np"					
			(0,4*0,6+0,3*0,4*2)		0,480			
			"3np"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,4*0,6+0,3*0,4*2)		0,480			
			Součet		7,100			
15	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	16,451		0,00	CS ÚRS 2012
			"po bourání příček"					
			"1np"					
			((v1-0,37)*5)*0,1		1,200			
			"2np"					
			((v2-0,38)*1)*0,11		0,266			
			((v2)*3)*0,11		0,924			
			((v2-0,38)*2)*0,12		0,581			
			"3np"					
			((v3)*1)*0,11		0,311			
			((v3)*3)*0,11		0,934			
			((v3)*2)*0,12		0,679			
			"po bourání zdiva"					
			"1np"					
			((v1-0,37)*5)*0,4		4,800			
			"2np"					
			((v2)*3)*0,4		3,360			
			"3np"					
			((v3)*3)*0,4		3,396			
			Součet		16,451			
16	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	66,439		0,00	
			Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
			"nové zdivo"					
			"1np"					
			(1,19*0,92)*1		1,095			
			(1,04*2,63)*2		5,470			
			"2np"					
			((2,41-0,95)*2,35)*1		3,431			
			(1,04*2,63)*2		5,470			
			"3np"					
			((2,41-0,95)*2,35)*1		3,431			
			(1,04*2,63)*2		5,470			
			"příčky"					
			"1np"					
			(2,47*2,4-0,9*1,97*1)*2		8,310			
			"2np"					
			(v2*1,76-0,9*1,97*1)*2		6,310			
			"3np"					
			(v3*1,76-0,9*1,97*1)*2		6,416			
			"1np"					
			(2,47*2,4-0,9*1,97*1)*2		8,310			
			"2np"					
			(v2*1,76-0,9*1,97*1)*2		6,310			
			"3np"					
			(v3*1,76-0,9*1,97*1)*2		6,416			
		omstuste	Součet		66,439			
17	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	66,439		0,00	
			Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
			omstuste		66,439			
			Součet		66,439			
18	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	70,000		0,00	CS ÚRS 2012
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
			"po osazení stropních nosníků"					
			(15+20)*2		70,000			
			Součet		70,000			
19	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2012
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
			"2np"					
			"0,6*0,6" 1*2		2,000			
			"3np"					
			"0,6*0,6" 1*2		2,000			
			Součet		4,000			
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,126		0,00	
			Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
			"obvodový plášť"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2np"					
			(2,35+0,95*2)*0,25		1,063			
			"3np"					
			(2,35+0,95*2)*0,25		1,063			
		omstuost	Součet		2,126			
21	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	158,460		0,00	CS ÚRS 2012
			"po bourání příček"					
			"stropy"					
			"1np"					
			(3,48-0,4)		3,080			
			(3,5-0,4)		3,100			
			(1,47-0,4)		1,070			
			(3,48-0,4-0,6)		2,480			
			(5,36+0,49)		5,850			
			"2np"					
			(1,54*2-0,4)		2,680			
			(0,11*2+1,75)		1,970			
			(5,37)		5,370			
			(3,48+1,51*3-0,3*2)		7,410			
			"3np"					
			(1,54*2-0,4)		2,680			
			(0,11*2+1,75)		1,970			
			(5,37)		5,370			
			(3,48+1,51*3-0,3*2)		7,410			
			"po bourání zdiva"					
			"1np"					
			(0,4*2+0,4*2)		1,600			
			"2np"					
			(0,4*2+0,3*2*2)		2,000			
			"3np"					
			(0,4*2+0,3*2*2)		2,000			
			"stěny"					
			"1np"					
			((v1-0,37)*5)		12,000			
			"2np"					
			((v2-0,38)*1)		2,420			
			((v2)*3)		8,400			
			((v2-0,38)*2)		4,840			
			"3np"					
			((v3)*1)		2,830			
			((v3)*3)		8,490			
			((v3)*2)		5,660			
			"po bourání zdiva"					
			"1np"					
			((v1-0,37)*5)*2		24,000			
			"2np"					
			((v2)*3)*2		16,800			
			"3np"					
			((v3)*3)*2		16,980			
			Součet		158,460			
22	K	6223321219	Omítka vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad (vyspravení po dozdivkách)	m2	8,207		0,00	
			Omítka vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad (vyspravení po dozdivkách)					
			"dozdivky"					
			"1np"					
			(1,19*0,92)		1,095			
			"2np"					
			((2,41-0,95)*2,35)		3,431			
			"3np"					
			((2,41-0,95)*2,35)		3,431			
			"po osazení trezoru" 0,25		0,250			
			Součet		8,207			
23	K	6231111119	Vyspravení cementovou maltou (50%plochy),stupňů betonových nebo železobetonových,malta reprofilační,výr.O8	m2	9,060		0,00	
			Vyspravení cementovou maltou stupňů betonových nebo železobetonových,malta reprofilační,výr.O8					
			"vstup"					
			xd2		9,060			
			Součet		9,060			
24	K	6231311219	Penetrace schodišťových stupňů nanášená ručně	m2	9,060		0,00	
			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			xd2		9,060			
			Součet		9,060			
25	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	4,700		0,00	
			Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm					
			"parapety"					
			"01" (2,35)*2		4,700			
			Součet		4,700			
26	K	629995102	Očištění ploch otryskáním pískem	m2	9,060		0,00	CS ÚRS 2012
			Očištění vnějších ploch otryskáním pískem					
			"vstup"					
			xd2a*(0,14+0,29)		9,060			
			Součet		9,060			
27	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,498		0,00	CS ÚRS 2012
			"po bourání příček"					
			"1np"					
			0,05*(3,48-0,4)*0,1		0,015			
			0,05*(3,5-0,4)*0,1		0,016			
			0,05*(1,47-0,4)*0,1		0,005			
			0,05*(3,48-0,4-0,6)*0,1		0,012			
			0,05*(5,36+0,49)*0,1		0,029			
			"2np"					
			0,05*(1,54*2-0,4)*0,12		0,016			
			0,05*(0,11*2+1,75)*0,12		0,012			
			0,05*(5,37)*0,12		0,032			
			0,05*(3,48+1,51*3-0,3*2)*0,12		0,044			
			"3np"					
			0,05*(1,54*2-0,4)*0,12		0,016			
			0,05*(0,11*2+1,75)*0,12		0,012			
			0,05*(5,37)*0,12		0,032			
			0,05*(3,48+1,51*3-0,3*2)*0,12		0,044			
			"po bourání zdiva"					
			"1np"					
			0,05*(1,6-0,4+0,19+1,6+0,2)*0,4		0,064			
			0,05*(0,4*0,4+0,4*0,6)		0,020			
			"2np"					
			0,05*(0,4*0,6+0,3*0,4*2)		0,024			
			"3np"					
			0,05*(0,4*0,6+0,3*0,4*2)		0,024			
			"po vybourání dveří"					
			"1np"					
			0,05*1,0*0,1*3		0,015			
			0,05*1,6*0,1*1		0,008			
			0,05*2,35*0,1*1		0,012			
			"2np"					
			0,05*1,0*0,1*3		0,015			
			0,05*1,6*0,1*1		0,008			
			"3np"					
			0,05*1,0*0,1*3		0,015			
			0,05*1,6*0,1*1		0,008			
			Součet		0,498			
28	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,550		0,00	CS ÚRS 2012
			"pro ocel.sloupky otvor 500/500mm"					
			0,1*10*0,5		0,550			
			Součet		0,550			
29	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2	15,460		0,00	CS ÚRS 2012
			Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm					
			xbm50/0,05		9,960			
			xbm100/0,1		5,500			
			Součet		15,460			
30	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	15,460		0,00	
			Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou					
			xbm50/0,05		9,960			
			xbm100/0,1		5,500			
			Součet		15,460			
31	K	6372111229	Dlažba z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do lože fr.2/5,stávající podklad hutněný, se zalitím spár MC	m2	3,883		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dlažba z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do lože fr.2/5,stávající podklad hutněný, se zalitím spár MC					
			"vstup"					
			3,01*(1,04+0,25)	3,883				
xd1			Součet	3,883				
32	K	6373111229	Obrubník z betonových zahradních obrubníků stojatých lože beton	m	2,080		0,00	
			Obrubník z betonových zahradních obrubníků stojatých lože beton					
			"vstup"					
			1,04*2	2,080				
			Součet	2,080				
33	K	650109091	Ozn.007 Oprava ŽB průvlaků po provedených sondách,plocha cca 0,1m2,dle požadavku ve výpisu prvků	kus	24,000		0,00	
34	K	650109092	Ozn.007 Oprava ŽB desek po provedených sondách,plocha cca 0,1m2,dle požadavku ve výpisu prvků	kus	4,000		0,00	
35	K	650109093	Ozn.010 Oprava střešního pláště po odbouráníkanal.stoupaček,průměr 300mm,dle požadavku ve výpisu prvků	kus	3,000		0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
36	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	9,150		0,00	CS ÚRS 2012
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
			"pro vnější omítky "					
			(6,07+1,46+0,95-3,02-1,8)*2,5	9,150				
l1			Součet	9,150				
37	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	91,500		0,00	CS ÚRS 2012
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
			"předpoklad použití 10 dnů"					
			l1*10	91,500				
			Součet	91,500				
38	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	9,150		0,00	CS ÚRS 2012
			Demontaz lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
			l1	9,150				
			Součet	9,150				
39	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	192,800		0,00	
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
			"pod nosníky"					
			x1*1,0	192,800				
			Součet	192,800				
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m	m2	949,700		0,00	
			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m					
			"pomocný výpočet"					
			"světlá výška 1pp"					
			2,5	2,500				
v0			Mezisoučet	2,500				
			"světlá výška 1np"					
			2,77	2,770				
v1			Mezisoučet	2,770				
			"světlá výška 2np"					
			2,8	2,800				
v2			Mezisoučet	2,800				
			"světlá výška 2np"					
			2,83	2,830				
v3			Mezisoučet	2,830				
			Součet	10,900				
			"upravované prostory"					
			"1np"					
			"1.04-1.14"					
			18,62+11,13+6,1+30,42+17,91+57,38+56,74+56,65+18,4+57,89	331,240				
sumaS1			Součet	331,240				
			"2np"					
			"2.04-2.10"					
			18,62+11,25+56,0+52,24+56,74+56,65+57,73	309,230				
sumaS2			Součet	309,230				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3np"					
			"3.04-3.10"					
		sumaS3	18,62+11,25+56,0+52,24+56,74+56,65+57,73		309,230			
			Součet		309,230			
		sumaS	sumaS1+sumaS2+sumaS3		949,700			
			Součet		949,700			
41	K	953945135	Kotvy mechanické M 12 dl 235 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	100,000		0,00	CS ÚRS 2012
			Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 235 mm					
			"dle 203+204"					
			40+60		100,000			
			Součet		100,000			
42	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	90,000		0,00	CS ÚRS 2012
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm					
			"dle 203+204"					
			58+32		90,000			
			Součet		90,000			
43	K	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2012
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm					
			"dle 203+204"					
			20+20		40,000			
			Součet		40,000			
44	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	23,317		0,00	CS ÚRS 2012
			"1np"					
			(v1-0,37)*(3,48-0,4)		7,392			
			(v1)*(3,5-0,4)		8,587			
			(v1-0,37)*(1,47-0,4)		2,568			
			(v1-0,37)*(3,48-0,4-0,6)-0,6*1,97*1		4,770			
			Součet		23,317			
45	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	92,707		0,00	
			Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm					
			"2np"					
			(v2-0,38)*(1,54*2-0,4)-0,6*1,97*1		5,304			
			(v2)*(0,11*2+1,75)		5,516			
			(v2-0,38)*(5,37)		12,995			
			(v2)*(3,48+1,51*3-0,3*2)		20,748			
			"3np"					
			(v3)*(1,54*2-0,4)-0,6*1,97*1		6,402			
			(v3)*(0,11*2+1,75)		5,575			
			(v3)*(5,37)		15,197			
			(v3)*(3,48+1,51*3-0,3*2)		20,970			
			Součet		92,707			
46	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	1,786		0,00	
			Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC					
			"1np"					
			1,4*(1,6-0,4+0,19+1,6+0,2)*0,4		1,786			
			Součet		1,786			
47	K	962032314	Bourání piliřů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	5,596		0,00	CS ÚRS 2012
			"1np"					
			v1*(0,4*0,4+0,4*0,6)		1,108			
			"1np"					
			1,4*(1,6-0,4+0,19+1,6+0,2)*0,4		1,786			
			"2np"					
			(v2)*(0,4*0,6+0,3*0,4*2)		1,344			
			"3np"					
			(v3)*(0,4*0,6+0,3*0,4*2)		1,358			
			Součet		5,596			
48	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm	m2	3,883		0,00	CS ÚRS 2012
			Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2					
			xd1		3,883			
			Součet		3,883			
49	K	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	10,535		0,00	CS ÚRS 2012
			Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy					
			"vstup"					
			"50%"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		xd2a	3,01*7		21,070			
			Součet		21,070			
			"50%"					
			xd2a*0,5		10,535			
			Součet		10,535			
50	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,095		0,00	CS ÚRS 2012
			"1np"					
			1,19*0,92*1		1,095			
			Součet		1,095			
51	K	968062746	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2	m2	14,784		0,00	CS ÚRS 2012
			"1np"					
			v1*1,76		4,875			
			"2np"					
			v2*1,76		4,928			
			"3np"					
			v3*1,76		4,981			
			Součet		14,784			
52	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	10,740		0,00	CS ÚRS 2012
			"1np"					
			2,16*2,35		5,076			
			"3np"					
			2,41*2,35		5,664			
			Součet		10,740			
53	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní plochy do 2 m2	m2	35,628		0,00	
			Vybourání dveřních zárubní					
			"1pp"					
			0,95*2,25*1		2,138			
			0,8*1,97*1		1,576			
			"1np"					
			0,8*1,97*6		9,456			
			0,6*1,97*1		1,182			
			"2np"					
			0,8*1,97*3		4,728			
			0,6*1,97*5		5,910			
			"3np"					
			0,8*1,97*3		4,728			
			0,6*1,97*5		5,910			
			Součet		35,628			
54	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,890		0,00	CS ÚRS 2012
			"1np"					
			0,9*2,1*1		1,890			
			Součet		1,890			
55	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2012
			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
			"trezor PO" 1		1,000			
			Součet		1,000			
56	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl 150 mm v 250 mm	m	5,850		0,00	
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl 150 mm v 250 mm					
			"l80"					
			"1np"					
			0,7		0,700			
			"2np"					
			0,7		0,700			
			"3np"					
			0,7		0,700			
		ic80	Mezisoučet		2,100			
			"pro prefa překlad"					
			"1np" 1,25*1		1,250			
			"2np" 1,25*1		1,250			
			"3np" 1,25*1		1,250			
			Mezisoučet		3,750			
			Součet		5,850			
57	K	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2012
			Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm					
			"pro ocel.sloupky otvor 500/500mm"					
			"1np"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,5*14		7,000			
			"2np"					
			0,5*8		4,000			
		x10	Součet		11,000			
58	K	974042559	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100	m	22,000		0,00	CS ÚRS 2012
			Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky Příplatek k ceně -2557 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 100 mm					
			x10*2		22,000			
			Součet		22,000			
59	K	974082179	Vysekání rýh pro nosníky v omítce MV nebo MVC stropů š do 200 mm	m	192,800		0,00	
			Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 150 mm					
			"dle 203+204"					
			"1np"					
			5,4*15		81,000			
			3,8*1		3,800			
			"2np"					
			5,4*20		108,000			
		x1	Mezisoučet		192,800			
			Součet		192,800			
60	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	5,000		0,00	
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů					
			"004" 0,5*10		5,000			
			Součet		5,000			
61	K	977151211	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	10,500		0,00	CS ÚRS 2012
			Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů					
			"dle 203+204"					
			"pro trn dle det.4"					
			0,15*15*2		4,500			
			0,15*20*2		6,000			
			Součet		10,500			
62	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	9,785		0,00	
			Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2					
			"1np"					
			1,5*(0,88+0,87)		2,625			
			"3np"					
			2,0*(3,48-0,4+0,25*2)		7,160			
			Součet		9,785			
63	K	9780712119	Otlučení omítky pro ukotvení stropních nosníků	m2	17,500		0,00	CS ÚRS 2012
			0,5*0,5*(15+20)*2		17,500			
			Součet		17,500			
64	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	51,099		0,00	
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace					
65	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,099		0,00	
			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
66	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	459,891		0,00	
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
			51,099*9 'Přepočtené koeficientem množství		459,891			
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,099		0,00	
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
68	K	999000001	Odstranění a likvidace komunálního odpadu	m3	47,485		0,00	
			Odstranění a likvidace komunálního odpadu					
			0,05*sumaS		47,485			
			Součet		47,485			
99 - Přesun hmot							0,00	
69	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	31,492		0,00	CS ÚRS 2012
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
PSV - PSV							0,00	
713 - Izolace tepelné							0,00	
70	K	713521129	Protipožární ochrana,obklad ocelových prvků OK,desky tl. 20mm na bázi min.plsti s finální povrch.úpravou (dle výpisu prvků O12)	m2	186,778		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"dle statiky 203 a 204"					
			"1np"					
			(0,32*2+0,19)*5,4*15		67,230			
			(0,12*4)*2,51*12		14,458			
			(0,14*4)*2,27*2		2,542			
			(0,32*2+0,19)*3,8*1		3,154			
			"2np"					
			(0,32*2+0,19)*5,4*20		89,640			
			(0,12*4)*2,54*8		9,754			
			Součet		186,778			
71	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2012
			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m					
721 - Zdravotechnika							0,00	
72	K	7211010	Zařízení zdravotnětechnických instalací - dle samostatného rozpočtu v příloze	soubor	1,000		0,00	
731 - Ústřední vytápění							0,00	
73	K	7311010	Zařízení pro vytápění staveb - dle samostatného rozpočtu v příloze	soubor	1,000		0,00	
741 - Elektromontáže							0,00	
74	K	7411010	Sílnoproud - dle samostatného rozpočtu v příloze	soubor	1,000		0,00	
763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokarton							0,00	
75	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	12,464		0,00	CS ÚRS 2012
			"1np"					
			(v1-0,37)*(5,36+0,49)-0,8*1,97*1		12,464			
			Součet		12,464			
766 - Konstrukce truhlářské dle výpisu prvků vč. povrchové úpravy							0,00	
76	K	766002	Ozn.D02,D04-6 Dveře plné,požár.odolnost EW15-30DP3,800-900/1970mm,vč.systémové zárubně,kování,zámku	kpl	11,000		0,00	
			"02" 1+2		3,000			
			"04" 1		1,000			
			"05" 5+0		5,000			
			"06" 2+0		2,000			
			Součet		11,000			
77	K	766007	Ozn.D07 Vnitřní dveře dřevěné,1křídlo,800/1970,plné,vč.ocel.zárubně,kování,zámku	kpl	1,000		0,00	
			"07" 1		1,000			
			Součet		1,000			
78	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00	
			Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
767 - Konstrukce zámečnické dle výpisu prvků vč. povrchové úpravy							0,00	
79	K	767001	Ozn.O01 Otvorové výplně plastové,izol 2sklo,u=1,2W/m2K,rám bílý,parapet int+ext	m2	4,465		0,00	
			"01" 2,35*0,95*2		4,465			
			Součet		4,465			
80	K	767002	Ozn.D01 Otvorové výplně plastové s dveřmi,izol 2sklo,u=1,7W/m2K,rám bílý	m2	5,033		0,00	
			"01" 2,33*2,16*1		5,033			
			Součet		5,033			
81	K	767002a	Příplatek za bezpečnostní sklo	m2	5,033		0,00	
			Součet		5,033			
82	K	767103	Ozn.D03 Dveře plné,požár.odolnost EW30DP,800/1970mm,vč.systémové zárubně,kování,zámku	kus	2,000		0,00	
83	K	767103b	Příplatek za samozavírač dveří	kus	2,000		0,00	
84	K	767111	Ozn.Z01 Ocelové přípravky pro osazení na vnější schodiště,žárově zinkované,vč.kotvení a spojovacího materiálu	kg	140,000		0,00	
			70,0*2		140,000			
			Součet		140,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
					0,000			
85	K	767112	Ozn.Z02 Nůžková mříž, bezpeč. stupeň 3,2330/2160mm, 2křídla, žárově zinkované, vč. kotvení a zámku	m2	5,033		0,00	
			2,33*2,16*1		5,033			
			Součet		5,033			
86	K	767113	Ozn.Z03 Pevná mříž, bezpeč. stupeň 3,2400/1850mm, 2křídla, žárově zinkované, vč. kotvení	m2	66,600		0,00	
			2,4*1,85*15		66,600			
			Součet		66,600			
87	K	767114	Ozn.Z04 Pevná mříž, bezpeč. stupeň 3,1500/1250mm, 2křídla, žárově zinkované, vč. kotvení	m2	62,160		0,00	
			2,4*1,85*14		62,160			
			Součet		62,160			
88	K	767401	Ozn.O01 Přenosný hasicí přístroj, práškový, hasicí schopnost 113B	kus	10,000		0,00	
			10		10,000			
			Součet		10,000			
89	K	767403	Ozn.O03 Utěsnění prostupů, požární odolnost EI45	kpl	10,000		0,00	
			10		10,000			
			Součet		10,000			
90	K	767413	Ozn.O13 Požárně bezpečnostní informační systém	kpl	25,000		0,00	
			Požárně bezpečnostní informační systém					
			25		25,000			
			Součet		25,000			
91	K	767505	Ozn.O05 Umyvadlová sada, provedení chrom, držák na ručník, zásobník tekutého mýdla, zrcadlo 600/600mm	kus	2,000		0,00	
92	K	767506	Ozn.O06 Hygienická sada, provedení chrom, držák na toal.papír, štetka na vč. držáku	kus	2,000		0,00	
93	K	767514	Ozn.O14 Systém vložek na generální a skupinový klíč	kpl	12,000		0,00	
94	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	
			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m					
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00	
95	K	78312199	Antikorozi ochrana ocelové konstrukce nátěrovým systémem (dle výpisu prvků O11)	kg	8 528,000		0,00	
			(ock1+ock2)/0,001		8 528,000			
			Součet		8 528,000			
M - Práce a dodávky M							0,00	
21-M - Elektromontáže							0,00	
96	K	9211020	Elektrická požární signalizace (EPS) - dle samostatného rozpočtu v příloze	soubor	1,000		0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	1	Základní sazba DPH
	2	Snížená sazba DPH
	3	Nulová sazba DPH
	4	Základní sazba DPH přenesená
	5	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	1	Stavební objekt
	2	Provozní soubor
	3	Inženýrský objekt
	4	Vedlejší a ostatní náklady
	5	Ostatní náklady
eGTypPolozky	HSV	Položka typu HSV
	PSV	Položka typu PSV
	M	Položka typu M
	OST	Položka typu OST