

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

277

Nectavské údolí

182

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

604771

Zálesí u Jevíčka

604763

Biskupice u Jevíčka

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

BK, SM, vtroušeně JD, KL, BR, OL, MD, BO.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, JL.

#### lesní typ (typ, procento)

4S4 36 4S9 18 4B9 15 4B1 10 4D4 9 4N3 6 4F1 3 4B5 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Severovýchodně exponovaná strana Nectavského údolí. Členitý terén, Porosty různověké, převažují čisté bučiny. Významný je i podíl smrku, někde jednotlivě přimíseného, vyskytují se ale i čisté smrčiny. Vtroušená jedle.

V současnosti uplatňováno podrostní hospodaření. Buk výborně zmlazuje.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Vnášet jedli v předstunutých obnovních prvcích, jednotlivě ve světlinách i JL či KL. Jedli ve starších porostech mírně uvolnit, podpořit fruktifikaci, zajisti přirozené zmlazení. Nutná ochrana proti zvěři.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

278

název

Líšnice

rozloha RBC (ha)

53

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

789551

Zadní Arnoštov

782521

Víska u Jevíčka

#### vegetační typ (cílový)

AD, LO

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BO, MD, vtroušené BK, JD, BR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

4K3 36 4S4 22 4K9 11 4P3 6 3U1 5 4S1 5 4A1 4 4H1 4 4S9 4 4D4 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v rozsáhlém lesním komplexu zahrnující vrchol Líšnice, mírné až prudší svahy všech expozic. V současnosti kyselá smrčina s borovicí, ojediněle příměs modřínu a jedle, bukový kotlík. Zmlazuje BO, SM, MD, BR.

Lokálně je provedena dosadba JD. Obnova probíhá holosečně i področně – (BO, SM), prováděno je zrašňování půdy.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby. Při obnově vnášet jedli v předem vybraných obnovních prvcích, zalesnění BK, DB.

#### poznámka

| pořadové číslo (NKOD_PLAN) | název  | rozloha RBC (ha) |
|----------------------------|--------|------------------|
| 297                        | Muzlov | 43               |

| kód k.ú. | název katastrálního území | kód k.ú. | název katastrálního území |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 600857   | Banín                     |          |                           |
| 614751   | Muzlov                    |          |                           |
|          |                           |          |                           |

#### vegetační typ (cílový)

DH, MT

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BO, BOC, MD, vtroušeně BK, DB, LP.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, JS, LP, BK + vtroušené

#### lesní typ (typ, procento)

4B1 42 4B9 22 3C1 19 3S8 13 0Z1 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Les, louky, vodní tok bez břehového porostu. Lesní porosty na svazích nad nivou Svitavy. Niva – sečená louka s kanalizovaným tokem Svitavy v betonovém korytě – vodní zdroj.

Různověké lesy s převahou SM, listnáče v příměsi v mladších skupinkách z náletu a výsadeb, kolem okrajů lesa bohatý keřový nárost. Aplikován holosečný hospodářský způsob.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS.

Při výchově preference autochtonních listnáčů (CDS). Přeměna stávajících porostů s převahou SM na porosty se zastoupením DB, HB, LP, JS, BK.

Louky (ochranné pásmo vodního zdroje, I.stupeň)– extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

299

Panský les

62

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

734322

Předměstí

666882

Kněževes

**vegetační typ (cílový)**

BU, MT

**stávající dřevinná skladba**

SM, v příměsi BK, MD, BO, JD, vtroušeny DB, BR, OS.

**cílová dřevinná skladba**

BK, JD, KL + vtroušené DB, HB, JL.

**lesní typ (typ, procento)**

4S9 41 4C2 11 4B9 9 4B3 7 4C3 6 4S6 6 4S2 6 4Y0 5 5U1 5 4K6 4

**způsob vymezení**

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena po hranicích identifikovatelných v terénu.

**charakteristika ekotopu, bioty**

Pestrá mozaika mezí, druhově bohatých, sečených luk a lesních porostů v členitém terénu na různě orientovaných svazích. Druhově bohaté ekotony s keří a náletovými dřevinami.

Porosty různověké, převažují smrčiny s BK, JD, BO a MD. V náletech BO, BK, DB, BR, OS. Zahnut i tok Křetinky s přiléhající nivní loukou a břehovými porosty.

**návrh opatření (výchova, obnova)**

Podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS. Zmlazení jedle nutno ochránit před zvěří, prodloužení obnovní doby v částech se zastoupením jedle a její postupné uvolňování kombinací jednotlivého výběru a clonné seče s cílem přirozené obnovy.

Ve výchově preference listnáčů a JD. Sečení luk, nehnojit, nezalesňovat meze či luční enklávy.

**poznámka**

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

301

Svojanov

30

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

638927

Hlásnice

761141

Svojanov

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, MD, BO, v příměsi BK, BR, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

5K7 45 5S1 15 4S1 9 5K9 9 5D4 4 5V2 4 5K6 4 5S6 3 4S9 3 4K9 2 5N3 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Lesní porosty v členitém terénu na různě orientovaných svazích nad údolím s přítoky Křetínky. Prudké svahy, porosty různověké, dominantní dřevinou SM, BO, příměs listnáčů a jedle. Zmlazení SM, BO, MD, obnova holoseně se zalesněním SM, BK.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podrovní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově.

Zmlazení jedle nutno ochránit před zvěří, prodloužení obnovní doby v částech se zastoupením jedle a její postupné uvolňování kombinací jednotlivého výběru a clonné seče s cílem přirozené obnovy. S clonnými sečemi započít v předstihu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

302

Poličský les

66

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

737852

Radiměř

600857

Banín

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BO, vtroušen MD, BR, BK.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

5K1 42 5I1 25 5N1 8 5K2 8 5K6 7 5S1 6 5S6 2 5S9 2 5K9 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v lesním komplexu na svažitém, členitém terénu. Kyselá stanoviště s převahou smrku a příměsí borovice a modřínu. Převažují nediferencované porosty středního a mladšího věku. Smrk a borovice zmlazují, ojediněle KL, ostatní z výsadeb.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby. Při výchově ponechat i příměs BR či ostatních vtroušených (JR, OS). Při obnově vnášet jedli v předem vybraných obnovních prvcích, zalesnění BK.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

303

Rohles

31

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

653888

Chrastavec

742261

Bradlné

#### vegetační typ (cílový)

BU, DH

#### stávající dřevinná skladba

SM, v příměsi BO, MD, BR. vtroušeny BK, LP, KL, DB, HB, JD, JL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, DB, HB + vtroušené LP, JL.

#### lesní typ (typ, procento)

4B1 72 4B9 12 4S1 7 0Z1 4 4S9 3 4B4 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Lesní porosty na severně a východně orientovaných svazích hřbetu vybíhajícího do údolí Svitavy. Na bázi svahu odkryto skalní podloží, na lesních cestách výrazná eroze (erozní rýhy o hloubce až 1,5m). Převažují porosty mladšího a středního věku,

v dřevinné skladbě dominantní smrk, příměs BO, MD, BR, ostatní dřeviny vtroušeny. Pomístně provedena dosadba klenu. Na terénních hranách – v exponovaných místech nad skalními výchozy vyvinuta společenstva dubohabřin.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Do světlín v mladších skupinách dosadba listnáčů. Ve starších skupinách s nastupující obnovou podrostní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS (JD, BK, KL) a jejich následnou preferencí při výchově.

Zmlazení jedle nutno ochránit před zvěří, prodloužení obnovní doby v částech se zastoupením jedle a její postupné uvolňování kombinací jednotlivého výběru a clonné seče s cílem přirozené obnovy. S jemným uvolněním JD započít v předstihu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

304

Rudenské lesy

45

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

698784

Moravská Chrástová

614726

Březová nad Svitavou

796280

Horáková Lhota

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, v příměsi BK, MD, BO, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 16 4S2 9 4D5 9 4K1 9 4D3 8 4S4 7 4D4 7 4B1 7 4K5 6 4S9 6 4S8 4 4K2 4 4A1 4 4S6 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Lesní porosty v členitém terénu na různě orientovaných svazích. Porosty různověké, ve starších dominantní dřevinou SM, příměs jedle a dalších dřevin. V mladších porostech smrk zcela dominuje.

Hojné zmlazení (BK, JD), které však pokud není oploceno je likvidováno zvěří. Hospodaření holosečné. V současnosti s ponecháním semenných stromů (výstavků), uvolňování zmlazení. V mladších smrčinách starší buky.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově.

Zmlazení jedle nutno ochránit před zvěří, prodloužení obnovní doby v částech se zastoupením jedle a její postupné uvolňování kombinací jednotlivého výběru a clonné seče s cílem přirozené obnovy.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

308

Královec

72

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

669555

Korouhev

702331

Nedvězí u Poličky

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, KL, BR, JR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, KL, JD, (BR, JR).

#### lesní typ (typ, procento)

5B1 44 5B3 20 5S1 15 6O1 8 6V1 7 5B6 4 5L5 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Jižně exponovaný členitý svah nad Trhonickým potokem. Porosty různověké, rozpracované, převážně však mladšího a středního věku. V dřevinné skladbě převažuje SM, listnáče obvykle v příměsi (BK).

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Preference listnáčů při výchově. Využít přirozené obnovy BK. Znovuzavádění JD s předstunutých obnovních prvcích s BK.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

309

Žákovina

56

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

765708

Telecí

**vegetační typ (cílový)**

BU

**stávající dřevinná skladba**

SM, BK.

**cílová dřevinná skladba**

BK, JD, SM.

**lesní typ (typ, procento)**

5N3 45 5O1 15 5S1 10 5B1 8 5I3 6 5S4 5 5A1 4 5A3 4 6R2 3

**způsob vymezení**

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

**charakteristika ekotopu, bioty**

Jižně exponovaný svah nad údolím Svratky. Smrkové porosty převážně mladšího a středního věku. Drobná luční enkláva. Skupinově či jednotlivě příměs buku.

**návrh opatření (výchova, obnova)**

Preference BK při výchově i obnově, zavádění jedle do porostu předsunutými obnovními prvky.

**poznámka**

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

310

Milovské perníčky

100

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

614238

Březiny u Poličky

695220

České Milovy

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, BR, JD, MD

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, SM

#### lesní typ (typ, procento)

6N1 40 6K1 35 6I3 10 6Y0 4 0Z4 3 6V9 3 6V1 3 5K1 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum na okraji lesního porostu, členitý terén se skalními útvary s aktivní horolezeckou činností. V dřevinné skladbě je dominantní SM, lokálně tvoří výraznější příměs i bučiny, místy příměs JD.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podpora listnaté složky porostu, především BK. V místech se zastoupením BK podrobní hospodaření. Obnovu jedle zajistit individuálním obnovením v porostech, v mladších sk. využít předsunutých obn. prvků s JD.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

330

Lhotka

25

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

621820

Parník

681377

Lhotka u České Třebové

#### vegetační typ (cílový)

XT, MT, DH, LO

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, KL, JS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, HB, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

3S1 56 3S9 44

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL). Mimo PUPFL po hranicích identifikovatelných v terénu, dle ortofotomapy.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum zahrnující potok Hluboček s drobnou nivou, břehovým porostem, lesní porosty na přiléhajících svazích, část pastvín, a zarůstající keřová lada. Louky částečně přepásané, zčásti mulčované, lesní porosty smrkové, smíšené i listnaté (BK, JS, KL),

v keřových ladech převažuje hloh.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V lesních porostech postupná změna druhové skladby, preference listnaté složky, zavádění jedle (lokální chráněné dosadby). Extenzivní hospodažení na loukách a pastvínách. Keřová lada ponechat bez zásahu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

352

Čachnov

80

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

675075

Krouna

#### vegetační typ (cílový)

SM, BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, vtroušena JD, KL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, SM + vtroušené (KL, OL).

#### lesní typ (typ, procento)

6V9 35 6S2 25 6K6 15 6K1 10 6D2 6 6S1 4 6P1 3 6B6 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum uprostřed výběžku rozsáhlého lesního komplexu, mírný sklon k Z až SZ. Smrkové porosty s příměsí buku a vtroušenou jedlí. Buk spíše v podúrovni, po porostech jednotlivě v mladších skupinách ponechány starší buky.

Práce s přirozenou obnovou, založeny clonné kotlíky.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Pokračovat v podrobném hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově. Zvýšení zastoupení listnáčů, především BK a KL. Rovněž znovu zavádět jedlí. V místech s absencí JD umístit

předsunuté obnovní prvky s JD a BK. Prodloužením obnovní doby zajistit přirozenou obnovu a zvýšit prostorovou a druhovou diverzitu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

353

název

Hoštejn

rozloha RBC (ha)

69

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

765180

Tatenice

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

BK, příměs SM, MD, vtroušené, HB, KL, JS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, HB, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

3B2 57 4B1 31 3V1 9 3D7 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Členitý terén - jihovýchodní svahy pod Cukrovou boudou. Kvalitní bukové porosty (zastoupení buku více než 75%). Příměs smrku, modřínu. Vitální, plošné, odrůstající bukové zmlazení. Postupná obnova starších skupin okrajovou clonnou sečí.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Pokračovat v podrobném hospodaření. Při obnově vnášet do porostů jedli v předem vybraných obnovních prvcích (kotlíky).

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

354

Albrechtice

75

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

642703

Nepomuky

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

BK, SM, MD, JD, KL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, SM, JD, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

5F1 33 5B1 23 5B9 10 5U1 8 5V2 8 5D3 4 4B1 3 4F1 3 5B3 3 4B9 3 5S1 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Členitý terén kolem levostranného přítoku Moravské Sázavy. Prudké svahy různých expozií s převládající S. V dřevinné skladbě vyrovnaný podíl SM a BK. Ve světlejších částech BK intenzivně zmlazuje. Lokálně příměs JD - zmlazení poškozeno zvěří.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Preference podrostního hospodaření, využití přirozeného zmlazení. Zajistit přirozenou obnovu JD - ochrana přirozeného zmlazení, případně jednotlivé uvolnění JD v porostech s cílem podpory fruktifikace.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

355

Hartinkov

158

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

785466

Vranová Lhota

#### vegetační typ (cílový)

BU (DH)

#### stávající dřevinná skladba

BK, v příměsi SM, MD, BR, KL

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, DB, HB, KL + vtroušené

#### lesní typ (typ, procento)

4A5 20 4S4 17 4B1 17 4S9 12 4A1 9 4F1 8 4N3 6 4B9 4 4D4 4 3U1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky a východní okraj tvoří zčásti břehový porost kolem Tiché Orlice.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Lesní porosty na kopci Sušice, bučiny středního až mladšího věku s příměsí MD a SM (vyskytují se i čisté smrkové skupiny z výsadeb). Rovněž několik březových skupin z přirozeného zmlazení.

Přirozeného zmlazení je poměrně málo, i pod obnovovanými staršími prvky intenzivně zmlazuje bříza.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - podrobní hospodaření v částech se zastoupením buku. V mladších skupinách preference buku a autochtonních dřevin v příměsi, redukce SM. Při obnově vnášet jedli v předem vybraných obnovních prvcích.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

356

Palice

51

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

715999

Ostrov u Lanškrouna

#### vegetační typ (cílový)

BU, SU

#### stávající dřevinná skladba

BK, SM, vtroušeny KL, JD

#### cílová dřevinná skladba

BK, KL, JD, JL.

#### lesní typ (typ, procento)

5A1 52 4F1 11 4S6 10 4S1 9 4B9 9 5J3 9

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Porosty středního a staršího věku na prudkém svahu východní expozice. Řada skalních výchozů opukového podloží či balvanů (pískovce). Jednotlivě až skupinkovitě smíšené, hlavními dřevinami jsou buk a smrk, v příměsi klen, jedle.

Porosty mají místy charakter víceetážových. Není aplikován pasečný způsob hospodaření, spíše charakter skupinového výběru (možná nahodilá těžba), využíváno je přirozené zmlazení, dosadba KL. V RBC se nachází PR Třebovské stěny.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V mladších skupinách výchova, preference BK, KL, redukce SM. Vzhledem k charakteru lokality (PR) ponechat bez zásahu s výjimkou dosadeb KL, JL, JD do přirozeně vznikajících světlín.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

357

Vadětín

123

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

640018

Hnátnice

629553

Dolní Libchavy

#### vegetační typ (cílový)

BU, DH

#### stávající dřevinná skladba

BK, DB, HB, SM, KL, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, HB, KL, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

4B5 24 4S1 20 4B4 16 4S6 14 4B9 10 4B1 9 4A4 4 4D5 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum na části rozsáhlého návrší nad Tichou Orlicí. Různověké porosty od mlazin až po mýtní kmenoviny. Dřevinná skladba rovněž v rozpětí od dubohabřin přes bučiny až ke smrkovým monokulturám z výsadeb.

Ve starších porostech příměs jedle, ta zde i zmlazuje, zůstává tak pouze ve stadiu semenáčků, ostatní je zlikvidováno zvěří. Hospodaření pasečné (holoseče) se zalesněním smrkem.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V mladších skupinách preference autochtonních dřevin v příměsi, redukce SM. V bučinách a dubohabřinách podrobní hospodaření. Při obnově vnášet jedli v předem vybraných obnovních prvcích. V porostech se zastoupením JD prodloužit obnovní dobu, rozfázovat

do více zásahů, její uvolnění v předstihu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

358

Králický Sněžník

147

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

629782

Horní Morava

629791

Velká Morava

#### vegetační typ (cílový)

SM, BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, JR, KL, JD, (introdukované - kleč, limba, smrk pichlavý, bříza pýřitá).

#### cílová dřevinná skladba

SM, JR, KL, BK - viz. plán péče

#### lesní typ (typ, procento)

7N2 2 7N3 4 7N4 2 7S9 3 8K2 25 8N3 29 8V1 2 8Y1 5 8Z2 8 8Z9 4 9K0 14 8N2 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Vrcholová část Králického Sněžníku. Společenstva v rozsahu subalpínské hole, klimaxové smrčiny pralesního charakteru až po zbytky jedlové bučiny (Ve strmém). Jižní část - dříve kalamitní holina s výsadbami kleče, smrku pichlavého.

Biocentrum je součástí MZCHÚ - NPR Králický Sněžník.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Dodržovat plán péče o MZCHÚ.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

377

Zemská brána

81

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

665720

Kláštepec nad Orlicí

#### vegetační typ (cílový)

BU, VO, PR

#### stávající dřevinná skladba

SM, KL, BK, JS, BR

#### cílová dřevinná skladba

BK, KL, JD, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

6K1 30 6K6 16 5K7 10 6N1 8 5F1 6 6P1 5 5N3 4 6K7 4 5A5 4 6F1 4 5N1 3 5S4 3 5N2 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL). Sesouhlasení hranice RBC a MZCHÚ. Kromě severní části je vymezení RBC totožné s MZCHÚ.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Údolí Divoké Orlice a část přiléhajícího údolí - svahy nad řekou. Balvanité koryto a skalní útvary v okolí řeky. Různověké porosty, převážně však staršího věku. V dřevinné skladbě převládá smrk, menší příměs buku a vtroušena je jedle.

V okolí řeky klen.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Opatření dle plánu péče o MZCHÚ. Postupná změna dřevinné skladby.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

378

Litice

90

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

621676

Česká Rybná u Žamberka

726508

Potštejn

685305

Litice nad Orlicí

752444

Sopotnice

#### vegetační typ (cílový)

LO, BU, SU

#### stávající dřevinná skladba

BK, SM, v příměsí MD, KL, JD, BR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, KL, JD, JL.

#### lesní typ (typ, procento)

4A1 23 4F1 18 5J3 12 5A3 11 4D4 7 5K7 5 5A1 5 4K9 5 5J1 3 4D5 3 4N2 3 4S1 2 5U1 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL). Mimo PUPFL tvoří z části hranici břehový porost kolem Divoké Orlice.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Prudké svahy nad Divokou Orlicí, část nivy s břehovými porosty. V dřevinné skladbě převažuje buk a smrk, v příměsí JD, BR, KL, MD. V bukových částech vitální BK zmlazení (i jiných dřevin). V nivě zástavba (zčásti chatová), kemp. Sečené louky a pastviny.

Obnova porostů holosečemi.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V mladších skupinách preference autochtonních dřevin v příměsí, redukce SM. Podrovní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS. Při obnově vnášet jedli v předem vybraných obnovních prvcích. Ve skupinách se zastoupením JD prodloužit obnovní dobu,

rozřazovat obnovu do více (min 4) zásahů.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

394

Třebovské Hradisko

57

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

754480

Staré Město u Moravské Třebové

683868

Linhartice

#### vegetační typ (cílový)

DH, BU

#### stávající dřevinná skladba

BK, DB, HB, BO, SM.

#### cílová dřevinná skladba

DB, BK, HB.

#### lesní typ (typ, procento)

3S9 46 3S2 8 3K9 8 3S3 7 4A1 6 3N3 5 3K1 5 4B4 4 4D4 4 4S4 4 4K3 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Lesní porosty na návrší nad Moravskou Třebovou. Společenstva na přechodu mezi dubohabřinou a bučinou, poměrně diferencovaná. Vyšší zastoupení mrtvého dřeva. Ve vrcholové části pozůstatky hradu.

Rovněž MZCHÚ (PP), předmětem ochrany je populace tisů. V současnosti vyloučeno holosečné hospodaření. V dřevinné skladbě dominují BK, DB, HB, příměs BO.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL – maximální snaha po přirozené obnově. Při výchově preference listnáčů. Viz. plán péče.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

395

Pod Lískovcem

41

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

718793

Pěčíkov

785458

Vranová

#### vegetační typ (cílový)

DH, BU, KR

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, MD, BO, DB, JS, vtroušeně JD, OS, BŘ, TŘ, HB.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, JS, JD, + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

3S1 58 3C8 16 3K9 11 3V1 6 3S2 4 3N3 3 3D2 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice převzata z US Vranová Lhota.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Les, lada. Lesní porosty na jižně (JV-JZ) orientovaném svahu. Různověké lesy, aplikovaný holosečný hospodářský způsob, zalesňování SM, MD. Lada – bývalé louky (pastviny), v současnosti nesečené, zarůstající náletem keřů a stromů.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově. Prodloužení obnovní doby s cílem zajištění obnovy jedle. V místech s absencí JD umístit předsunutě obnovní prvky s výsadbou jedle.

Lada – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, kolem lesa ponechat keřový ekoton.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

408

Panská dolina

48

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

794368

Žamberk

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs MD, JD, KL, OL, JS, vtroušen BK.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, OL, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

4S9 23 4B1 18 2L2 16 4H1 14 4S1 7 4S6 7 4B9 6 4V2 6 4V9 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

RBC v členitém terénu kolem Dolského potoka a jeho přítoku. Porosty středního a staršího věku s převahou smrku, a nepatrnou příměsí modřínu a jedle. Kolem potoka KL, JS, OL. Zmlazení ojediněle - jedle ve stadiu semenáčků.

Od východu započata obnova, zalesňováno smrkem.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby - při obnově vnášet jedli a buk v předem vybraných obnovních prvcích. V porostech se zastoupením jedle prodloužení obnovní doby, podrobným způsobem s větším počtem jemnějších zásahů zajistit přirozenou obnovu jedle.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

414

U Vysokého kamene

35

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

696994

Mladkov

683744

Lichkov

#### vegetační typ (cílový)

BU, SU

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BK, BR, JR, OL, KL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, + vtroušené JL, OL.

#### lesní typ (typ, procento)

5S6 30 5K1 30 5S1 21 5V1 15 5V9 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL). V západním cípu upravena hranice dle orthofotomapy.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Svahy s převládající západní expozicí. Různověké porosty, převládají střední věkové třídy. V dřevinné skladbě dominantní smrk. Příměs BK, BR, JR, OL, KL. Zmlazení smrku, lokálně buku.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Při výchově preference příměsí na úkor smrku. Lokálně využít přirozené obnovy buku, případně jeho výsadba při obnově. Vnášet jedli v předstunutých obnovních prvcích.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

418

V podkově

73

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

743984

Rybník u České Třebové

770469

Třebovice

#### vegetační typ (cílový)

BU, (DH), MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

BK, SM, příměs BO, JD, MD, v břehovém porostu OL, JS, KL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, DB, HB, v břehovém porostu OL, JS, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 34 4C2 13 4S9 12 4B1 10 4H1 10 4B9 5 4V1 4 4S6 4 3J4 4 4D3 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL). Mimo PUPFL dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Niva Třebůvky s meandrujícím tokem v přirozeném ořtě a břehovým porostem. Přiléhající louky a na svazích lesní porosty. V nivě lokálně podmáčená místa se sítinou a zarůstající keři či náletem dřevin.

Porosty nad nivou jednotlivě až skupinovitě smíšené s převahou SM a BK. Lokálně příměs JD, MD, BO (DB, HB).

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Jednotlivý výběr smrku, uvolnit jedli v předstihu, zajistit její přirozenou obnovu. V místech s absencí jedle vnášet tuto v předem stanovených obnovních prvcích. Extenzivní obhospodařování luk. Břehový porost ponechat bez zásahu s výjimkou běžné údržby.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

431

Vysoký vrch

30

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

754463

Petrušov

690902

Starý Maletín

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BK, vtroušené JD, KL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 35 4B4 29 4B1 17 5K1 9 4D5 5 4D4 3 4K1 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v rozsáhlém lesním komplexu na svahu s převážně V expozicí. porosty převážně mýtního věku s převažujícím smrkem. Smrk výborně zmlazuje, Lokálně podrost borůvky. Ve střední části příměs buku, jednotlivá až skupinovitá.

Jedle jen jako vtroušená dřevina.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby. Při obnově vnášet jedli v předem vybraných obnovních prvcích, zalesnění BK, vnášet klen.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

442

Buková hora

78

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

619523

Čenkovice

620815

Mlýnický Dvůr

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, příměs KL, MD, JD, JR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, SM, + vtroušené JR.

#### lesní typ (typ, procento)

6K1 36 6N3 18 5S1 12 6Z1 10 6K4 10 5A5 8 5N1 6

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Porosty severně od vrcholu Bukové hory a východně orientované svahy. Květnaté a kyselé bučiny s převahou smrku a výrazným podílem buku. Ten zde i výrazně zmlazuje. Lokálně skalní výchozy a kamenné sutě.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Zastoupení buku v porostech umožňuje podrobní hospodaření. Vnášet do světlin jedli - nutná ochrana. Postupná redukce smrku.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

443

Moravský Karlov

132

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

620823

Moravský Karlov

#### vegetační typ (cílový)

BU, SM

#### stávající dřevinná skladba

SM, vtroušeny BK, KL, MD, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, příměs SM, KL, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

5K6 45 5S1 43 6P1 7 5U1 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum na jižním úbočí Jeřábu kolem Černé doliny. Téměř čisté smrčiny na kyselých stanovištích, převážně středního věku. Ve starších porostech příměs buku - spíše v podúrovni. Ve světlínách intenzivní zmlazení smrku.

Ojedinele vtroušena jedle, modřín, klen.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Při obnově vnášet jedli a buk, využít předstunutých obnovních prvků. Pracovat s přirozenou obnovou buku v částech s jeho zastoupením.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

444

Mirand

72

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

624691

Trpík

696927

Mladějov na Moravě

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, v příměsi JD, MD, BO, KL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, + vtroušené (KL).

#### lesní typ (typ, procento)

5S1 38 5B9 31 5B1 17 5K2 8 5K9 3 5A1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Severní část zalesněného hřebene s plochým vrcholem a prudkými svahy. Na svazích smíšené porosty s poměrně příznivou druhovou skladbou (BK, SM, JD, BO, MD), obnova holosečí s následným zalesněním.

Vrcholová plochá část převážně porosty mladšího a středního věku s převahou smrku, lokálně s jedlí.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - podrovní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS. Preference listnáčů a jedle při výchově. Prodloužit obnovní dobu tak, aby byla umožněna přirozená obnova jedle. Rozfázování obnovy min. do 4 zásahů.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

445

Pod Červenou horou

53

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

705641

Nová Ves u Moravské Třebové

696927

Mladějov na Moravě

#### vegetační typ (cílový)

BU, SU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, v příměsi JD, MD, BO, KL, TI.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, TI.

#### lesní typ (typ, procento)

5B1 31 5B9 27 5S1 21 5A1 8 5J1 7 4S1 6

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Převážně jižně a východně exponované svahy, Skupiny různého věku, ve starších převládá BK, v mladších více SM, BO, MD. Ve světlinách přirozené zmlazení, Lokálně zastoupen tis. V lokalitě je MZCHÚ (PP Pod skálou). Okrajem vedena úzkorozchodná železnice.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS. Preference listnáčů a jedle při výchově. Prodloužit obnovní dobu tak, aby byla umožněna přirozená obnova jedle. Rozfázování obnovy min. do 4 zásahů. Uvolňovat tis. Viz. plán péče.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

446

Psí kuchyně

36

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

656950

Janov u Litomyšle

711454

Opatov v Čechách

#### vegetační typ (cílový)

BU, DH

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, v příměsi JD, MD, BO, KL, HB.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, HB, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 27 4S6 25 4D3 21 4B1 19 4B4 8

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Různě orientované svahy kolem vrcholu Psí kuchyně. Porosty převážně staršího věku – plošně podrůstající zmlazením ve světlejších částech. V dřevinné skladbě dominuje buk a smrk. V současnosti bez výraznějších hospodářských zásahů.

RBC je současně PR. Odlišný charakter má SV část, jde o tyčkoviny s převahou smrku.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL – vzhledem ke stavu lokality a současnému statutu PR ponechat starší porosty bez zásahu, pouze v mladších skupinách v SV části výchova se zaměřením na preferenci dřevin CDS a příměsi BR, JR, OS.

Lokálně vnášet jedli ve formě dosazení ve vzniklých světlinách.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

447

Sněžník

49

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

624004

Čistá u Litomyšle

768855

Trstěnice u Litomyšle

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, vtroušeny BB, JD, BR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, + vtroušené (KL).

#### lesní typ (typ, procento)

5K1 46 5K2 37 5S3 6 4K1 6 5I1 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Mírné svahy Sněžníku, převažují smrčiny středního věku. Vtroušen je BK a JD. Plošně zmlazuje smrk, lokálně jedle (ve stadiu semenáčků, později pravděpodobně likvidována zvěří). Jedle s bukem rovněž ve výsadbách. V podrostu krušina a bříza.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - podrovní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS. Preference listnáčů a jedle při výchově. Prodloužit obnovní dobu tak, aby byla umožněna přirozená obnova jedle. Rozfázování obnovy min. do 4 zásahů.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

448

Moravský Lačnov

122

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

760994

Moravský Lačnov

760960

Svitavy-předměstí

657867

Javorník u Svitav

#### vegetační typ (cílový)

DH, BU, LO, VO, MT

#### stávající dřevinná skladba

SM, BO, MD, OL, vtroušeně KL, DB, BR, VR.

#### cílová dřevinná skladba

DB, JS, LP, JD, OL, + vtroušeně JV, KL, JL.

#### lesní typ (typ, procento)

4I1 30 4K6 21 5P2 16 5I3 8 4S1 5 5O1 5 3L1 4 4K2 4 5G1 4 4K1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky po hranicích identifikovatelných v terénu. V jižní části zasahuje rybník Rosnička.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Les, louky, pole, vodní tok a rybníky s břehovým porostem. Rovinatý terén, lesní porosty s dominantním SM a příměsí BO, MD. Kolem Svitavy olšiny, s VR menší chovný rybníček, sečená nivní louka. Menší rákosiny kolem Svitavy i rybníků.

V lese bohatě zmlauje především smrk, lokálně i další dřeviny (DB, OL, BO).

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - v částech se zastoupením dřevin CDS jejich preferencí při výchově. Přeměna stávajících porostů s převahou SM na porosty se zastoupením DB, LP, JS, JD, OL.

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit.

Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

449

Černý les

41

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

725552

Pomezí

678279

Květná

779989

Vendolí

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, MD, BO, v příměsi BR, JR, 2 kotlíky s bukem.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

5K1 53 5K6 39 5D3 4 5S3 4

#### způsob vymezení

Jen PUPFL, vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL). Ve východní části upravena hranice dle orthofotomapy (z důvodu nesouladu mezi HM a skutečným stavem).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Kulturní lesy na mírně svažitém terénu k severu. Na severu i jihu vojenské objekty. V dřevinné skladbě dominantní SM, BO, MD, pouze 2 bukové kotlíky v západní části. Porosty převážně středního věku, v západní části obnova, zalesněno smrkem.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby - při obnově vnášet jedli a buk v předsunutých obnovních prvcích. Při výchovných zásazích ponechat břízu a jeřáb.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

450

Hradecký les

37

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

647233

Hradec nad Svitavou

#### vegetační typ (cílový)

DH, BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs MD, BO, BR, vtroušen DB.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, DB.

#### lesní typ (typ, procento)

4I1 50 4K1 22 4P3 10 4M3 10 5G1 5 1T9 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v menším lesním komplexu na mírně svažitém terénu. Porosty s převahou smrku na kyselých stanovištích (podrost borůvčí, mechy, keře - krušina), různověké, těžebně rozpracováno holosečnými prvky.

Zalesnění BO, SM, DBC. Zmlazení SM, BO, MD, JR.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby. Při výchově ponechat i příměs BR či ostatních vtroušených (JR.). Při obnově vnášet jedli v předsunutých obnovních prvcích, zalesnění BK, DB.

#### poznámka

| pořadové číslo (NKOD_PLAN) | název      | rozloha RBC (ha) |
|----------------------------|------------|------------------|
| 451                        | Vysoký les | 92               |

| kód k.ú. | název katastrálního území | kód k.ú. | název katastrálního území |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 630292   | Dolní Újezd u Litomyšle   | 768855   | Trstěnice u Litomyšle     |
| 724751   | Pohodlí                   |          |                           |
| 624004   | Čistá u Litomyšle         |          |                           |

#### vegetační typ (cílový)

BU, MT

#### stávající dřevinná skladba

SM, průměs MD, BO, BK, JS, LP, KL, BR, OS, JR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, vtroušené KL, břehové porosty JS, OL, VR.

#### lesní typ (typ, procento)

4B1 48 4H1 23 4B9 14 4D5 7 4S1 4 4S9 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Zalesněné svahy nad nivou Jalového potoka. Niva zatrávněna, sečená, druhově poměrně bohatá společenstva. Lesy s dominantním smrkem, obhospodařovány holosečně, různověké, s malou prostorovou a druhovou diverzitou.

Smrk intenzivně zmlazuje. Potok bez stálého průtoku.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby. V částech se zastoupením dřevin CDS jejich preferenci při výchově včetně ponechání příměsí méně hospodářsky významných (BR, OS, JR, aj.). Při obnově vnášet jedli v předstunutých obnovních prvcích.

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

452

Horní les

45

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

688011

Lubná u Poličky

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, vtroušené MD, BR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, OL, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

6V8 63 6D2 15 6O1 7 6G3 6 6V3 6 5L2 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v rozsáhlém lesním komplexu na mírně svažitém terénu k SV. Východní třetina mladší – stadium mlazinaž tyčkovin, (pravděpodobně pokalamitní plocha). Ve zbývajících částech smrčiny středního věku.

V dřevinné skladbě naprosto dominuje SM, vtroušená je příměs MD či BR. Porosty nediferencovány věkově, druhově ani prostorově. vybudovány odvodňovací kanály.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby. Při výchově ponechat i příměs BR či ostatních vtroušených (JR, OS, OL). Při obnově vnášet jedli v předem vybraných prvcích, zalesnění BK.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

453

U vzrostlé jedle

71

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

607410

Bor u Skutče

#### vegetační typ (cílový)

BO, BU,

#### stávající dřevinná skladba

BO, příměs SM, BK, OL, BR, OS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, (JD, KL v roklicích - inverzní polohy), ve vrcholových vysychavých partiích BO.

#### lesní typ (typ, procento)

0M2 38 0K5 31 0Z1 13 0K9 6 6G1 5 5M3 4 0G1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Členitý terén kolem drobné vodoteče. Pískovcové skály, chudé podloží (Vaccinium) s borovicí, v příměsi SM, BR - ojediněle BK, OL, OS. Obnova holosečné (náseky) s umělým zalesněním, částečně využito přirozené zmlazení. Borovice i smrk dobře zmlazují.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově. Zvýšení zastoupení listnáčů, především BK, DB a KL. Rovněž znovu zavádět jedli v roklinách - chráněné podsadby či kotlíky - předemnaté obnovní prvky.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

454

Šilingův důl

58

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

734241

Předhradí u Skutče

640034

Hněvětice

695947

Miřetín

#### vegetační typ (cílový)

DH, AD, VO, LO

#### stávající dřevinná skladba

SM, DB, KL, HB, BO, JL, MD, JD v nivě KL, JS, OL, JV, VR.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, KL v nivě KL, JS, OL, VR + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

3Y0 17 4A1 16 3U1 9 3J2 8 4S1 7 3N2 7 4N2 6 4S9 6 3C1 4 3A1 4 4S6 4 4C2 4 4D4 4 4B1 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Prudké svahy kolem meandrující Krounky. V přípotoční nivě olšiny s JS, KL, JV. Na svazích pestrá směs dřevin se SM, KL, DB, HB, JL, JS, BO, MD, JD aj. Smíšené jednotlivé až skupinové, v exponovaných částech dřevinná skladba blízká přirozené.

V jižní části hospodaření holosečné (náseky), obnova umělá - v kombinaci s přirozenou - zalesnění SM, nálet DB, KL, LP, BK.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově. Zvýšení zastoupení listnáčů DB a HB na úkor SM, a BO. Rovněž znovu zavádět jedli v nižších inverzních partiích kolem toku.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

455

Krounka

44

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

689262

Zdislav

689254

Luže

630527

Doly

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO, BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BO, MD, BK, DB, HB, LP, JS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, HB, LP, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

3S8 17 3C1 16 3K5 13 3K1 9 3C3 9 3Z8 8 3H1 5 2C3 5 3K6 4 3J4 3 3D8 3 3N4 3 4F1 3 3M9 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum zahrnující nivu Novohradky s vlastním tokem, břehovým porostem a přiléhajícím prudkým zalesněným svahem. Niva zčásti zatrávněna, část zorněna, břehové porosty kvalitní s OL, KL, VR, JS, LP, OS.

V lesních porostech převládající dřevinou SM, v příměsi OS, DB, KL, DB, JS, HB, LP, v podrostu líska. Ve svahu převažuje BO, významnější je podíl BK, vtroušen DB, MD.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Preference listnáčů při výchově. Při obnově využít přirozeného zmlazení, dub i výsadbou do maloplošných obnovních prvků. Exponované svahy ponechat bez zásahu. Sečení luk - extenzivní hospodaření.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

456

Buková stráně

52

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

736384

Přívrat

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, KL, BR, MD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, KL, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 37 4S9 29 4K6 25 4D3 6 5O1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Různověké porosty převážně mladšího a středního věku na svahu SV expozice. V mladších věkových stupních převládá smrk, starší porosty s bukem. Obnova probíhá na části holosečemi s následným zalesněním (BK, SM).

Na částí jsou aplikovány okrajové seče nad zmlazením.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V mladších skupinách preference autochtonních dřevin v příměsí, redukce SM. Při obnově vnášet jedli v předem vybraných obnovních prvcích.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

457

Andrlův Chlum

28

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

745359

Řetová

775274

Ústí nad Orlicí

775410

Gerhartice

#### vegetační typ (cílový)

BU, DH

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, KL, JD, MD, HB, DB.

#### cílová dřevinná skladba

BK, KL, JD, DB, HB.

#### lesní typ (typ, procento)

4D5 28 4S6 14 4B1 13 4A1 13 3B9 12 3D3 6 4D6 5 3S8 3 4S1 2 3A1 2 3K1 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Porosty na prudším svahu severní expozice pod Andrlovým chlumem. Jednotlivě i skupinovitě smíšený, převažují porosty staršího věku rozpracované těžebně. V dřevinné skladbě převládá smrk, ve starších porostech výraznější zastoupení buku, v mladších

smrk zcela dominuje. V rozpracovaných částech intenzivní zmlazení - bukové, smrkové. Jedlové je přítomno ve stadiu semenáčků, starší je likvidováno zvěří.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Ochrana náletů jedle, preference autochtonních dřevin při výchově, redukce SM. Obnova podrobným způsobem. Vnášet jedli v předem vybraných obnovních prvcích.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

458

název

Hůrka

rozloha RBC (ha)

36

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

712108

Dobrá Voda u Orlického Podhůří

712141

Rviště

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, vtroušené KL, BR, MD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 60 4B1 20 4F1 18 4D6 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Zalesněný kopec s porosty se smrkem a bukem. Převažují smrčiny mladšího a středního věku, buk většinou ve starších porostech. V příměsi i BR, KL, MD. Ve světlinách a okrajích zmlazuje BK a SM.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Při výchově preference bk, ponechat břízu, redukce smrku. Vnášet jedli v předem vybraných obnovních prvcích. Podrobní hospodaření v částech se zastoupením BK.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

459

název

Zátvor

rozloha RBC (ha)

46

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

712141

Rviště

712108

Dobrá Voda u Orlického Podhůří

758761

Sudislav nad Orlicí

#### vegetační typ (cílový)

BU, VO, LO

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, příměs HB, KL, DB, BO, JS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, DB, HB.

#### lesní typ (typ, procento)

4B9 28 3B9 20 3S1 11 4S1 11 4B4 9 4B1 7 3C3 6 3C2 4 3J1 2 2L1 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL). Mimo PUPFL dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy. Na jihu tvoří hranici železniční trať, přes louky a Tichou Orlicí přechází v nejkratším úseku do lesa.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Prudký svah JV expozice nad nivou Tiché Orlice. Zahrnuje i část luk a vlastní tok s břehovým porostem. V nivě několik podmáčených míst s rákosinou. Lesní porosty s dominancí smrku a buku (smíšené i monokultury). V příměsi DB, KL, HB, JS, JD.

Starší porosty bučiny při západním okraji těžebně rozpracovány, bukové zmlazení. Lokálně semenáčky jedle.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V mladších skupinách při výchově preference listnáčů, redukce SM. Jednotlivý výběr smrku, uvolnit jedli v předstihu, zajistit její přirozenou obnovu. V místech s absencí jedle vnášet tuto v předem vybraných obnovních prvcích. Zalesňování bukem ve smrčinách.

Extenzivní obhospodařování luk. Břehový porost ponechat bez zásahu s výjimkou běžné údržby.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

460

Žampach

36

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

720674

Písečná u Žamberka

794465

Žampach

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, vtroušeny KL, JD, BR, OS, JS.

#### cílová dřevinná skladba

BU, JD, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 35 4K7 18 4B9 13 4S9 12 3S1 8 4V2 7 4B4 4 4A4 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Zalesněné návrší se zříceninou hradu Žampach. Porosty ve vrcholové části ne hospodářského charakteru, přestálé bučiny, ve spodní části hospodářské lesy s převahou smrku a příměsí listnáčů (KL, BR, LP, JS). Kolem zříceniny skalní výchozy podloží.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Vrcholová část kolem zříceniny bez zásahu, ve spodní části změna dřevinné skladby. V mladších skupinách preference autochtonních dřevin v příměsí, redukce SM. Při obnově vnášet jedlí v předem vybraných obnovních prvcích. Zalesnění BK.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

461

Les u Hrklice

46

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

628913

Dolní Dobrouč

680656

Kunčice u Letohradu

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BO, MD, BK, BR, vtroušená JD, DB, v břehovém porostu OL, KL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, DB.

#### lesní typ (typ, procento)

3S1 32 3K1 28 3S8 28 3V1 5 3D3 4 3S9 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Členitý terén, různě orientované svahy, věkově i druhově zozrůzněné porostní skupiny. V dřevinné skladbě převažuje smrk, příměs tvoří borovice, modřín, z listnáčů pak dub, buk a bříza. Ve starších skupinách jednotlivě zastoupena jedle. Hojně zmlazení BK,

SM, BO, v kulturách a mlazinách MD, BR, BO. Biocentrem protéká drobný potok s doprovodným porostem OL, KL. V kulturách výsadby BK, DB.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V mladších skupinách preference autochtonních dřevin v příměsi, redukce SM. Podrostití hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS. Při obnově vnášet jedli v předem vybraných obnovních prvcích. Ve skupinách s jejím zastoupením prodloužením obnovní doby

a více zásahy zajistit její přirozenou obnovu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

462

Horní Dobranka

36

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

628883

Dolní Čermná

642771

Horní Dobrouč

656577

Jakubovice

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, v příměsi HB, KL, OL, MD, BO, JD, TR, JL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 55 4P1 8 4K1 8 3V1 7 4H1 6 4O1 6 4S9 5 4D3 3 4V1 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Smíšené porosty, jednotlivě i skupinovitě, různověké v členitém terénu s menší nivou kolem Bobravky. Při západním okraji starší bučiny s habrem. Kolem potoka OL se SM. Ve střední části starší jedle. Pestrá dřevinná skladba, množství vtroušených dřevin.

Buk přirozeně zmlazuje, jedle rovněž ale je likvidována zvěří.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Při výchově v mladších porostech podpora listnáčů a jedle. Podrobní způsob hospodaření v částech se zastoupením dřeví CDS. Zvýšit zastoupení jedle - oplocení stávající starších jedlí u potoka. Představené obnovní prvky.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

463

Nedošínský háj

35

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

685747

Nedošín

698440

Tržek u Litomyšle

#### vegetační typ (cílový)

DH, VO, LO

#### stávající dřevinná skladba

DB, HB, JS, BR, KL, LP, OS, břehové porosty OL, JS, TP, VR.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, JS, BR, KL, LP, OS, břehové porosty OL, JS, TP, VR.

#### lesní typ (typ, procento)

2I3 47 2L1 26 2D2 15 2B3 12

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena po hranicích identifikovatelných pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Dubohabřina se staršími duby (možný pozůstatek středního lesa) na návrší nad Loučnou s přiléhajícím rybníkem Malý Košíf. Bývalý nízký, později pravděpodobně střední les – uváděn je i parkový charakter s romantickými stavbami.

V roce 1949 vyhlášena rezervace. Rybník s intenzivním chovem ryb, napájen z Loučné. Kolem říčky lužní společenstva s OL, TP, JS. Rybník částečně s břehovým porostem s OL, VR, TP, JS a keří.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Případné těžební zásahy charakteru jednotlivého či skupinového výběru. Zachovat podíl dubu v dřevinné skladbě. Pokud se nebude dařit jeho přirozená obnova bude nutná jeho ochrana.

Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu.

Rybník – ochrana menší rákosiny v JV části, zachovat litorální pásmo při případném čištění rybníka.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

464

Netřebské rybníky

102

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

642118

Horky

622567

České Heřmanice

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT

#### stávající dřevinná skladba

BK, DB, HB, LP, JS, OS, BR s příměsí SM. V břehových porostech VR, OL, DB, OS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, HB, LP, JS, + vtroušené, břehový porost VR, OL, DB, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

2H4 46 2I3 39 2D2 9 3L2 6

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky po hranici identifikovatelných pozemků, kolem části rybníků zahrnuje břehový porost (identifikováno z ortofotomapy).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Soustava rybníků s břehovým porostem, les, ve střední části mezi rybníky louky s břehovým porostem kolem stok. K RBC přiřazen i lesní komplex „Bažantnice“, nad údolím s rybníky. V lese převažují listnáče se skupinovou příměsí smrku.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL – V dřevinné skladbě eliminace smrku. Případné těžební zásahy charakteru jednotlivého či skupinového výběru. Zachovat podíl dubu v dřevinné skladbě. Pokud se nebude dařit jeho přirozená obnova bude nutná jeho ochrana.

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit.

Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu.

Rybníky – ochrana rákosin, zachovat litorální pásmo při případném čištění rybníka.

#### poznámka

| pořadové číslo (NKOD_PLAN) | název  | rozloha RBC (ha) |
|----------------------------|--------|------------------|
| 465                        | Aronka | 46               |

| kód k.ú. | název katastrálního území | kód k.ú. | název katastrálního území |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 648752   | Hrušová                   |          |                           |
| 767263   | Tisová u Vysokého Mýta    |          |                           |
| 788228   | Vysoké Mýto               |          |                           |

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO, DH

#### stávající dřevinná skladba

SM, DB, LP, JS vtroušeně JD, HB.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, JS, LP, JD, + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

2O2 62 2B3 27 2D3 11

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky a východní okraj tvoří břehový porost kolem Loučné.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Les, louky, pole, vodní tok s břehovým porostem. Lesní porosty na svahu jihovýchodní orientace nad nivou Loučné. Různověké lesy s převahou SM, aplikovaný holosečný hospodářský způsob, zalesňování DB. V nivě pole a kulturní, druhově chudé louky.  
Břehový porost přirozeného charakteru s OL, VR, JS, DB a keři.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově. Přeměna stávajících porostů s převahou SM na porosty se zastoupením DB, HB, LP, JS, JD. Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních  
porostů, nehnojit. Pole – zatravnit. Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

466

Chobot

72

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

788228

Vysoké Mýto

767263

Tisová u Vysokého Mýta

#### vegetační typ (cílový)

VO, LO, DH

#### stávající dřevinná skladba

DB, SM, HB, LP, příměs JS, v břehovém porostu VR, vtroušeně OL. Na JV hranici topolová alej.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, JS, LP, + vtroušené, břehový porost VR, OL.

#### lesní typ (typ, procento)

2O2 47 2O5 31 2B3 8 2O1 5 1G2 5 2D3 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky a po hraně cest.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Rybník s břehovým porostem, les, louky. Chovný rybník s několika příbřežními rákosinami a lokálně vytvořeným břehovým porostem. Zahrnuta i část okolních lesních porostů. Lesní porosty na rovinatém terénu, jednotlivě až skupinovitě smíšený s DB, SM, HB aj.

Obnova holosečné se zalesněním DB. V nivě pole a kulturní, druhově chudé louky. Břehový porost s OL, VR a keři.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL – V dřevinné skladbě preferovat DB, HB, LP, JS, menší obnovní prvky (kotlíky s ponecháním výstavků dřevin CDS. Přeměna stávajících porostů s převahou SM na porosty s DB, HB, LP, JS. Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů,

nehnojit. Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu. Rybník – ochrana rákosin, zachovat litorální pásmo při případném čištění rybníka.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

467

Tichá Orlice u Pelin

82

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

609277

Brandýs nad Orlicí

699837

Mostek nad Orlicí

638269

Hemže

717053

Oucmanice

651974

Choceň

791024

Zářecká Lhota

#### vegetační typ (cílový)

VO, LO, BU, SU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, KL, JS, BO, DB, HB, MD. V břehovém porostu OL, VR, JS, KL.

#### cílová dřevinná skladba

BU, DB, HB, JD, KL, JL.

#### lesní typ (typ, procento)

3J4 20 3D3 14 3A1 11 3B2 9 3U1 9 2B4 7 2C2 7 3C2 7 2H6 6 2H4 6 3L1 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL). Mimo PUPFL dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Zaříznuté údolí Tiché Orlice s luční nivou. Zalesněné prudké svahy se skalními výchozy opukového podloží. Lokálně velmi silná eroze. Dřevinná skladba velmi pestrá, celkově dominantní je smrk, zastoupeny jsou BK, KL, DB, HB, JS, BO, MD. Břehový

porost tvořen VR, OL, KL, JS. Louky kosené jen zčásti, místy podmaččené - přechod do rákosin. Jehličnany převažují v mladších výsadbách, aplikováno holosečné hospodaření. Část RBC je PR Peliny.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Prudké exponované svahy s bukem ponechat bez zásahu - nebezpečí eroze. Ve smrkových částech přeměna. Zavádět buk a jedli. Při výchově preference listnáčů. Na vhodných lokalitách při obnově vnášet jedli v předsunutých obnovních prvcích. Viz. plán péče.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

468

Újezd u Chocně

57

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

773948

Újezd u Chocně

#### vegetační typ (cílový)

DH, BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, MD, BO, v příměsi DB, HB, v některých skupinách i DBC.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, JD, BK + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

2K5 37 2M2 29 2M3 23 2P5 7 3K5 4

#### způsob vymezení

Jen PUPFL, vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL)

#### charakteristika ekotopu, bioty

Kulturní lesy na mírně svažitém terénu k severu. V dřevinné skladbě dominantní SM, BO, MD, tyto dřeviny rovněž úspěšně zmlazují. Porosty jsou převážně mladšího a středního věku.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V částech se zastoupením dřevin CDS jejich preferenci při výchově včetně ponechání příměsí (BR). Při obnově vnášet jedli, buk, dub, habr v předstunutých obnovních prvcích. Zvýšit prostorovou diverzitu v porostech.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

469

Loučná u Týnišťka

55

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

627861

Dobříkov

627879

Rzy

790958

Zámorsk

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

VR, DB.

#### cílová dřevinná skladba

Ponechat sukcesí vývoj břehových porostů.

#### lesní typ (typ, procento)

-

#### způsob vymezení

Vymezeno dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy (dle možností po hranicích parcel).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Mělká vodní plocha (rybník) v polích. Břehový porost dosud nevytvořen, ojediněle VR. Na části provedena výsadba (kolem stoky v SZ části). Rozsáhlé litorální pásmo, rákosiny. Množství vodního ptactva.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Zatravnit část polí obklopujících vodní plochu. Výsadba několika soliterních stromů (DB) v prostoru RBC.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

470

Horní Jelení

70

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

657522

Jaroslav

#### vegetační typ (cílový)

BU, DH

#### stávající dřevinná skladba

SM, BO, DB, MD, BK, VJ.

#### cílová dřevinná skladba

DD, HB, LP, BK.

#### lesní typ (typ, procento)

1M3 49 1M6 20 1M7 14 1P4 6 1P5 6 1Q1 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v lesním komplexu, rovinatý terén s převahou SM a BO. Kyselá stanoviště. V příměsi DB, BK, VJ - ta rovněž intenzivně zmlazuje. Na křižovatkách a u cest výstavky starších buků.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna způsobu hospodaření, maloplošné prvky. Vnášet listnáče - BD, BK. Redukce VJ. Zvýšit prostorovou diverzitu porostu.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

471

Horky

42

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

624683

Damníkov

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

BK, SM, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 42 4S9 41 4V9 7 4S6 7 4K1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Prudké svahy východní expozice, jednotlivě až skupinovitě smíšené porosty s převahou buku a smrku. Těžebně rozpracováno, obnova clonně od okrajů. Vitální zmlazení buku i smrku.

Jednotlivě je v porostech přimísena jedle, zmlazuje - je však likvidována zvěří. Více SM v mladších skupinách.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V mladších skupinách preference BK, redukce SM. Podrovní hospodaření, v porostech uvolnit jedle, zajistit v předstihu podmínky pro její přirozenou obnovu. Ve skupinách se zastoupením JD prodloužit obnovní dobu, rozfázovat obnovu do více

(min 4) zásahů.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

472

Svatý Mikuláš

29

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

785164

Vraclav

#### vegetační typ (cílový)

DH

#### stávající dřevinná skladba

SM, v příměsi MD, BO, JD, HB, DB, JS, KL, BR, BK

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, JV, KL, LP, BŘ, OS, (JD, BK).

#### lesní typ (typ, procento)

2H7 74 2D2 9 2S5 8 2C3 5 2B4 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Jihozápadní část lesního komplexu na mírně se svažující náhorní plošině a prudších okrajích plošiny. Porosty různověké s převahou smrku. V okrajových svahových částech při severním a západním okraji výrazné zastoupení dubohabřin.

Porosty obnovně rozpracovány spíše většími obnovními prvky. Výrazný keřový ekoton - bez, brslen, trnka, hloh, svída. Převažující zastoupení SM, jako příměs MD, BO, JD, HB, DB, JS, KL, BR, BK.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podporovat druhovou a prostorovou diverzitu, zavádět vyšší procento dubu, habru, do smrkových částí jednotlivě ve vlhčích místech i jedlí a buk. Udržet zastoupení habru.

Využívat přirozeného zmlazování, rozpracování porostů 637 C 8 kotlíky s vnášením pestřejší druhové skladby - především dubu, lípy, javoru – vtroušeně i buk a jedlí.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

473

Pěšické údolí

158

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

752878

Srbce u Luže

763331

Štěnec

745219

Pěšice

784851

Voletice

745235

Řepníky

**vegetační typ (cílový)**

LO, DH, BU

**stávající dřevinná skladba**

SM, příměs DB, HB, BK, kolem vodotečí KL, OL, OS, BR.

**cílová dřevinná skladba**

DB, HB, BK, JD, v nivě OL, KL, JS.

**lesní typ (typ, procento)**

3I5 24 3A2 17 3H1 15 2C5 11 3D3 7 3S9 6 3L1 5 3C3 5 3U1 4 2H5 3 2D3 3

**způsob vymezení**

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

**charakteristika ekotopu, bioty**

Členitý terén kolem Řepnického potoka a jeho přítoků, prudké svahy se skalními (slínovcovými) výchozy, zalesněné, několik menších luk. Dřevinná skladba pozměněna, převládá smrk, lokálně menší skupiny charakteru dubohabřin s přechody do bučin až jedlobučin

v inverzních polohách. Dub často tvoří porostní plášť. Hospodaření holosečné, zmlazení poškozeno zvěří.

**návrh opatření (výchova, obnova)**

Změna dřevinné skladby. Při výchově preference příměsí, redukce smrku. Při obnově vnášet jedli s bukem v předem vybraných obnovních prvcích do inverzních poloh. Obnova maloplošnými sečemi, zalesnění DB s doplněním HB z přirozené obnovy či výsevem. Na loukách

extenzivní hospodaření. PP Kusá hora - hospodaření dle plánu péče.

**poznámka**

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

480

název

Výčnělek

rozloha RBC (ha)

31

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

733792

Heřmanice u Králík

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, vtroušeně BK, KL, JS, JR, BR, DB, BO, MD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, + vtroušené - JL, BR, JR.

#### lesní typ (typ, procento)

5S1 69 5K1 19 5S9 6 5K9 3 5V1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Svahy jižní expozice u státní hranice. Část bývalé zemědělské pozemky. Různověké porosty s převahou smrku, vtroušeně se vyskytují BK, KL, JS, JR, BR, DB, BO, MD.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby. Při výchově preference příměsí, redukce smrku. Při obnově vnášet jedli v předsunutých obnovních prvcích. Zalesňování bukem.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

481

Těchonín

42

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

656623

Jamně nad Orlicí

765490

Těchonín

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, JD, v nivě KL, OL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

5K1 55 5S6 15 5K7 8 6V2 6 5A1 6 5Y0 5 5K9 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Niva Černovického potoka a porosty na jižně exponovaném svahu nad potokem. Převažují skupiny mladšího věku, jen několik dotěžovaných kulis starších porostů - bučin. V dřevinné skladbě dominuje smrk s bukem, v příměsí je i jedle - ta se nachází především

kolem potoka. Vitální bukové zmlazení, zejména při okrajích dotěžovaných starších porostů. Lokálně menší skalní výchozy.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Při výchově v mladších porostech preferovat listnáče (buk, klen) a jedli. Ponechat část staršího porostu (vybrané jedince) k fyzickému dožití. Vnášet jedli, kolem potoka zajistit její odrůstání ze stadia semenáčků ochranou proti zvěři.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

492

Hraniční vrch

57

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

683744

Lichkov

696994

Mladkov

697001

Petrovičky u Mladkova

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BK, MD, OL, JR, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, + vtroušené JL, OL.

#### lesní typ (typ, procento)

5K7 30 6K1 20 5K1 20 5S6 14 6K4 6 5V2 5 5K6 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Porosty na svazích jižní expozice při státní hranici. Různověké, převažují střední věkové třídy. V dřevinné skladbě zcela dominantní smrk, starší bývalé výstavy buku. Jako příměs MD, OL, JR, JD. Lokálně zmlazení smrku a buku.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Při výchově preference vtroušených dřevin, redukce smrku. Při obnově vnášet jedli v předstunutých obnovních prvcích. Podrobné hospodaření v částech se zastoupením buku - uvolnit koruny buku, zajistit přirozenou obnovu.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

493

Studenský horní les

38

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

758248

Studené

783854

Vičkovice u Mladkova

765473

Celné

765490

Těchonín

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, příměs MD, BO, JD, KL, BR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

5K1 50 5S1 20 6K1 15 5N2 10 5Y0 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Různověké porosty s převahou smrku na svazích kolem vrchu Studený. Jednotlivě i skupinovitě smíšené, místy čisté monokultury. V příměsi BK, MD, BR, BO. Obnova prováděna holosečně se zalesněním.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Při výchově preferovat buk či vtroušenou jedli. V místech s absencí JD umístit předsunuté obnovní prvky s výsadbou jedle. Podrobní hospodaření v částech se zastoupením buku a jedle.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

494

Obora

33

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

685097

Líšnice

702731

Nekoř

#### vegetační typ (cílový)

LO, BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BK, JD, MD, BR, KL, OL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, břehový porost ponechat s OL.

#### lesní typ (typ, procento)

4S6 44 4S1 18 4D3 9 3L1 5 4S9 5 3J4 5 4F1 4 4D6 4 4A4 4 4V1 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Náhorní plošina a prudké svahy spadající do údolí Divoké Orlice. V rovinaté horní části smrkové monokultury (lokálně příměs) středního věku, na svazích smíšené porosty se SM, JD, BK, MD a BR. Zmlazení ve světlinách, jedlové semenáčky - místy i částečně

odrůstající. Kolem Orlice břehový porost s převahou olše.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Postupná přeměna, ve smrkových částech předsunuté obnovní prvky s jedlí a bukem, na svazích s příznivou druhovou skladbou podrostní hospodaření, prodloužená obnovní doba s cílem zajištění přirozené obnovy jedle.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

495

Suchá

59

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

677493

Kunvald

#### vegetační typ (cílový)

VO, BU, SU, MT

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, JD, MD, břehový porost OL, KL, JS, VR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, břehový porost ponechat.

#### lesní typ (typ, procento)

4S6 22 4S1 19 5I1 14 3L1 8 5K1 8 5S6 8 5S1 5 5K7 4 5S9 4 3L3 4 5K9 4 4F1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Niva Rokytenky a Suché s extenzivně obhospodařovanými loukami, vlastní tok v přirozeném korytě s břehovým porostem a přiléhající zalesněné svahy. V dřevinné skladbě převládá smrk, příměs buku, ojediněle jedle. Břehový porost s OL, KL, JS, VR.

Porosty mladšího až středního věku.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V předstihu započít se zaváděním jedle do porostů, uvolnit potenciální matečné stromy JD a takto zajistit podmínky pro přirozenou obnovu. Při případné obnově zavádět jedli a buk předsunutými obnovními prvky.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

508

Velký a Malý Karlov

48

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

721859

Plchůvky

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

V břehovém porostu BK, DB, JS, VR, OL, OS, BR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, JS, VR, OL, OS, BR - současná skladba břehového porostu je vyhovující.

#### lesní typ (typ, procento)

1P2 52 1P5 43 1V4 5

#### způsob vymezení

Po hranici lesa vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Soustava rybníků (dnes dvou funkčních) s břehovým porostem, louky a zarůstající lada mokřadního charakteru (přechody do rákosin) mezi oběma rybníky a v JZ části pod Malým Karlovem. Lokálně nálet keřů a stromů. Rybníky s intenzivním chovem ryb.

Břehový porost je na části s OL, VR, DB, a keři.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit. Lada – ponechat sukcesní vývoj. Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu. Rybník – ochrana rákosin, zachovat litorální pásmo při případném

čištění rybníka

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

893

Kladno

76

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

784656

Vojtěchov u Hlinska

665266

Kladno u Hlinska

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, vtroušen BK, OL, BR, JR, KL, JS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, ostatní v příměsí. V nivě OL, KL, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

6K3 48 6S1 20 6K1 15 6V9 8 6O1 6 6N3 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Členitý terén různých expozic kolem Rané a levobřežního přítoku. Pozměněná dřevinná skladba s dominantním SM. Vtroušena BR. Mladší kotlíky s BK. Nálet SM a JR. Kolem vodotečí olše. Obnova maloplošné holoseče s následným zalesněním SM.

Několik menších luk.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit. V lesních porostech změna dřevinné skladby, obnova BK, do předstunutých obnovních prvků vnášet jedli.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

895

Na Pilce

94

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

746444

Proseč u Seče

746452

Prosíčka u Seče

666475

Klokočov

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO, SP

#### stávající dřevinná skladba

SM, vtroušeny BO, MD, BK, KL, v nivě OL, KL, JS, OS, VR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, BO, HB, KL, JD, v nivě OL, KL, JS, VR, OS.

#### lesní typ (typ, procento)

5K1 60 5S1 12 5N1 8 6P1 6 5D9 6 5I1 4 5N2 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Členitý, místy značně exponovaný terén nad Chrudimkou. Přiléhající svahy různých expozic i údolní niva před vodní nádrží Seč. V nivě podmáčené louky, sečené, místy od okrajů zarůstající náletem. Kolem toku přirozený břehový porost, rybníky, vrbové olšiny.

V lesních porostech dominantní dřevinou SM, vtroušen buk. Holosečné hospodaření s umělou obnovou SM.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit. Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu. V lesních porostech změna dřevinné skladby, obnova BK, DB. Do předstunutých obnovních prvků

na vhodná stanoviště vnášet jedli s BK. Zvýšit prostorovou a druhovou diverzitu.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

896

Proseč

46

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

746444

Proseč u Seče

746461

Seč

606847

Horní Bezděkov u Bojanova

#### vegetační typ (cílový)

VO, LO, BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, MD, BK, KL, DB, HB, TR, BR, JR, v nivě OL, KL, JS, OS, VR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, HB, KL, JD, v nivě OL, KL, JS, VR.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 40 5S1 14 4S9 8 5O1 7 4K1 7 4D5 6 4N2 5 4Y0 5 5V9 4 5K1 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Členitý, místy značně exponovaný terén se skalními výchozy nad údolím Chrudimky. Zalesněné svahy různých expozic i údolní niva před vodní nádrží Seč II. Kolem toku přirozený břehový porost s OL, VR, KL, JS.

Lesní porosty v současnosti tvořeny dominantním smrkem s příměsí BK, KL, DB, HB. Buk jednotlivě vtroušen v porostu, často v podúrovni.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu. V lesních porostech změna dřevinné skladby, obnova BK, (lokálně DB). Do představených obnovních prvků na vhodná stanoviště vnášet jedli s BK.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

897

Slavická obora

194

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

622605

České Lhotice

688924

Výsonín

682167

Licibořice

709395

Ochoz u Nasavrky

760706

Svídnice u Slatiňan

701637

Nasavrky

#### vegetační typ (cílový)

AD, DH, BU, VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

BO, DB, HB, BK, KL, MD, JR, LP, JS, v nivě OL, KL, JS, OS, VR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, BO, HB, KL, JD, v nivě OL, KL, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

3J2 15 4B9 13 3N2 10 4D6 8 4B1 8 3Y0 8 0Z1 6 4D5 4 3A6 4 3S9 4 3B9 4 3K3 4 3B2 4 2Z3 3 3F1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Členitý, místy značně exponovaný, skalnatý terén nad Chrudimkou. Přiléhající svahy různých expozic i údolní niva. V nivě podmáčené louky s chatami. Lesní porosty tvoří pestrá mozaika dle typů stanovišť. V současnosti na svazích dominují bučiny s

fragmenty dubohabřin, lokálně pozůstatky reliktních borů, přechody do zakrslych doubrav. Na méně exponovaných stanovištích BO, MD, DB, SM. Kolem toku přirozený břehový porost. PR Krkanka.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit. V lesních porostech změna dřevinné skladby ve smrkových částech, obnova BK, DB. Do představených obnovních prvků na vhodná stanoviště vnášet jedli s BK. Dodržovat plán péče.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

898

Bučina

79

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

768111

Rohozná u Trhové Kamenice

622613

Hodonín u Nasavrk

#### vegetační typ (cílový)

BU, VO, MT, LO,

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

6V9 70 5S1 15 6O1 10 5L5 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum zahrnující biotopy různých charakterů; 1.část: PR Strádovka - tvořená Velkým Rohozenským rybníkem a přilehlými mokřadními loukami; 2. část: porosty přilehlého lesního komplexu - převážně smrčiny s fragmenty bučin.

Mírně zvlněný terén se sklonem k rybníku, hospodaření holosečné s umělou obnovou smrku. Nálet břízy. Na loukách prováděna managementová opatření - redukce náletu, sečení.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V PR Strádovka hospodařit dle plánu péče, v lesních porostech změna dřevinné skladby, obnova BK. Do předsunutých obnovních prvků vnášet jedli s BK.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

899

Na Skalkách

86

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

777358

Babákov

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, vtroušeně BR, OL, JS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, OL, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

6V8 80 6D2 8 5S1 6 6V9 3 5L5 3

#### způsob vymezení

Vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v lesním komplexu na rovinatém terénu s mírnou expozicí k SV. Převážně smrčiny s vtroušeným MD, OL, BR, v podrostu krušina. Porosty značně rozpracované, převážně kultury, mlaziny. Zalesněno SM, část nálet, příměs BR, OL, KL.

V JZ části podmáčená plošina - prameniště, ve smrku skupiny olší s jasanem.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby, obnova BK. Do předstunutých obnovních prvků vnášet jedli s BK.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

900

Kameničky

220

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

662666

Kameničky

784991

Lhoty

651834

Chlumětín

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO, PR, SM, BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BO, BK, v břehových porostech a rozptýlené zeleni pestrá směs dřevin přirozené dřevinné skladby s OL, VR, BR.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, SM - fragmenty podmáčených smrčín.

#### lesní typ (typ, procento)

6K1 66 7G3 20 6P1 10 6Q3 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum zahrnující biotopy různých charakterů; 1.část: nelesní - tvořená rybníkem Krejcar a přilehlými zčásti mokřadními loukami, zčásti mozaika luk, políček a rozptýlené zeleně směrem na Vojtěchův kopec. Prováděno sečení a redukce náletu - udržení

rašelinných luk. 2. Část: porosty přilehlého lesního komplexu - převážně SM a BO několik odrostlých BK kotlíků. Hospodaření podrostní s výsadbou BK a JD do přicloučených kotlíků.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Postupná změna dřevinné skladby, obnova BK. Pokračovat ve způsobu obnovy - do předsunutých obnovních prvků vnášet jedli s BK. SM ponechat v místech jeho přirozeného výskytu.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

901

Niva Chrudimky u Trhové Kame

106

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

787884

Rváčov u Hlinska

787868

Dřevíkov

782611

Stan u Hlinska

787906

Svobodné Hamry

787329

Všeradov

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO, PR

#### stávající dřevinná skladba

SM, BO, KL, OL, JS, BR, OS, VR.

#### cílová dřevinná skladba

KL, BK, OL, JS, BR, OS, VR.

#### lesní typ (typ, procento)

6K1 50 6I3 20 6V9 15 5S1 15

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum zahrnující biotopy nivy Chrudimky. Meandrující tok, druhově bohatší louky, břehové porosty s VR, OL, JS a rozptýlená zeleň - remízky. Několik menších lesíků s převahou SM a BO, příměs skupinová či jednotlivá listnáče - BR, OS.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit. Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu. V lesních porostech změna dřevinné skladby ve prospěch přirozené - podpora listnáčů - buku, klenu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

903

Bítovánka

97

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

797839

Žumberk

790362

Zaječice u Chrudimi

642002

Smrček u Žumberku

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO, BU, DH

#### stávající dřevinná skladba

BO, SM, DB, LP, BR, JR, KL, JS, OL.

#### cílová dřevinná skladba

DB, OL, KL, JS, JD, BO.

#### lesní typ (typ, procento)

2M3 37 0K1 21 2S6 9 3L1 8 2K1 6 2K5 6 2P1 5 2O1 3 1G4 3 1G2 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Lesní porosty kolem toku Bítovanky se soustavou rybníků. Kolem toku olšiny, břehové porosty rybníků s DB a LP, rákosiny. V lesních porostech převládá borovice (často čisté bory), vtroušen je dub, bříza a jeřáb. Holosečný způsob hospodaření.

Místy smrkové porostní skupiny.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Na rybnících ponechat rákosiny, V porostech kolem vodoteče a rybníků preference listnáčů, zachovat prostorovou diverzitu. V lesních porostech změna dřevinné skladby ve prospěch přirozené - podpora listnáčů (DB).

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

905

Doubrava u Uhrovského mlýna

54

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

603261

Pařížov

672190

Úhrov

603287

Spačice

781924

Heřmanice u Vilémova

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO, DH, BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BK, DB, KL, HB, JR, BR, OL, JS, MD, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, KL, HB, JD, JR, BR, OL, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

3K1 44 3S1 30 3V5 10 3N2 6 3D9 5 2C2 3 3N1 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Lesní porosty na pravobřežních svazích a plošině nad tokem Doubravy. Kolem vodoteče olšiny s klenem, vrbou a jasanem. V severní části menší zatravněná niva. V lesních porostech přechod od bučin k dubohabřinám. Obnova clonná, příznivá druhová skladba i

prostorová diverzita. Pestrá směs v náletech - KL, DB, BK, HB, SM, JR, BR, MD. Ojediněle jedle. Lesní porosty různověké, dobře rozpracovány. Ve svazích nad Doubravou přirozená obnova jedle. Clonné kotlíky s jedlí ve smrkových částech.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit. Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu. V lesních porostech pokračovat v přirozené obnově, udržet diverzitu.

#### poznámka

Vyhovující způsob lesnického hospodaření - vzorová lokalita RBC. Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

907

Chitussiho údolí

64

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

741141

Ronov nad Doubravou

697176

Mladotice nad Doubravou

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO, DH,

#### stávající dřevinná skladba

SM, BO, DB, HB, KL, JV, TR, JS, v nivě OL, KL, JV, JS, VR.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, KL, OL, JS, + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

2D9 25 2S5 25 3L1 16 3V8 13 2S2 10 2C2 6 2N1 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum na toku Doubravy, součást přírodního parku Doubrava, řeka zde protéká skalnatým údolím. Ve svazích zbytky přirozeně vzniklých porostů s DB, HB, a příměsí TR, JV, KL, JS. Část porostů kulturní lesy s BO a SM. Bory podrůstají listnáči.

Část tvoří sady a louky s náletem dřevin. Keřový ekoton. Kolem Doubravy porosty s OL, KL, JV, JS, na části topolové výsadby. V porostech podrost lísky a bezu. Podél toku Doubravy zbudován náhon ke Korečnickému mlýnu.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Přirozené části lesa ponechat - podpora listnaté složky. Části se smrkem a borovicí přeměnit.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

911

název

Palác

rozloha RBC (ha)

53

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

638731

Heřmanův Městec

#### vegetační typ (cílový)

DH, AT, MT

#### stávající dřevinná skladba

DB, DBC, HB, JIR, BK, KL, LP, SM, BO, MD.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, BK, KL, LP, OS.

#### lesní typ (typ, procento)

2S2 30 2B4 30 2H1 15 2C2 10 2H6 8 2D1 5 2A3 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v lesním komplexu přírodního parku na svahu S expozice pod vrcholem Palác nad Heřmanovým Městcem. Smíšené porosty s převahou přechod od dubohabřin k dubové bučině. Introdukované dřeviny - dub červený, jírovec.

Výrazné spodní patro s LP a krušinou.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Hospodařit podrostně či maloplošnými prvky. Postupná redukce introdukovaných dřevin.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

912

Presy

37

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

654299

Chrudim

749796

Slatiňany

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

TP, OL, OS, KL, VR, DB, LP, JS.

#### cílová dřevinná skladba

OL, OS, KL, VR, DB, LP, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

2L1 100

#### způsob vymezení

Vymezeno po hranicích pozemků a cestách dle ortofotomapy a terénního šetření.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Chrudimka s přiléhající nivou v prostoru mezi Slatiňany a Chrudimí. Kolem toku břehové porosty s přirozenou dřevinnou skladbou (LP, VR, TP). Zemědělské pozemky zčásti zatravněny, částečně zorněny, lokálně rozptýlená zeleň. Menší topolový lesík.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Zatravnění zorněné půdy, pěstovat extenzivní travní porosty. Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby. Doplnit rozptýlenou zeleň.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

913

Dvakačovická stráň

73

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

777617

Dvakačovice

608190

Bořice u Hrochova Týnce

#### vegetační typ (cílový)

MT, LO, SD

#### stávající dřevinná skladba

DB, HB, LP, TR, JS, KL.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, LP, TR, JS, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

1C1 20 1C2 18 1D3 16 1H5 13 1K3 11 1O2 6 1O3 6 1O5 6 1O6 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Mírný až střední svah různých expozi (S-Z-J), smíšené porosty se SM, BO, MD, listnaté porosty s DB, HB, LP, TR, JS, KL, v podrostu keře (krušina). Zmlazení JR, DB, LP, JL, JS, BR Bohaté bylinné patro. Porosty středního věku, dosud těžebně nerozpracováno.

Při jižním okraji přiřazena část luk a vodní tok Novohradka.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podpora přirozené dřevinné skladby, postupná eliminace SM, BO, MD.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

914

Meandry Chrudimky

56

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

619981

Mnětice

773298

Úhřetice

545991

Hostovice u Pardubic

773301

Úhřetická Lhota

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

OL, KL, JS, TP, VR.

#### cílová dřevinná skladba

OL, KL, JS, VR.

#### lesní typ (typ, procento)

1B3 51 1G2 29 1L2 11 1V2 9

#### způsob vymezení

Dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy. Hranice jsou vedeny z části po cestách a hranicích pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Meandrující toky Novohradky a Chrudimky s přiléhajícími loukami, břehovými porosty a drobnými lesíky. niva zatravněná v úseku mezi Chrudimkou a Zmínkou. Zmínka má charakter stojící vody. Břehové porosty s olší, jasanem, vrbou a topolem.

Kolem Chrudimky dosadby JS do břehového porostu.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Pravidelné sečení luk, údržba břehových porostů a rozptýlené zeleně s případnou dosadbou.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

915

Platěnsko

51

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

698491

Platěnice

750492

Slepotice

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

TP, OL, JS, BR, VR, SM.

#### cílová dřevinná skladba

OL, JS, BR, VR, DB.

#### lesní typ (typ, procento)

1L2 100

#### způsob vymezení

Dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy. Hranice jsou vedeny z části po cestách a hranicích pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum na toku Loučné. V současnosti orná půda, louky. V S části kolem náhonu menší plocha se vzrostlými stromy (TP, OL, JS, BR, VR, SM) s malým rybníčkem (bývalé slepé rameno). Kolem Loučné břehový porost dožívajících hybridních topolů,

lokálně nálet keřů (hloch, růže), OL, VR. V JV části kolem melioračních kanálů rozrůstající se vegetace - BR, VR, OL, menší rákosiny.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Přeměna části orné na louky. Doplnění rozptýlené zeleně, rekonstrukce břehového porostu Chrudimky.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

916

Pardubické Labe

75

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

717657

Pardubice

#### vegetační typ (cílový)

VO,MT,LO

#### stávající dřevinná skladba

JS, OL, VR, TP, KL, DB, BR.

#### cílová dřevinná skladba

JS, OL, VR, TPC, KL, DB + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

1L2 100

#### způsob vymezení

Po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum - zbytek labského ramene na pravém břehu Labe pod soutokem Labe a Chrudimky - pod jezem. V současnosti tvořeno nivními loukami, fragmenty rákosin, porosty parkového charakteru i náletové části.

Porosty lužního charakteru s JS, OL, TP, KL, OS, VR, DB aj.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Zachování plochy biocentra, pravidelné sečení luk, ponechání rákosin.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

917

Labiště pod Černou

58

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

743844

Černá u Bohdanče

679089

Opočíněk

743852

Rybitví

679097

Snojedy

679071

Lány na Důlku

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

TP, OL, OS, KL, BR, VR, DB.

#### cílová dřevinná skladba

TPC, OL, OS, KL, BR, VR, DB.

#### lesní typ (typ, procento)

1L2 100

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Stará Labská ramena a přiléhající zaplavované louky včetně toku Labe. Ramena zvodnělá s tůňemi. V dřevinné skladbě rozpadající se topolová etáž s příměsí autochtonních dřevin, v dorůstající mladší etáži již převažují olše a bříza a vrbiny.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Mokřadní biotopy ponechat přirozenému vývoji. Alternativně možné v budoucnosti alespoň částečné zprůtočnění starých ramen. Sečení luk, lokálně doplnit do dřevinné skladby topol černý.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

918

Meandry Struhy

78

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

780642

Veselí u Přelouče

776769

Valy nad Labem

603571

Bezděkov

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO, DH

#### stávající dřevinná skladba

Struha: DB, LP, KL, líska; bažantnice: DB, LP, KL, střemcha aj.; dubohabřiny na svazích: DB, HB, TR, BR, BO, bez, hloh, trnka, meruzalka.

#### cílová dřevinná skladba

Struha: DB, LP, KL, líska; bažantnice: DB, LP, KL, střemcha aj.; dubohabřiny na svazích: DB, HB, TR, BR, BO, bez, hloh, trnka, meruzalka.

#### lesní typ (typ, procento)

1A1 20 1B3 18 1D3 17 1L2 14 1S6 13 1S7 8 1U2 4 1V1 4 1V8 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Niva Struhy s meandrujícím tokem, břehovými porosty, loukami, lužním lesem (bažantnice -charakter tvrdého luhu) a dubohabřinami na svazích nad nivou Struhy. Dřevinné skladba dle typu fytocenózy, většinou druhově odpovídající.

V dubohabřinách je poměrně bohaté zastoupení třešně. Kolem Struhy zvýšený podíl mrtvého dřeva. Bohaté keřové patro.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Břehový porost ponechat bez zásahu, v porostech udržet stávající dřevinnou skladbu. Sečení luk.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

919

Ledecká obora

40

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

679704

Ledec

#### vegetační typ (cílový)

DH, AD, AT, XT

#### stávající dřevinná skladba

BO, SM, DB, HB, MD, BR, BK, OL.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, BR, BK, OL.

#### lesní typ (typ, procento)

3P5 43 3I1 40 3L2 6 2K7 5 2A2 3 4G1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Východně situovaný svah s porosty s převahou BO a SM. Zbytky dubohabřin - přechody k bučinám. Lokálně staré duby (na křižovatkách cest). Při okraji lesa na Mlýnském potoce soustava rybníků s vlhkými loukami a přiléhajícími olšinami a keřovými porosty.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V lesních porostech změnit stávající dřevinnou skladbu, preference listnáčů. Sečení luk.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

920

Litošice

59

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

685852

Litošice

#### vegetační typ (cílový)

AD,

#### stávající dřevinná skladba

BO, SM, DB, BK, BR, VJ, DBC, kaštanovník.

#### cílová dřevinná skladba

DB, BK, BO.

#### lesní typ (typ, procento)

1M6 45 2K6 25 3P5 15 1M7 6 2K7 4 0M6 3 3V2 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Mírně zvlněný terén, porosty jednotlivě i skupinovitě smíšené - místy čisté monokultury BO a SM (hlavně mladší skupiny). Ostatní dřeviny spíše v příměsi. V severní části menší vodoteč s olšinou.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V lesních porostech změna dřevinné skladby, preference autochtonních listnáčů - DB, HB, BK, podpora příměsí v mladších SM a BO skupinách.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

921

Slavíkovy ostrovy

32

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

734560

Přelouč

613771

Břehy

747319

Semín

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

BO, VJ, LP, DBC.

#### cílová dřevinná skladba

DB, LP, TPC, KL, OL, VR.

#### lesní typ (typ, procento)

1U2 100

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Bývalé Labské rameno, dnes tvořené zahradou, loukami, lesními porosty. Bohatý keřový doprovod - ekoton. Různé mokřadní biotopy, vrbové houštiny. Lesní porosty z umělých výsadeb, převládá: BO, DBC.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Postupná změna dřevinné skladby ve prospěch přirozené, eliminace nepůvodních dřevin (DBC, VJ).

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

922

Mokřiny u Týnce

160

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

678821

Labské Chrčice

667901

Kojice

772356

Týnec nad Labem

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, PR, LO

#### stávající dřevinná skladba

-

#### cílová dřevinná skladba

-

#### lesní typ (typ, procento)

-

#### způsob vymezení

vymezeno dle ortofotomapy a terénního šetření - po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Mokřady s četnými tůněmi, rákosinami, druhově bohatými vlhkými loukami a vrbinami. Území je významnou ornitologickou lokalitou a ukázkou bezlesých ekosystémů labské nivy. Značnou část území zaujímají rákosiny s chudou druhovou skladbou.

Je tahovou zastávkou vodního ptactva, hnízdištěm řady ohrožených druhů, např. čírky modré, chřástala vodního, motáka pochopa, cvrčilky říční, zelené a slavíkové, rákosníka velkého aj. PR Týnecké mokřiny.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

viz. Plán péče

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

924

Oklika

97

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

655015

Chvaletice

602647

Bernardov

#### vegetační typ (cílový)

DH, MT,

#### stávající dřevinná skladba

DB, BO, LP, SM, vtroušené BK, DBC, MD, HB.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, LP, BK.

#### lesní typ (typ, procento)

2B4 40 2T1 19 2S2 19 1Q1 8 2H6 7 2K7 5 2M1 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Lesní porosty na okraji lesního komplexu nad nivou Labe. Mírně svažité terén, porosty různověké, skupinovitě i jednotlivě smíšené. V dřevinné skladbě dominantní DB, BO, LP, SM, + další vtroušené. Lípa a líska v podrostu.

Lokálně přirozená obnova a práce s ní, jinak obnova náseky, plošná příprava půdy s výsadbou BO. Při okraji lesa výrazný keřový ekoton, extenzivní louky, staré sady.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Pro obnovu využívat autochtonní listnáče, DB do náseků, možnost i přirozené obnovy. Sečení luk, zachování keřových společenstev.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

967

Halda

63

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

737178

Kunětice

747661

Počaply nad Loučnou

#### vegetační typ (cílový)

MT, LO, VO

#### stávající dřevinná skladba

-

#### cílová dřevinná skladba

-

#### lesní typ (typ, procento)

-

#### způsob vymezení

Dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy. Hranice jsou vedeny z části po cestách a hranicích pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum na Loučné před soutokem z Labe. Prostor RBC vymezen regulovaným tokem Loučné, meandrujícím tokem Loučné a regulovaným tokem labe. Na části ramene Loučné probíhá revitalizace. Břehový porost s VR, OL, TP. Loučná a Labe bez břehového porostu.

V Z části chovná vodní nádrž. V prostoru RBC chatová kolonie.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Zatravnit prostor mezi revitalizovaným a kanalizovaným ramenem Loučné, doplnit solitérní výsadby dřevin.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

968

Žernov

94

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

630136

Dolní Ředice

644013

Horní Ředice

#### vegetační typ (cílový)

DH, VO, MT, LO, XT

#### stávající dřevinná skladba

DB, HB, LP, SM.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, LP.

#### lesní typ (typ, procento)

1D3 44 1H4 20 1O2 15 1O3 10 2B3 6 2D5 3 2O1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum zahrnující lesní porosty na severním svahu stejnojmenného kopce a přiléhající rybník Šmatlán s doprovodnými porosty a loukami. Lesní část - dubohabřina s příměsí lípy, lokálně smrková žebra.

Rybník s rozsáhlou rákosinou a s bohatými společenstvy obojživelníků a vodního ptactva.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Postupná likvidace smrkových skupin, ponechat vtroušené listnáče, případně doplnit DB. Louky pravidelně kosit, u rybníka ponechat rákosiny a doprovodné porosty.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

969

název

Hrozná

rozloha RBC (ha)

85

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

711551

Opatovice nad Labem

616052

Bukovina nad Labem

788082

Vysoká nad Labem

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

TP, OL, VR, JS.

#### cílová dřevinná skladba

TP, OL, VR, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

1L2 71 1U1 29

#### způsob vymezení

Dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy. Hranice jsou vedeny z části po cestách a hranicích pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Prostor kolem Labe s pozůstatky bývalých meandrů. Slepá ramena s břehovými porosty, plochy z části zatravněny, s rozptýlenou soliterní zelení. Periodicky přeplovované terénní sníženiny.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Pravidelné kosení travních porostů, možnost doplňkové výsadby soliterních dřevin. Zvážit do budoucna znovu zprůtočnění někt. meandrů.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

971

Libišanské louky

46

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

682918

Libišany

**vegetační typ (cílový)**

MT, PR

**stávající dřevinná skladba**

OL, JS, VR, BR, OS.

**cílová dřevinná skladba**

OL, JS, VR, BR, OS.

**lesní typ (typ, procento)**

-

**způsob vymezení**

Dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy. Hranice jsou vedeny z části po cestách a hranicích pozemků.

**charakteristika ekotopu, bioty**

Slatinné podmáčené louky s rákosinami a mokřady a vrbovými houštinami. JV hranici tvoří odvodňovací kanál s porostem BR, OL, OS. V J části stromový porost OL s příměsí JS.

**návrh opatření (výchova, obnova)**

Pravidelné sečení luk. Keřové a stromové porosty ponechat bez zásahů. Na lokalitě několik nelegálních skládek - zajistit likvidaci.

**poznámka**

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

975

Lhotáček

94

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

664286

Pravy

674150

Michnovka

#### vegetační typ (cílový)

DH, BU

#### stávající dřevinná skladba

DB, HB, LP, BK.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, LP, BK.

#### lesní typ (typ, procento)

102 50 103 24 104 10 108 6 1V9 4 2D3 3 2I5 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Dubohabřiny s převahou středních a vyšších věkových tříd. Mírný svah SV expozice, ve vyšší partii se objevuje buk - starší věkové třídy.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Příznivá dřevinná skladba, udržet zastoupení dřevin, práce s přirozenou obnovou.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

976

Sopřečský rybník

112

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

752452

Sopřeč

613771

Břehy

#### vegetační typ (cílový)

PR, VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

BR, VR, JIV, JS, OS, DB, OL.

#### cílová dřevinná skladba

BR, VR, JIV, JS, OS, DB, OL.

#### lesní typ (typ, procento)

1G2 95 1L2 3 1O3 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Jeden z nejvýznamnějších rybníků staré, rybníční soustavy s přilehlými enklávami lesních porostů a luk. Břehový porost jen na části, lokálně rákosiny. V JZ části menší rybníček s rákosinou a navazujícími olšinami.

Jižně od rybníka louky, zčásti intenzivně obhospodařované.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Extenzivní hospodaření na loukách, zachovat rákosiny a olšiny kolem rybníků.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1627

Chuchel

40

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

640654

Hoješín

658553

Jeříšno

658545

Chuchel

#### vegetační typ (cílový)

DH, BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BK, MD, DB, HB, KL, LP, JS, BR, JV, OL.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, BK, KL, LP, JS, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 25 4B9 20 4B1 17 4F3 15 5V1 8 4K1 7 3C1 6 3D8 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum situované do části protáhlého zalesněného JZ orientovaného hřbetu kolem pravostranného přítoku Doubravky. Členitý terén, prudké svahy. Pozměněná dřevinná skladba se SM, a příměsí buku a modřínu.

Kolem toku a v okrajích pestrá dřevinná skladba - jednotlivě smíšené.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V lesních porostech změna dřevinné skladby ve prospěch přirozené - podpora listnáčů. Uvolnit buk - clonné prvky. Vnášet jedli v polohách kolem vodoteče.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1629

Zadní vrch

42

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

677493

Kunvald

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, KL, JD, SM, OL.

#### lesní typ (typ, procento)

6K1 31 6I3 30 6K4 16 6K6 10 6P1 6 6V1 5 6S4 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v rozsáhlém lesním komplexu, mírně členitým terénu v pramenné oblasti Horského potoka. Různověké porosty převážně středního a staršího věku s převahou SM. V příměsi BK - spíše v podúrovni, ojediněle JD.

Smrk zmlazuje a dobře odrůstá, ojediněle zmlazuje i jedle, ta je však likvidována zvěří.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V mladších porostech podpora rozvolněného zápoje, delšími korunami podpořit stabilitu porostu. Ve starších porostech zahájit obnovu předstunutými obnovními prvky s vnášením BK a JD. Podrobní hospodaření v částech s bukem - uvolnit, zajistit v předstihu

tvorbu koruny.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1737

název

Hrbokov

rozloha RBC (ha)

55

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

671461

Hrbokov

683175

Nové Lhotice

#### vegetační typ (cílový)

BU, DH

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BK, vtroušeny BO, DB, ve výsadbách JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, DB + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

4O1 42 4S1 20 4V8 17 4D5 15 4I1 6

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky dle možností po hranici identifikovatelných pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Mírný svah východní expozice, lesní porosty se změněnou druhovou skladbou - smrčiny příměsí listnáčů. V příměsí v okrajích porostů dub, v porostech buk, mladší BK skupiny z výsadeb. Vtroušena borovice. Holosečné hospodaření, výsadby SM, BK, JD.

Porosty z velké části obnoveny, mladšího věku (kultury, mlaziny). V jižní části druhově chudá louka.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby, podpora listnáčů, do existujících světlin v porostech středního a staršího věku vnášet JD. Zalesňovat BK, DB.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1738

název

Skála

rozloha RBC (ha)

63

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

747866

Skála u Chrasti

#### vegetační typ (cílový)

DH

#### stávající dřevinná skladba

BO, příměs SM, DB, MD, BR.

#### cílová dřevinná skladba

DB, BO.

#### lesní typ (typ, procento)

2M3 35 3M3 33 3I5 13 2I6 6 3I1 5 2I1 3 3V2 3 4G2 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Mírně svažité terén k S. Převládá borovice, s příměsí SM a DB. Obnova náseky s následným zalesněním BO, DB. MD a BR z náletu. Zmlazení SM jako spodní etáž pod BO, zmlazuje i DB.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Zvýšit zastoupení listnáčů - DB. Využít lokálně přirozené obnovy, zvyšovat prostorovou diverzitu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1739

název

Lubná

rozloha RBC (ha)

35

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

688011

Lubná u Poličky

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

BK, v příměsi SM, MD, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

5B1 50 5A1 15 5B6 10 5A3 7 5D3 5 6V8 5 5A6 3 5V9 3 5C1 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky zasahuje k Lubenskému potoku.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Les, louka, vodní tok s břehovým porostem. Lesní porosty na svazích Lubenského kopce. Větší část tvoří kvalitní bučiny s příměsí SM a MD, vtroušena JD. V JZ části mladší skupiny SM. BK vitální, ve světlínách zmlazuje.

V porostech několik mladších kotlíků z přirozeného zmlazení. Okrajové seče, uvolňování zmlazení.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově. Při obnově vnášet jedli v předsunutých obnovních prvcích.  
Louka – extenzivní obhospodařování – sečení.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1740

Jalový potok

21

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

724742

Nová Ves u Litomyšle

624004

Čistá u Litomyšle

#### vegetační typ (cílový)

BU, DH, MT

#### stávající dřevinná skladba

BK, DB, JS, LP, KL, HB, SM, BO, BR, OS.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, BK, JD, KL + vtroušené, břehové porosty JS, OL, VR.

#### lesní typ (typ, procento)

3C2 49 3B2 36 3D1 6 3A6 5 3B9 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky dle možnosti po hranici identifikovatelných pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Zalesněné svahy a terénní hrany nad nivou Jalového potoka. Niva zatrávněná, sečená, druhově chudší travní společenstva. Lesy z části pozůstatky selských lesů - habřiny na prudkých svazích, na části hospodářský charakter

– s pestrou dřevinnou směsí. Bohatý nálet a keřové patro. Potok bez stálého průtoku.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V částech se zastoupením dřevin CDS jejich preferenci při výchově včetně ponechání příměsí méně hospodářsky významných (BR, OS aj.). Obnova - jednotlivý až skupinový výběr. Při obnově vnášet jedli. Udržet prostorovou diverzitu v porostech.

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit.

Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1741

Suchý kopec

80

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

758475

Košínov

#### vegetační typ (cílový)

VO, LO, PR, BU

#### stávající dřevinná skladba

BO, SM, BR, OL + vtroušené.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, SM, OL + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

5R2 70 6P1 15 7G3 10 6K1 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky dle možností po hranici identifikovatelných pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum zahrnující podmáčené louky, rašeliniště, mokřady a navazující lesní porosty na mírně ukloněném terénu. V dřevinné skladbě dominantní BO a SM, z náletu (lokálně i ve větší skupinové příměsi) BR.

Plochy bývalých luk v současnosti nekoseny, místy nálet BO, BR, SM a OL.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL – Změna dřevinné skladby. Představenými obnovními prvky vnášet jedli ve směsi s bukem. Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnout, vhodným managementem zajistit zachování výskytu významných druhů.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1742

název

Jelen

rozloha RBC (ha)

75

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

725358

Polička

697907

Modřec

#### vegetační typ (cílový)

BU, LO, DH

#### stávající dřevinná skladba

SM, BO, MD, vtroušené JS, KL, BK, BR, DB, OS. V nivě VR, OL, OS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB, HB, JD, LP, JS, + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

5S1 69 5I1 10 5K7 9 6V9 4 5K1 3 5S9 3 5S6 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL dle možností po hranici identifikovatelných pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Různě orientované svahy nad údolím s vodními nádržemi. Svahy zalesněny, část nivy tvoří louky, část lada s náletem keřů a stromů.

V dřevinné skladbě lesních společenstev je dominantní smrk, s příměsí MD a BO.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL – Změna dřevinné skladby . Předstunutými obnovními prvky vnášet jedli.

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit. Současná lada možno ponechat bez zásahu.

Rybníky (vodní nádrže)– zachovat tvořící se litorální pásmo při případném čištění.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1743

název

U Antoníčka

rozloha RBC (ha)

57

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

711454

Opatov v Čechách

#### vegetační typ (cílový)

BU, DH

#### stávající dřevinná skladba

SM, BO, MD, vtroušené BK, DB, HB.

#### cílová dřevinná skladba

BK, DB HB, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

5O1 44 5P2 37 5G1 14 4I1 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v rozsáhlém lesním komplexu, mírně zvlněný terén, kyselejší stanoviště. Porosty převážně mladšího a středního věku, v dřevinné skladbě převládá smrk s příměsí borovice a modřínu.

V podrostu krušina, smrk a borovice zmlazuje. Vtroušeny jsou buk, dub, habr. lokálně provedeny dosadby listnáčů.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby, zalesnění BK, vnášet jedli a dub. Jedli v předstihu před zahájením obnovy.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1744

Mladějovské lesy

41

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

626031

Dětřichov u Svítav

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, v příměsi BO, MD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, (OL, KL).

#### lesní typ (typ, procento)

5K6 33 5S1 33 5K2 28 5S3 3 5D3 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum na mírném hřebetu v lesním komplexu. Převážně skupiny mladšího věku se zcela pozměněnou dřevinnou skladbou. Převažuje SM, příměs BO a MD. Listnáče jen ojediněle. Hospodaření holosečné.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby. Při výchově ponechat i příměs BR či ostatních vtroušených (JR, OS, OL). Při obnově vnášet jedli v předsunutých obnovních prvcích, zalesnění BK.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1745

Zlatník

25

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

754480

Staré Město u Moravské Třebové

754471

Radišov

677141

Kunčina

#### vegetační typ (cílový)

DH, KR

#### stávající dřevinná skladba

SM, DB, BK, HB, MD, BO.

#### cílová dřevinná skladba

DB, BK, HB, JS, JD + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

4S4 100

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Les, lada. Lesní porosty na jižně až západně orientovaném svahu. Různověké lesy, mladšího a středního věku. Na části smrčiny s jednotlivou příměsí, na části doubravy, lokálně pařezinového původu.

Lada – staré, v současnosti nesečené, zarůstající sady na terasách. Směs ovocných dřevin (TR, HR, JB), náletů keřů (svída, trnka, růže) a nalétnutých dřevin.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL – přeměna stávajících smrčín na doubravy s BK a JD. Při výchově preference listnáčů. Lada – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, ponechat stávající keřová společenstva.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1747

Blatno

39

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

639346

Blatno u Hlinska

637084

Hamry u Hlinska

#### vegetační typ (cílový)

LO, VO, MT

#### stávající dřevinná skladba

SM, BD, OL, KL, JS, OS.

#### cílová dřevinná skladba

OL, KL, JS, OS, DB, BK.

#### lesní typ (typ, procento)

6P1 35 5K1 20 5G1 20 6V9 15 5I4 10

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách dle ortofotomapy a terénního šetření.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v nivě Chrudimky, zčásti vlhké, druhově bohaté louky, pole, lesní porosty, pobřežní křoviny. V nivě převládají olšiny s břízou, klenem, jasanem, lípou, hospodářské lesy se smrkem. Na mezích dub, osiky, keřové ekotony.

Místy sukcesně zarůstající plochy křovinami a náletem stromů, v nivě střemcha a jeřáb, líska.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podpora přirozené druhové skladby v lesních porostech. Louky pravidelně kosit, nehnojit. Sukcesní plochy ponechat bez zásahu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1748

název

Loučná

rozloha RBC (ha)

34

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

624799

Dašice

679101

Lány u Dašic

**vegetační typ (cílový)**

LO, MT

**stávající dřevinná skladba**

-

**cílová dřevinná skladba**

-

**lesní typ (typ, procento)**

-

**způsob vymezení**

Dle orthofota a terénního šetření vymezen prostor pro založení RBC o cílové rozloze 30 ha.

**charakteristika ekotopu, bioty**

Biocentrum na soutoku Lodrantky a Loučné. Lodrantka - kanalizovaný tok s velmi řídkým břehovým porostem, VR, TP, OL, rákosiny. V z části objekt ČOV. Břehový porost kolem Loučné tvořen topolem.

Niva v okolí zorněna.

**návrh opatření (výchova, obnova)**

Biocentrum k založení.

**poznámka**

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1749

název

Lhota

rozloha RBC (ha)

33

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

681164

Lhota u Chroustovic

654264

Chroustovice

#### vegetační typ (cílový)

LO, DH

#### stávající dřevinná skladba

OL, KL, JS, OS.

#### cílová dřevinná skladba

DB, OL, KL, JS, OS, JL.

#### lesní typ (typ, procento)

1L2 100

#### způsob vymezení

Po hranicích pozemků a cestách dle ortofotomapy a terénního šetření.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v nivě Novohradky mezi Lhotou a Chroustovicemi. louky, pole, břehové porosty. Převládají olšiny s klenem, jasanem, lípou, střemchou, keře. Větší část ploch v současnosti zorněna.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Břehové porosty ponechat bez zásahu s výjimkou údržby. Zorněné části zatravnit, louky pravidelně kosit, nehnojit.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1750

název

Břehy

rozloha RBC (ha)

35

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

734560

Přelouč

613771

Břehy

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

LP, KL, JV, OL, DB, JS, BR, OS, VR, JL.

#### cílová dřevinná skladba

LP, KL, JV, OL, DB, JS, BR, OS, VR, JL.

#### lesní typ (typ, procento)

1L2 67 1V2 33

#### způsob vymezení

Dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy. Hranice jsou vedeny z části po cestách a hranicích pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Bývalý meandr Labe, tvořený břehovými porosty kolem zvodnělého slepého ramene. Na části louky, pole. Kynologický a včelařský areál. Ve východní třetině parková úprava kolem cesty - lipová alej. Břehové porosty s pestrou dřevinnou skladbou.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Břehové porosty ponechat bez zásahů. Zatrávnění polí, doplnění rozptýlené zeleně uvnitř meandru.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1751

název

Dubina

rozloha RBC (ha)

34

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

668079

Kolesa

#### vegetační typ (cílový)

DH, AD

#### stávající dřevinná skladba

Bo, vtroušeny BR, SM, DB.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, LP, BO.

#### lesní typ (typ, procento)

1M3 61 1P2 20 1P4 15 1P5 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Rovinatý terén, převážně borové monokultury - hlavně mladší skupiny. Ve starších porostech vzniká spodní etáž s náletu BR, SM, DB. Obnova holosečná s plošnou přípravou půdy a zalesněním borovicí.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podpora přirozené dřevinné skladby - zavádění dubu do porostů.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1752

U Buňkova

57

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

686409

Lohenice u Přelouče

#### vegetační typ (cílový)

DH, AD

#### stávající dřevinná skladba

BO, DB, BR, JR, OL.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, OL.

#### lesní typ (typ, procento)

1M3 33 1M7 33 1P2 14 1P4 10 1Q1 6 1V4 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum situované do lesních porostů kolem Opatovického kanálu. Kulturní porosty s převahou borovice. Příměs dubu, převážně však dub tvoří spodní etáž. Hospodaření holosečně, zmlazuje borovice, bříza. Borovice vysazována.

Kolem Opatovického kanálu fragmenty olšin.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby ve prospěch přirozené. Využít odrůstajícího dubu při obnově porostu. Lokálně možno ponechat dubovou etáž při obnově.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1753

název

Nadýmač

rozloha RBC (ha)

90

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

613771

Břehy

783692

VIčí Habřina

#### vegetační typ (cílový)

VO, LO, DH

#### stávající dřevinná skladba

DB, BO, HB, LP, VJ, BR.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, LP, (BO).

#### lesní typ (typ, procento)

1M3 41 1M7 16 1O0 13 1O3 10 1O4 7 1P2 6 1P4 4 1P5 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum zahrnující rybník Černý Nadýmač a část lesních porostů. Středem vede náhon napojený na Opatovický kanál. V dřevinné skladbě směs DB, BO, JB, LP, místy čisté bory, lokálně příměs vejmutovky (zmlazuje). Vyskytují se i březové skupiny.

Lípa v podrostu. Rybník s menšími rákosinami přechází do lesa bez břehového porostu.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V lesních porostech preference listnáčů - dubu, habru. V okolí náhonu i olše, vrby. U rybníka udržet či rozšířit pásmo rákosin.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1755

Rohoznice

61

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

740527

Rohoznice

627747

Dobřenice

#### vegetační typ (cílový)

DH, VO,

#### stávající dřevinná skladba

DB, HB, BR MD, BO, příměs SM, LP, JR, OS.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, LP, JR, OS.

#### lesní typ (typ, procento)

1G2 19 1O2 18 1O3 17 1O7 8 1O8 7 1P2 5 1V2 5 2D5 5 2G1 5 2H7 5 2H8 3 2I5 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Dubohabřiny na mírných svazích kolem Rohoznického potoka. Menší chovný rybník, zřícenina loveckého zámečku. V dřevinné skladbě dominuje DB a HB s bohatým podrostem keřů. Spodní patro tvoří LP a HB. Lokálně smrčiny mladšího věku.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Obnova skupinovitě výběrným způsobem, ponechávat DB výstavky. Preference přirozené obnovy.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1757

Časy

30

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

630136

Dolní Ředice

653004

Časy

#### vegetační typ (cílový)

DH, XT

#### stávající dřevinná skladba

DB, BO, SM, VJ, KL, OS, JR.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, LP, KL, OS.

#### lesní typ (typ, procento)

1C2 34 1I1 28 2H6 25 2I5 13

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Jižně až JV orientované svahy nad nivou Zadní Lodrantky. Částečně zatravněné, zčásti zalesněné. Při okraji lesa bohatý keřový ekoton s dominancí trnky. V dřevinné skladbě převládá dub a BO, v příměsy KL, OS, VJ, SM.

Skupiny převážně středního věku, těžebné dosud nerozpracovány. Keřový podrost.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Pravidelné sečení luk, při výchově preferenčně listnáčů, především HB a DB. Zamezit znečištění lesa odpadky.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1758

název

Kuněticko

rozloha RBC (ha)

53

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

737194

Ráby

#### vegetační typ (cílový)

DH, XT, SP

#### stávající dřevinná skladba

BO, DBC, SM, LP, v příměsi DB, MD.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, LP.

#### lesní typ (typ, procento)

1I1 52 1P1 35 1Q1 7 1S4 4 1V4 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Část tvořena lesními porosty s převahou BO a DBC, v horní části BO s MD, LP a SM (i BK částí). Keřový podrost (bez), zmlazení jen lokálně. Kolem Kunětické hory extenzivní sady, lokálně zarůstající keři, náletem listnáčů, BO. Obora s jeleny, koňmi a kozami

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podpora přirozené dřevinné skladby, preference listnáčů. Mimo les pokračovat v extenzivním využívání sad, louky pravidelně kosit či přepásat. Zabránit dalšímu rozrůstání křovin.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1759

název

Borek

rozloha RBC (ha)

69

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

607584

Borek

#### vegetační typ (cílový)

DH

#### stávající dřevinná skladba

BO, DB, SM, BK, OL.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, BK, LP, OL.

#### lesní typ (typ, procento)

2O3 45 2P1 17 2P5 17 2Q1 17 2S8 8

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum situované na okraji lesního porostu, s mírným sklonem k jihu. Porosty značně těžebně rozpracované. Obnova holesečná, se zalesněním BO, SM, z části nálet. Mladší skupiny charakter monokultur. V lokalitě vybudovány odvodňovací kanály.

Pod borovicí v horním patře úspěšně zmlazuje a odrůstá SM. Místy podmáčené stanoviště s olší. Při okraji lesa porostní plášť ze starých DB.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna způsobu hospodaření, preference autochtonních listnáčů - DB, BK, HB, LP.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1762

Odmezený

52

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

722898

Poběžovice u Holic

#### vegetační typ (cílový)

DH, AD

#### stávající dřevinná skladba

BO, SM, DB, DBC, BR.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, LP

#### lesní typ (typ, procento)

2K5 35 2M2 25 2M3 22 2P1 10 2Q1 8

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum při západním okraji lesního komplexu. Mírně svažité. V dřevinné skladbě převažuje BO a SM. Porosty různověké, těžebně rozpracována. Hospodaření pasečné s celoplošnou přípravou půdy, zalesňováno BO.

V příměsi DB a DBC.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby a způsobu hospodaření. Využít zmlazování DB k přirozené obnově porostů.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1763

Tříška

51

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

722898

Poběžovice u Holic

600199

Nová Ves u Albrechtic

#### vegetační typ (cílový)

AD, (LO)

#### stávající dřevinná skladba

SM, BO, BR, DB, OL.

#### cílová dřevinná skladba

DB, BO, OL, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

2G2 38 2K5 31 2O5 27 2P1 4

#### způsob vymezení

PUPFL - vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Mírně svažité terén se sklonem k SV. Odvodňovací kanály zaústěny do Žďárského rybníka. Lesní porosty různověké s převládajícím SM a BO. Rybník s fragmenty rákosin, vodní ptactvo, při zaústění odvodňovacích kanálů podmáčená louka s třtinou křovištní.

V porostech příměs DB, kolem vodotečí olše, zmlazení SM, BR a BO. SM poškozován zvěří.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby. Při výchově ponechat i příměs BR či ostatních vtroušených (OL). Při obnově vnášet DB v maloplošných obnovních prvcích.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1772

Choceň

63

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

603236

Běstovice

651974

Choceň

#### vegetační typ (cílový)

BU, LO, MT, VO

#### stávající dřevinná skladba

BK, v příměsi SM, MD, BO, DB, HB.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, DB, HB, + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

3A1 24 3B2 18 3D3 18 3F1 11 3K3 8 3K5 6 3L1 6 3S1 4 3S5 3 3V3 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky a východní okraj tvoří zčásti břehový porost kolem Tiché Orlice.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Les, louky, vodní tok s břehovým porostem. Lesní porosty na členitém svahu převážně východní orientace nad nivou Tiché Orlice. Různověké lesy středních a starších věkových tříd s převahou BK. Podrostní hospodaření, obnova na buk. V nivě kulturní louky.

Břehový porost přirozeného charakteru s OL, VR, JS, DB a keři, tok přirozeně meandrující.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - podrostní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově. Při obnově vnášet jedli v předsunutých obnovních prvcích ve žlebech. Kolem lesa ponechat keřový ekoton. Louky – extenzivní obhospodařování

– sečení travních porostů, nehnojit. Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1773

název

Šňakov

rozloha RBC (ha)

32

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

788228

Vysoké Mýto

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

Břehové porosty s OL, OS, JS, VR, JIV, topolový lesík.

#### cílová dřevinná skladba

OL, VR, JS, KL, JL, JIV.

#### lesní typ (typ, procento)

1L2 100

#### způsob vymezení

Dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy. Hranice jsou vymezeny zčásti břehovými porost a komunikací.

#### charakteristika ekotopu, bioty

RBC navržené na toku Loučné. Většinu vymezeného území tvoří zemědělsky obhospodařované pozemky (pole), část je vlastní tok Loučné s břehovými porosty a navazující drobné skupiny stromů.

V jižní části skupina topolů podrůstající olšemi, vrbou, jasanem.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

zatravnění části zemědělských pozemků, v břehových porostech jen nezbytná údržba. Postupná přeměna topolového lesíka, možnost ponechat přirozenému rozpadu a sukcesi následného porostu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1809

název

Lískovec

rozloha RBC (ha)

50

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

620793

Horní Orlice

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, DG, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, KL, JD, + vtroušené JL.

#### lesní typ (typ, procento)

5K1 86 5K6 10 5S1 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Jižní část zalesněného vrchu Lískovec. Porosty různověké s převahou smrku, v mladších skupinách starší výstavky buku. V příměsi BO, DG, kotlíky s JD. Buk je dosazován jednotlivě. Ojedinělé zmlazení je likvidováno zvěří.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Využít přirozeného zmlazení BK. Při obnově vnášet jedli v předem vybraných místech, výsadba buku a kleny.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1922

název

Končiny

rozloha RBC (ha)

65

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

669521

Kornice

644129

Horní Sloupnice

#### vegetační typ (cílový)

BU, MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

SM, v příměsi BK, DB, KL, OS, BR, BO, MD, JS, JD.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, JD, BK, KL + vtroušené, břehové porosty JS, OL, VR.

#### lesní typ (typ, procento)

3H1 79 2C3 9 3A1 5 3I1 4 3D6 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena přes louky po hranici identifikovatelných pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Zalesněné svahy a terénní hrany nad nivami kolem drobných vodotečí. Nivy zatravněny, sečeny, zatravněny jsou i navazující svahy. V dřevinné skladbě dominantní smrk, v některých porostech zastoupeny listnáče, borovice, modřín, ojediněle i jedle.

Obhospodařováno holosečně, zalesňování SM, BK. Porosty jsou převážně mladšího a středního věku. Kolem potoků břehové porosty s JS, OL, VR.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V částech se zastoupením dřevin CDS jejich preferenci při výchově včetně ponechání příměsi méně hospodářsky významných (BR, OS aj.). Při obnově vnášet jedli, buk, dub, habr v předem vybraných obnovních prvcích. Zvýšit prostorovou diverzitu v porostech.

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit.

Břehový porost – ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1923

název

Bětník

rozloha RBC (ha)

52

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

785148

Sedlec u Vraclavi

745227

Popovec u Řepníků

#### vegetační typ (cílový)

BU, LO, MT

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BO, MD, DB, HB, LP, JS, v břehovém porostu VR, OL, JS, KL.

#### cílová dřevinná skladba

BU, DB, HB, KL, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

2C5 37 3H1 35 3D7 12 2C3 6 3C3 4 3B2 3 3S1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL). Mimo PUPFL dle hranic pozemků identifikovatelných v terénu a ortofotomapě.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Jihozápadně orientované prudké svahy nad nivou Bětnického potoka, vlastní tok s břehovým porostem a zemědělské pozemky v nivě - zčásti louky, zčásti pole. V dřevinné skladbě v lese převládá smrk, příměs tvoří BO, MD, DB, HB, LP, JS.

Hospodaření v lese holosečným způsobem, zalesňování smrkem a borovicí.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Při výchově podpora listnáčů, redukce smrku. Podrostní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS. Postupně redukovat smrk jednotlivým výběrem (clonnou sečí). Jedli vnášet předsunutých obnovních prvcích, zalesňování BK, DB. Podpora vtroušených.

Břehový porost ponechat bez zásahu s výjimkou běžné údržby. Zatrávnění polí, louky obhospodařovat extenzivně.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1924

název

Sutice

rozloha RBC (ha)

32

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

696064

Mistrovice nad Orlicí

780081

Verměřovice

#### vegetační typ (cílový)

BU, SP, LO, (DH)

#### stávající dřevinná skladba

BK, SM, MD, BO, příměs BR, JD, KL, břehový porost OL, VR, KL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL, DB, HB.

#### lesní typ (typ, procento)

3B2 30 3D6 27 3S1 18 3B9 7 3J4 7 3S9 4 3B3 4 3D3 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), v J části vedena hranice krajem břehového porostu Tiché Orlice.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Prudší svahy jižní až jihovýchodní expozice nad Tichou Orlicí. Část lesních porostů tvoří PR Sutice, jde o zbytky jedlobučin na prudkém svahu se skalními výchozy opukového podloží. Část tvořena mladšími porosty s vysokým podílem smrku, borovice a modřínu.

Příměs DB, BK, BR. Ve spodní části RBC zahrnuje i část Tiché Orlice s břehovým porostem přirozeného charakteru.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

V PR ponechat bez zásahu, s výjimkou podsadeb jedle. V části mimo PR v mladších skupinách preference autochtonních dřevin v příměsi, redukce SM, BO. Podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS. Při obnově vnášet jedli v

předsunutých obnovních prvcích.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1925

Kamenný vrch

30

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

642771

Horní Dobrouč

666815

Dolní Houžovec

#### vegetační typ (cílový)

SP, BU,

#### stávající dřevinná skladba

BK, SM, KL, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

4S6 25 4F1 23 4S9 15 4K1 11 5A1 10 4S1 5 5J3 5 4K6 4 4Y0 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Různověký porost na prudkých svazích východní expozice. Ve vrcholové části erozní hrana, na kmenech stromů (šavlovitý tvar) je patrný postupný sesuv svahu. V hůře obhospodařovatelných částech kolem erozní hrany převažuje buk, níže pak smrk.

Bohaté zmlazení BK a SM.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Horní část kolem erodující terénní hrany ponechat bez zásahu, ve spodní části vnášet jedli v předsunutých obnovních prvcích. Preference buku a klenu.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1926

U Kamenného vrchu

35

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

747157

Semanín

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

4S1 28 4S9 17 4F1 16 4B1 12 4K1 11 4V1 10 4A1 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Porosty na svazích nad Semanínským potokem. Smíšené porosty staršího a středního věku s bukem a smrkem, v západní části více smrku. Vtroušena jedle. Severní část rozpracována, náseky s náletem BK dolesněné smrkem.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Jednotlivý výběr smrku, uvolnit jedli v předstihu, prodloužit obnovní dobu a rozfázovat obnovu do více (min 4) zásahů. Tak zajistit její přirozenou obnovu. V místech s absencí jedle vnášet tuto v předem vybraných obnovních prvcích.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1929

název

Svitavský les

rozloha RBC (ha)

26

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

779989

Vendolí

779989

Ostrý Kámen

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BO, MD, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, + vtroušené (KL).

#### lesní typ (typ, procento)

4S2 48 5K6 38 4K2 6 4D6 5 5K8 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Mírně členitý terén kolem údolí otevírajícímu se k východu. Porosty převážně středního věku s dominantním smrkem a příměsí modřinu a jedle, nediferencované prostorově či věkově. V mladších tyčkovinách BO, MD, SM.

Ve světlejších místech plošné zmlazení smrku, lokálně jedle (ve stadiu semenáčků, později pravděpodobně likvidována zvěří), v oplocenkách zůstává.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS. Preference listnáčů a jedle při výchově. Prodloužit obnovní dobu tak, aby byla umožněna přirozená obnova jedle. v předstihu uvolnit jedli. Rozfázování obnovy min. do 4 zásahů.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

1949

Nemošice, Drozdice

51

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

703249

Nemošice

717835

Pardubičky

619973

Drozdice

#### vegetační typ (cílový)

LO, DH, VO

#### stávající dřevinná skladba

DB, OL, JS, LP, TP, HB.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, JS, LP, OL.

#### lesní typ (typ, procento)

1B4 69 1L2 31

#### způsob vymezení

Dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy. Hranice jsou vedeny z části po cestách a hranicích pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Chrudimka s přílehlou nivou, pozůstatky bývalých meandrů s břehovým porostem, solitérní stromy - DB, OL, JS, TP. Niva zatrávněná, lokálně druhově bohatší louky, charakter krajinného parku. Součástí je i PP Nemošická strán - zalesněná strán nad Chrudimkou.

Dubohabřiny. Lokálně provedeny topolové výsadby.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Pravidelné kosení luk, udržení solitérní zeleně, případně jejich dosadby, PP Nemošická strán - viz. plán péče.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1950

název

Habrov

rozloha RBC (ha)

52

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

654361

Vestec u Chrudimi

667641

Topol

771465

Tuněchody

#### vegetační typ (cílový)

DH, LO, VO, XT

#### stávající dřevinná skladba

DB, HB, BB, LP, JS, SM, MD, BK, OS, TP, BR, AK, vtroušeně JL.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, BB, LP, JS, JL, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

1B2 72 1D3 28

#### způsob vymezení

Dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy. Hranice jsou vedeny z části po cestách a hranicích pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum situováno do nivy Chrudimky a na přilehlém severně exponovaném svahu nad nivou. Chrudimka v regulovaném korytě s jednořadým břehovým porostem. Ve svahu nad nivou smíšené porosty s DB, HB, BB, LP, JS. Na části SM a MD kulticenózy.

Extenzivní třšňové sady, louky a lada. Pestrá mozaika přecházející do xerothermních trávníků. Bohaté keřové ekotony s převahou hlohu. PR Habrov.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Zatrávnění orné půdy v nivě, pravidelně kosit, nehojit. V lesních porostech preference dřevin přirozené dřevinné skladby (dubů a habru), využití přirozené obnovy. Na vhodných místech vnášet jedli.

Udržet sady, pravidelně kosit louky a další travní porosty. Zabránit dalšímu zarůstání. Redukce akátu, další - viz. plán péče.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1951

název

Vápenice

rozloha RBC (ha)

60

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

606839

Bojanov

673706

Polánka

#### vegetační typ (cílový)

VO, MT, BU, DH

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, KL, JD, DB, HB, BO, OL, OS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, KL, JD, DB, HB, OL, OS.

#### lesní typ (typ, procento)

4B9 35 4B1 30 4S1 8 3J2 7 4D5 6 4S4 5 4O2 4 4D3 3 4V9 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL po hranicích pozemků a cestách dle ortofotomapy a terénního šetření.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Nívu Chrudimky s loukami, Novomlýnským rybníkem (výrazný litorál a navazující mokřiny), břehový porost - OL. přilehlé svahy nad nivou se smíšenými porosty s převahou smrku a buku jednotlivě či ve skupinách. V příměsi KL, JD, BR, JR.

Místy přechod do do zbytků dubohabřin. PR Vápenice (2001). Hospodaření - maloplošné holoseče s ponechanými výstavky JD a BK.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Obnova clonně s preferencí buku a dubu, ve smrkových částech předsunutými obnovními prvky vnášet jedli. Šetřit přimísené dřeviny (KL), umožnit jejich přirozenou obnovu. Viz. plán péče o PR.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1954

název

Hamry

rozloha RBC (ha)

33

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

637092

Hamry nad Křetínkou

740471

Rohozná u Poličky

#### vegetační typ (cílový)

BU, MT

#### stávající dřevinná skladba

SM, MD, BO, v příměsi BK, KL, BR, JD.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL + vtroušené.

#### lesní typ (typ, procento)

5K7 19 5S1 18 4S9 16 5N3 15 4N2 9 4N3 6 5S9 7 5Y0 4 0Z1 3 4K9 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Lesní porosty v členitém terénu na různě orientovaných svazích vybíhajícího hřbetu nad údolím Křetínky. Ve vrcholové části louky. Prudké svahy, místy se skalními výchozy. Porosty různověké, dominantní dřevinou SM, MD, BO, příměs jedle a listnáčů

(BK, KL, BR). Ve světlinách hojně zmlazení, množství JD semenáčků, starší JD zmlazení je likvidováno zvěří. Holosečné hospodaření, zalesňování SM + nálet. Oplocené kotlíky s jedlí. Louky poměrně druhově bohaté. V jižní části (u Křetínky) chaty.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podrobné hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově.

Zmlazení jedle nutno ochránit před zvěří, prodloužení obnovní doby v částech se zastoupením jedle a její postupné uvolňování kombinací jednotlivého výběru a clonné seče s cílem přirozené obnovy.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1955

název

Lavičné

rozloha RBC (ha)

63

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

679259

Lavičné

755206

Starý Svojanov

#### vegetační typ (cílový)

BU, (DH)

#### stávající dřevinná skladba

BO, SM, příměs MD, BR, vtroušen BK, JD, DB.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, DB.

#### lesní typ (typ, procento)

5K6 55 5K8 28 5M3 11 5K2 3 5S3 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v lesním komplexu na mírně svažitém terénu k V. Borové porosty s příměsí SM na kyselých stanovištích. Porosty různověké, převládají však skupiny středního a staršího věku.

Bohaté zmlazení, převážně SM, BO, MD, BR ojediněle BK, JD, DB. V oplocenkách BK kotlíky.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby. Při výchově ponechat i příměs BR či ostatních vtroušených (JR, OS, OL). Při obnově vnášet jedli v předem vybraných prvcích, zalesnění BK.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1957

název

Borová

rozloha RBC (ha)

26

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

693367

Stará Trnávka

717274

Pacov u Moravské Třebové

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, JD, příměs BO, MD, BR, BK.

#### cílová dřevinná skladba

JD, BK.

#### lesní typ (typ, procento)

4B9 33 4S2 19 4S9 18 4K3 8 4S4 6 3K9 6 3A1 5 4K9 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum v lesním komplexu na svažitém terénu pod dvojím vrcholem Spálené. Jižní expozice (JZ-JV). Převážně stejnověkové porosty v mýtním věku, v současnosti již obnovně rozpracovány. Kyselá stanoviště s převahou smrku a významnou příměsí JD.

V příměsí BO, MD, BK. Obnova holosečně s výsadbami SM a příměsí z náletu (borovice, bříza a modřín). V současnosti malé oplocené kotlíky s ponechanou jedlí.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby. Při výchově ponechat i příměs BR či ostatních vtroušených (JR, OS). Při obnově využít zastoupení JD v porostech, započít s uvolněním jedle v předstihu a postupně clonným způsobem zajistit její obnovu.

Prodloužit obnovní dobu. Zalesnění BK.

#### poznámka

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1958

název

Micánek

rozloha RBC (ha)

29

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

636231

Gruna

#### vegetační typ (cílový)

DH, BU, KR

#### stávající dřevinná skladba

SM, MD, BO, JD, DB, HB, JS.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, BK, JD, + vtroušené (JS, KL, TR).

#### lesní typ (typ, procento)

3S9 53 3K6 15 3S2 12 3K3 11 3S3 7 3N2 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena po hranicích identifikovatelných v terénu.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Les, louka. Lesní porosty – hospodářské lesy různověkové s převahou SM, BO, MD. Druhově kvalitnější dřevinná skladba se nachází zejména v okolí hradu. Zde porosty s jedlí, na jižních svazích dubohabřiny.

V severní části pod elektrovodem se nachází rozsáhlejší keřová společenstva se svídou, trnkou, brslenem a hlohem. Louka nivního charakteru, sečená.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

PUPFL - podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově. Prodloužení obnovní doby s cílem zajištění obnovy jedle. V místech s absencí JD umístit předem určené obnovní prvky s výsadbou jedle. výsadba BK, DB.

Porosty kolem hradu – exponované svahy ponechat bez zásahu.

Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, kolem lesa ponechat keřový ekoton. Keřová lada ponechat bez zásahu.

#### poznámka



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

1980

název

Řečany

rozloha RBC (ha)

93

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

665410

Kladruby nad Labem

747149

Selmice

744786

Řečany nad Labem

744794

Trnávka

#### vegetační typ (cílový)

LO, MT, VO,

#### stávající dřevinná skladba

JIR, DBC, SM, KL, JIV, LP, JS, DB, střemcha aj.

#### cílová dřevinná skladba

-

#### lesní typ (typ, procento)

1L2 87 1U1 8 1V2 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL), mimo PUPFL hranice vedena po hranicích identifikovatelných v terénu.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Krajinářský park (anglický), založen 1895, za komunismu přeměněn v bažantnici s řadou nevhodných zásahů - výsadeb SM. Zřízen v prostoru bývalých meandrů Labe. Pestrá mozaika luk, polí, keřových porostů, mokřadů, solitních dřevin a další rozptýlené zeleně.

Druhově bohaté louky, torza starých stromů - cenné biotopy. Do biocentra zahrnuty i louky na druhém břehu Labe a drobný lesík.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Zachovat stávající ráz.

#### poznámka

|                                   |                       |                         |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>pořadové číslo (NKOD_PLAN)</b> | <b>název</b>          | <b>rozloha RBC (ha)</b> |
| <b>9001</b>                       | <b>Radkovské lesy</b> | <b>74</b>               |

| kód k.ú. | název katastrálního území | kód k.ú. | název katastrálního území |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 636231   | Gruna                     |          |                           |
| 737976   | Radkov u Moravské Třebové |          |                           |
|          |                           |          |                           |

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

BK, SM, v příměsi JD, BO, DG, MD, KL, BR, LP, JS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, příměs JD, KL, LP, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

4K2 21 4B4 19 4S4 19 4B9 17 4S2 10 4D5 8 4N3 2

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum na zalesněném kopci, členitý terén různých expozi. V dřevinné skladbě převládá buk a smrk (skupinovitě i jednotlivě smíšené). Mladší skupiny většinou smrkové. Porosty různověké, převážně však středního a staršího věku.

Místy skupiny s významnějším zastoupením JD. Těžebně málo rozpracováno - moloplošné holosečné prvky, nálet doplněný výsadbou.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově. Prodloužení obnovy doby s cílem zajištění obnovy jedle, jedli v porostech uvolňovat, práce s přirozenou obnovou.

#### poznámka

Biocentrum nově vložené

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

9002

Dvorská

54

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

690945

Malíkov

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

BK, SM, příměs MD, JD, JR, KL, BR, LP, JS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, příměs KL, DB, HB, BR, LP, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

4B4 43 4D3 26 4D5 10 4B9 5 4A1 5 4B5 4 4K2 3 5J1 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum na zalesněném kopci v lesním komplexu. Vrcholová část a východní expozice. V dřevinné skladbě převládá smrk s bukem. Porosty různověké, převážně však středního a staršího věku. Částečně rozpracováno, hospodaření okrajovými sečemi, uvolňování

náletu. V částech s přirozenou obnovou pestrá dřevinná skladba - BK, BR, SM, JD, JR, MD.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podrobní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově. Prodloužení obnovní doby s cílem zajištění obnovy jedle. Uvolnit v předstihu v porostech. V místech s absencí JD umístit předsunutě obnovní prvky s jedlí.

#### poznámka

Biocentrum nově vložené

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

9003

Maštale

232

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

657549

Jarošov u Litomyšle

615447

Budislav u Litomyšle

#### vegetační typ (cílový)

BU, MT, VO, LO

#### stávající dřevinná skladba

BO, SM, VJ, DBC, příměs BK, KL, OL, JS.

#### cílová dřevinná skladba

BK, BO, DB, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

OK5 19 4M3 17 5M3 10 5V2 10 0M2 9 4S1 7 4K1 6 4S6 5 6G1 5 6V8 5 0N2 4 5S1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Východní část PR Maštale. Členitý terém, skalní útvary - pískovce. V dřevinné skladbě převládá borovice se smrkem, skupinovitě i jednotlivě smíšené. Lokálně příměs dalších dřevin - buk (založeny kotlíky), v nivě KL, OL, JS.

Místy spodní etáž ze zmlazení SM a BO. Hospodaření holosečné. Územím protéká Novohradka, zbudovány jsou drobné rybníčky.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Postupní změna dřevinné skladby, eliminace vejmutovky a dubu červeného. Podpora BK, DB, JD. Hospodaření dle plánu péče.

#### poznámka

Biocentrum nově vložené

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

9004

Karlštejn

332

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

761583

Svratouch

736899

Pustá Rybná

614238

Březiny u Poličky

#### vegetační typ (cílový)

BU,

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BK (hlavně mladší výsadby).

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, SM.

#### lesní typ (typ, procento)

6P1 40 6I3 15 6K1 15 6N1 11 6V9 8 6R1 7 7G3 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Rozsáhlé biocentrum v mírně členitém terénu v západní části lesního komplexu. Různověké smrčiny, prostorově málo diferencované, často přehoustlé, labilní. Místy podmáčený terén.

V současnosti zakládány prvky s bukem, na velké části však pasečné hospodaření s výsadbou smrku.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna druhové skladby, předsunutými obnovními prvky vnášet jedli, výsadba buku, smrk ponechat jen z přirozené obnovy.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje, biocentrum nově vložené

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

9005

Malejovská luka

22

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

737640

Radhošť

785164

Vraclav

790931

Janovičky u Zámrsku

#### vegetační typ (cílový)

MT, LO

#### stávající dřevinná skladba

TP, JS, OL, VR, BR, LP.

#### cílová dřevinná skladba

TP, JS, OL, VR, BR, LP.

#### lesní typ (typ, procento)

1L2 100

#### způsob vymezení

Dle hranic identifikovatelných v terénu a ortofotomapy. Hranice jsou vedeny z části po cestách a hranicích pozemků.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Louka a pastviny mezi rameny říčky Loučné. Břehový porost tvořený TP, JS, OL, VR, BR, LP udržovaný bez keřového patra. TP dožívají, postupně se rozpadají. Louka při povodních pravidelně zaplavována.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Do břehového porostu doplnit OL jako náhradu za TP. Při údržbě břeh. porostů část dřevní hmoty ponechat (např. torza kmenů). Solitérní výsadba do louky.

#### poznámka

Biocentrum nově vložené

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

9006

Kopanina

76

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

741078

Rokytno

653012

Choteč u Holic

606359

Bohumileč

#### vegetační typ (cílový)

LO, DH

#### stávající dřevinná skladba

-

#### cílová dřevinná skladba

-

#### lesní typ (typ, procento)

-

#### způsob vymezení

Dle návrhu VÚC.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Nově navržené RBC na základě plánu VÚC. Situováno do prostoru soutoku Ředického potoka a Brodeckého potoka, severně od obce Choteč. V současnosti orná půda již protékají kanalizované toky. Ruderalizované bylinné patro bez doprovodného břehového

porostu, ojedinělá skupinka hlohů a vrb (topol, dub).

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Biocentrum k založení.

#### poznámka

Biocentrum nově vložené

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

9007

Neratov

102

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

606171

Lázně Bohdaneč

616125

Bukovka

797316

Neratov

#### vegetační typ (cílový)

VO, PR, MT, LO, DH

#### stávající dřevinná skladba

DB, HB, BR, OL SM, BO - příměs DBC, JR.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, BR, OL.

#### lesní typ (typ, procento)

1D1 28 1D3 21 1G2 18 1L2 14 1O2 7 1P2 6 1P4 6

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL). Mimo PUPFL dle hranic pozemků identifikovatelných v terénu a ortofotomapě.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Soustava rybníků s rákosinami, břehovými porosty a přičleněnou částí okolních lesů. Lesní porosty s DB HB, BR, OL. Bohaté keřové patro s lískou a bezem. Rákosiny a vrbové porosty poskytují možnost hnízdění pro ptáky i jejich odpočinek na tahu.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Při výchově preference autochtonních lištnáčů, redukce SM, DBC, BO. Zachovat hnízdní možnosti ptactva. Rákosiny či keřová společenstva ponechat bez zásahu.

#### poznámka

Biocentrum nově vložené



pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

9008

Králický les

57

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

672556

Králíky

629588

Dolní Lipka

733806

Prostřední Lipka

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, v příměsí, BK, KL, BO, MD, BR, KL, JR, OL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD, KL.

#### lesní typ (typ, procento)

5O1 48 5P1 42 5 5L1 5 5V9 5

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum na velmi mírném svahu jižní expozice. Menší les v polích a loukách západně od Králík. Biocentrem prochází silnice a železnice. Převažují smrkové porosty s příměsí listnáčů a ojediněle jedle. Převažují mladší věkové třídy.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podpora vtroušených dřevin - včetně zachování podílu BR, zavádět BK a JD do dřevinné skladby.

#### poznámka

Biocentrum nově vložené

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

9009

název

Klepáč

rozloha RBC (ha)

86

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

629782

Horní Morava

#### vegetační typ (cílový)

SM, BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, vtroušen JR.

#### cílová dřevinná skladba

SM, JR, BK, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

6K3 37 7N4 30 7Z1 15 7Y1 10 7K3 5 6N4 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Hřeben masivu Králického Sněžníku. Společenstva v rozsahu subalpínské hole, klimaxové smrčiny. Rozsáhlá suťoviska, kalamitní holiny - dolesněné, ve spodní části smrčiny středního věku, vtroušen JR.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Vrcholová část ponechat bez zásahu, Ve spodní části do přirozeně vznikajících světlin možno vnášet buk, případně jedli.

#### poznámka

Přesah za hranici Pardubického kraje, biocentrum nově vložené

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

9010

Dolní les

89

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

620777

Dolní Orlice

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BO, příměsí BK, KL, OL, BR, JD, DB, JV.

#### cílová dřevinná skladba

BK, JD , SM , OL.

#### lesní typ (typ, procento)

5P1 77 5V9 13 5R2 7 5O1 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Různověké porosty s převahou smrku, příměsí BO a MD. Místy jednotlivě či skupinovitě přimísleny BK, KL, OL, BR, vtroušena JD, DB, JV. V severní části podmáčené stanoviště s rašelinou (STG 5A6 Piceeta turfosa na rašelinných půdách).

Pro tuto STG je dominantní dřevinou smrk s příměsí jedle a olše. Podrostu zmlazuje smrk, v keřovém patru zastoupena krušina a bez.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Podpora listnaté složky porostu - neodstraňovat z porostu břízu, jeřáb či krušinu. Výchovu mladších skupin zaměřit na zvýšení stability, ve smrkových částech výchovou udržovat rozvolnění a hlubší korunu. Doplnění jedle, buku, kleny a olše.

#### poznámka

Biocentrum nově vložené

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

9011

Městský les

55

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

600113

Albrechtice u Lanškrouna

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, BK, MD, JD, KL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, KL, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

4B1 38 4S6 15 4B5 7 4D5 6 4S1 6 4F1 5 3S8 4 4S9 4 4D4 4 4B9 4

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Prudké svahy nad Hraničním potokem, orientované východně až jihovýchodně. Převážně mladší věkové třídy, v dřevinné skladbě převažuje smrk. V příměsi listnáče (skupinovité buk) a vtroušené jedle.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Preference podrostního hospodaření, využit přirozeného zmlazení. Zajistit přirozenou obnovu JD - ochrana přirozeného zmlazení, případně jednotlivé uvolnění JD v porostech s cílem podpory fruktifikace. V mladších skupinách podpora listnáčů (preferance

buku).

#### poznámka

Biocentrum nově vložené

|                                   |                 |                         |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>pořadové číslo (NKOD_PLAN)</b> | <b>název</b>    | <b>rozloha RBC (ha)</b> |
| <b>9012</b>                       | <b>V bucích</b> | <b>54</b>               |

| kód k.ú. | název katastrálního území | kód k.ú. | název katastrálního území |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 651877   | Chmelík                   |          |                           |
| 678279   | Květná                    |          |                           |
| 680826   | Lezník                    |          |                           |

#### vegetační typ (cílový)

BU

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs BK, KL, JD, OL.

#### cílová dřevinná skladba

BK, KL, JD.

#### lesní typ (typ, procento)

5B1 58 5H3 16 5D5 10 5O1 8 5S1 8

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL).

#### charakteristika ekotopu, bioty

Mírně sklonitý terén s lokální vodotečí. V dřevinné skladbě převažuje SM, v příměsi BK a JD. Kolem potoka olšiny. Ve svétlinách zmlazení buku a smrku, oplocenky s BK a KL. Hospodaření formou náseků či uvolnění zmlazení od okrajů porostů.

V biocentru PP V bucích - oplocená bučina s odrůstajícím zmlazením.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Uvolnit v porostech vtroušenou jedli, podpořit fruktifikaci, práce s přirozenou obnovou jedle. Prodloužit obnovní dobu v porostech s jedlí. Podpora buku.

#### poznámka

Biocentrum nově vložené

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

9013

název

Cerhov

rozloha RBC (ha)

26

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

659371

Jezbořice

600903

Barchov u Pardubic

#### vegetační typ (cílový)

MT, DH, LO

#### stávající dřevinná skladba

TP, JS, BR, SM, SMP, VR, JR, OL.

#### cílová dřevinná skladba

DB, HB, JS, BR, VR, JR, OL.

#### lesní typ (typ, procento)

1L2 100

#### způsob vymezení

Vymezeno na podkladě ortofotomapy.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Biocentrum na Podolském potoce. Břehový porost s olší, menší lesíky s topoly, jasany a břízou, lada s náletem dřevin. V podrostu VR, JR, při okrajích hloh. Menší rekultivovaná plocha s výsadbou SM a SMP.

V biocentru dvě usedlosti. Na převažující části pole.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby – přeměna smrkové části. Zatravnění části nivy v prostoru RBC.

#### poznámka

Biocentrum nově vložené

pořadové číslo (NKOD\_PLAN)

název

rozloha RBC (ha)

9014

Krounka

57

kód k.ú.

název katastrálního území

kód k.ú.

název katastrálního území

716626

Otradov

695947

Miřetín

621668

Česká Rybná

#### vegetační typ (cílový)

BU, DH, LO

#### stávající dřevinná skladba

SM, příměs DB, KL, kolem toku OL, JS.

#### cílová dřevinná skladba

DB, BK, JD, KL, OL, JS.

#### lesní typ (typ, procento)

4S6 19 4K7 19 4S4 14 4N2 10 4S1 10 4Y0 5 4V1 4 5A1 4 4D5 4 4D4 3 5U1 3 4M3 3

#### způsob vymezení

Na PUPFL vymezeno na podkladě lesnické obrysové mapy (dle HM OPRL). Na části upraveno dle orthofotomapy.

#### charakteristika ekotopu, bioty

Niva Krounky a přiléhající prudké, místy skalnaté svahy. Různověké porosty s převahou smrku, v příměsi DB, KL, keřový podrost lísky, jeřábu, v nivě střemcha. Kolem toku jasan a olše. V nivě louky, areál letního tábora. Jižně položená louka zalesněna.

Holosečné hospodaření, zalesňování SM a BO.

#### návrh opatření (výchova, obnova)

Změna dřevinné skladby - při obnově vnášet jedli a buk v předem vybraných prvcích.

#### poznámka

Biocentrum nově vložené