| dílčí plocha | označení porostní skupiny (JPRL-LHP/O) | výměra | rámcová směrnice | dřeviny | zast. dřevin % | stup. přirozenosti | Doporučený zásah | naléhavost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LHO Vysoké Mýto - (509828) - 2015-2024** | | | | | | | | **(šedý rastr na mapě)** |
| **0b** | **112Ca0** | 0,14 | 45B | KL<br>JS<br>BR<br>KR<br>LP | 50<br>20<br>10<br>10<br>10 | 5 | podpora a uvolnění PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Ca3** | 0,01 | 45A | SM<br>DB | 80<br>20 | 7 | proředění 30 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Ca11** | 0,14 | 45B | DB<br>SM | 60<br>40 | 5 | proředění 20 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Ca101** | 0,01 | bezlesí | | | | není | | okraj lesa, louka |
| **0b** | **112Cb7** | 0,15 | 45A | SM<br>JS<br>DB | 92<br>5<br>3 | 7 | proředění 30 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Cc10** | 0,17 | 45A | SM<br>DB<br>JS | 80<br>19<br>1 | 7 | proředění 20 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Cd1** | 0,08 | 45A | SM<br>DB<br>BK<br>KL | 50<br>30<br>10<br>10 | 7 | podpora a uvolnění PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Cd2** | 0,07 | 45B | LP<br>KL | 90<br>10 | 5 | podpora a uvolnění PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Cd4** | 0,12 | 45B | KL<br>OL | 90<br>10 | 5 | není | | |
| **0b** | **112Cd10** | 0,21 | 45A | SM<br>DB<br>JS<br>BK<br>AK | 75<br>20<br>4<br>1<br>+ | 7 | proředění 30 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Cd101** | 0,03 | bezlesí | | | | není | | louka na okraji |
| **0b** | **112Ce3** | 0,39 | 45B | JIV<br>JS | 80<br>20 | 5 | podpora a uvolnění PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Ce4** | 0,42 | 45A | SM<br>DB | 99<br>1 | 7 | proředění 30 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Ce10** | 0,75 | 45B | DB<br>BK<br>JS<br>KL<br>LP<br>OL | 75<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5 | 5 | není | | |
| **0b** | **112Ce101** | 0,05 | bezlesí | | | | není | | louka |
| **0b** | **112Cf10** | 0,29 | 45B | HB<br>DB<br>SM<br>LP<br>JS<br>MD | 34<br>27<br>14<br>13<br>10<br>2 | 5 | podpora a uvolnění PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Cg3** | 0,72 | 45A | SM<br>MD<br>BO<br>LP<br>JS<br>OL | 40<br>30<br>10<br>10<br>5<br>5 | 7 | proředění 40 % SM, MD s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Cg7** | 0,07 | 45B | BR | 100 | 5 | není | | |
| **0b** | **112Cg10** | 0,28 | 45B | HB<br>DB<br>OS<br>JS | 88<br>10<br>1<br>1 | 5 | není | | |
| **0b** | **112Cg101** | 0,07 | bezlesí | | | | není | | louka |
| **0b** | **112Ch4** | 0,26 | 45A | SM<br>JS | 95<br>5 | 7 | proředění 30 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **112Ch10** | 0,38 | 45B | DB<br>BO<br>OL<br>SM<br>BR | 45<br>30<br>10<br>10<br>5 | 5 | možno vytěžit SM a BO | 2 | |
| **0b** | **112Ci2** | 0,06 | 45B | JS<br>KL<br>MD | 90<br>10<br>+ | 5 | podpora a uvolnění PDS/MZD | 2 | |

| dílčí plocha | označení porostní skupiny (JPRL-LHP/O) | výměra | rámcová směrnice | dřeviny | zast. dřevin % | stup. přirozenosti | Doporučený zásah | naléhavost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0b | 112Ci10 | 0,22 | 45B | SM<br>HB<br>BK<br>DB<br>BR<br>LP<br>OS<br>TR<br>OL | 50<br>20<br>10<br>10<br>5<br>5<br>+<br>+<br>+ | 5 | proředěnì 30 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| 0a | 112Cj10 | 0,46 | 01A | HB<br>DB<br>KL<br>LP | 60<br>30<br>5<br>5 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | | |
| 0b | 112Ck10 | 0,52 | 45A | SM<br>DB<br>JS | 75<br>15<br>10 | 7 | proředěnì40 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| 0a | 113Aa11 | 1,83 | 01A | DB<br>BK<br>HB<br>LP<br>MD<br>SM<br>BR<br>KL<br>BO | 60<br>20<br>5<br>5<br>5<br>5<br>+<br>+<br>+ | 3 | cenný jádrový porost - pouze účelový výběr - vytěžit SM, MD, BO | 2 | |
| 0a | 113Ab11 | 0,19 | 01A | BK | 100 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu | | |
| 0b | 113Ac11 | 0,31 | 45B | OL<br>DB<br>JS<br>KL | 60<br>20<br>10<br>10 | 5 | není | | |
| 0b | 113Ad4 | 0,61 | 45B | OL<br>BR<br>VR<br>SM<br>DB | 80<br>10<br>10<br>+<br>+ | 5 | není | | |
| 0b | 113Ad7 | 0,18 | 45B | JS<br>OL<br>SM | 40<br>40<br>20 | 5 | možno vytěžit SM | 2 | |
| 0a | 113Ad11 | 1,05 | 01A | DB<br>BK<br>JS<br>LP<br>SM<br>BO<br>HB | 50<br>10<br>10<br>10<br>10<br>5<br>5 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | | |
| 0b | 113Ae2 | 0,21 | 45B | OL<br>VR | 90<br>10 | 5 | není | | |
| 0a | 113Ae11 | 1,01 | 01A | HB<br>DB<br>KL<br>LP<br>SM | 70<br>10<br>10<br>5<br>5 | 3 | část cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | | část na plošině vytěžena, oplocenka s výsadbou |
| 0b | 113Af7 | 0,38 | 45B | OL<br>BR<br>KL | 90<br>10<br>+ | 5 | není | | |
| 0b | 113Ag1 | 0,09 | 45A | SM | 100 | 7 | podpora a uvolnění PDS/MZD | 2 | |
| 0b | 113Ag11 | 0,48 | 45A | SM<br>DB<br>MD | 70<br>20<br>10 | 7 | proředěnì 30 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| 0b | 113Ah2 | 0,11 | 45A | SM<br>JR | 99<br>1 | 7 | podpora a uvolnění PDS/MZD | 2 | |
| 0b | 113Ah3 | 0,30 | 45A | SM | 100 | 7 | proředěnì 30 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| 0b | 113Ah8 | 0,28 | 45A | SM<br>BO<br>BR | 98<br>1<br>1 | 7 | proředěnì 30 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| 0b | 113Ah10 | 0,28 | 45B | DB<br>SM<br>MD | 90<br>10<br>+ | 5 | možno vytěžit SM | 2 | |
| 0b | 113Ah101 | 0,04 | bezlesí | | | | není | | louka |
| 0b | 113Ai13 | 0,18 | 45A | SM<br>DB<br>BR | 95<br>4<br>1 | 7 | proředěnì 60 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| 0b | 113Ai101 | 0,04 | bezlesí | | | | není | | louka |
| 0b | 113Aj4 | 0,20 | 45A | SM<br>OL | 95<br>5 | 7 | proředěnì 40 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |

| dílčí plocha | označení porostní skupiny (JPRL-LHP/O) | výměra | rámcová směrnice | dřeviny | zast. dřevin % | stup. přirozenosti | Doporučený zásah | naléhavost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0b | **113Aj10** | 1,33 | 45A | SM<br>JS<br>DB<br>OL | 75<br>15<br>5<br>5 | 7 | proředění 50 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| 0b | **113Aj101** | 0,01 | bezlesí | | | | není | | mez |
| 0b | **126Be1** | 0,09 | 45B | HB<br>KL<br>JIV<br>KR | 60<br>38<br>1<br>1 | 5 | podpora a uvolnění PDS/MZD | 2 | |
| 0b | **126Be5** | 0,25 | 45A | SM<br>JS<br>OL<br>KL<br>DB<br>HB | 87<br>10<br>10<br>1<br>1<br>1 | 7 | proředění 40 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| 0b | **126Be5a** | 0,20 | 45B | JS<br>SM<br>OL<br>KL<br>HB | 70<br>27<br>1<br>1<br>1 | 5 | proředění 40 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| 0b | **126Be7** | 0,20 | 45A | SM<br>DB<br>HB<br>MD<br>KR | 95<br>1<br>1<br>1<br>1 | 7 | proředění 30 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| 0b/0a | **126Be11** | 2,16 | 45B/01A | SM<br>DB<br>HB<br>OL<br>JS<br>LP<br>MD<br>KL<br>BK | 30<br>25<br>15<br>10<br>5<br>5<br>5<br>3<br>2 | 5 | - SM a MD možno ponechat kostru ze dřevin PDS/MZD;<br>- v roklině podél potoka cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | 2 | část na plošině vytěžena, část se nachází v roklině |
| 0b | **126Bv101** | 0,01 | bezlesí | | | | není | | okraj lesa |
| | **LHO Choceň-Ústí n. Orlicí - (509 829) - 2015-2024** | | | | | | | | **(modrozelený rastr na mapě)** |
| 0b | **150Aa10** | 0,30 | 45B | HB<br>DB<br>SM<br>BK<br>BO<br>LP<br>BR | 40<br>30<br>10<br>5<br>5<br>5<br>5 | 5 | není | - | |
| 0a | **150Ab10** | 0,01 | 01A | HB<br>DB | 80<br>20 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | | |
| 0a | **150Ac10** | 0,05 | 01A | HB<br>DB | 80<br>20 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | | |
| 0a | **150Ad10** | 2,89 | 01A | HB<br>DB<br>LP<br>BK<br>BO<br>BR<br>JV<br>JS<br>KL<br>BB<br>JL<br>OS<br>SM<br>TR | 52<br>20<br>5<br>4<br>4<br>3<br>3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | | |
| 0b | **150Ae10** | 0,11 | 45B | HB<br>DB | 80<br>20 | 5 | není | | |
| 0a | **150Af10** | 0,08 | 01A | HB<br>DB | 80<br>20 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | | |
| 0a | **150Ag10** | 0,06 | 01A | HB<br>DB<br>BK | 75<br>20<br>5 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | | |
| 0a | **150Ah10** | 0,03 | 01A | HB<br>DB | 80<br>20 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | | |
| 0a | **150Ai10** | 0,02 | 01A | HB<br>DB<br>OS<br>BR | 70<br>15<br>10<br>5 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | | |

| dílčí plocha | označení porostní skupiny (JPRL-LHP/O) | výměra | rámcová směrnice | dřeviny | zast. dřevin % | stup. přirozenosti | Doporučený zásah | naléhavost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0a** | **150Aj10** | 0,05 | 01A | LP<br>DB<br>TR | 80<br>10<br>10 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr | | |
| **0a** | **150Ak1** | 0,42 | 01A | HB<br>JS<br>BK | 70<br>30<br>+ | 4 | součást cenného jádrového porostu - bez zásahu, případně účelový výběr | | |
| **0b** | **150Ak3** | 0,78 | 45A | BO<br>SM<br>JS<br>AK<br>HB<br>DB | 75<br>15<br>5<br>3<br>2<br>+ | 7 | proředěni 30 % BO,SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| **0a** | **150Ak10** | 2,02 | 01A | HB<br>DB<br>BK<br>BO<br>LP<br>MD<br>AK<br>BR<br>JS<br>JV<br>KL<br>BB<br>BOC<br>OS<br>SM<br>TR | 40<br>22<br>5<br>5<br>5<br>5<br>4<br>3<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 3 | cenný jádrový porost - bez zásahu, případně účelový výběr - odstranit AK, MD, BOC | 2 | |
| **0b** | **150Al0** | 0,13 | 45B | OL<br>JS<br>KR<br>DB | 70<br>15<br>14<br>1 | 5 | není | | |
| **0b** | **150Al3** | 1,16 | 45A | SM<br>BO<br>OL<br>JS<br>HB | 65<br>25<br>5<br>3<br>2 | 7 | proředěni 60 % SM, BO s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **150Am10** | 0,15 | 45B | JS<br>AK<br>DB<br>HB<br>TR | 40<br>30<br>20<br>5<br>5 | 5 | vytěžit s ponecháním DB | 2 | |
| | **ML Choceň - (509 424) - 2015-2024** | | | | | | | | **(fialový rastr na mapě)** |
| **0b** | **8B1** | 0,26 | 45B | BK<br>KL<br>KR | 90<br>10<br>+ | 5 | není | - | |
| **0b** | **8B7** | 0,44 | 45A | SM<br>BR<br>OL | 90<br>7<br>3 | 7 | proředěni 30 % s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| **0b** | **8B11** | 0,67 | 45A | SM<br>DB<br>OS<br>MD<br>JS<br>HB | 80<br>19<br>1<br>+<br>+<br>+ | 7 | proředěni 50 % SM s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |
| | **LČR Choceň - (509 003_21) - 2013-2022** | | | | | | | | **(zelený rastr na mapě)** |
| **0b** | **345G7** | 0,21 | 45A | SM<br>BR | 90<br>10 | 7 | proředěni 30 % s podporou a uvolněním PDS/MZD | 2 | |

***Poznámky:***

*Označení a členění porostu - tedy jednotka prostorového rozdělení lesa (JPRL) - odpovídá uvedenému platnému lesnímu hospodářskému plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnově (LHO). Místy jsou provedeny opravy v popisu - doplnění a opravy v zastoupení dřevin a doplnění podrostu. Vylišení porostních skupin v LHP/LHO je členěno prakticky pouze podle převládajícího věku a nepodchycuje úplnou druhovou, vertikální, horizontální ani stanovištní strukturu porostů a obsahuje nepřesnosti, jak v zastoupení dřevin tak i v zákresu.*

*PDS – přirozená drevinná skladba; MZD – meliorační a zpevňující dřeviny dle vyhl. č 298/2018 Sb., příloha č. 2.*

*OOP – orgán ochrany přírody – oddělení ochrany přírody Krajského úřadu Pardubického kraje*

*NT - nahodilá těžba*

***Stupně naléhavosti jednotlivých zásahů jsou podle následujícího členění:***

***1 - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2 - stupeň - zásah vhodný, 3 - stupeň - zásah odložitelný***

| dílčí plocha | označení porostní skupiny (JPRL-LHP/O) | výměra | rámcová směrnice | dřeviny | zast. dřevin % | stup. přirozenosti | Doporučený zásah | naléhavost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Zastoupení stupňů přirozenosti lesních porostů (**vyhl. Č. 45/2018 Sb.)

| Stupně přirozenosti lesních porostů | Ovlivnění lesních porostů člověkem | Barva v mapě |
|---|---|---|
| **1. Les původní (prales)** | minimální | **zelená** |
| **2. Les přírodní** | malé v minulosti – v současnosti minimální | **hnědá** |
| **3. Les přírodě blízký** | větší v minulosti - v současnosti minimální<br>**a)** ponechán samovolnému vývoji,<br>**b)** dočasné účelové zásahy nižší intenzity,<br>**c)** účelové zásahy nižší intenzity | **žlutá** |
| **4. Les nově ponechaný samovolnému vývoji** | velké dosud – v současnosti minimální | **oranžová** |
| **5. Les významný pro biodiverzitu** | velké dosud – účelové zásahy | **fialová** |
| **6. Les produkční (stanovištně) původní** | velké dosud a pravděpodobně i nadále | **modrá** |
| **7. Les (stanovištně) nepůvodní** | dřevinná skladba neodpovídá stanovišti | **červená** |

| dílčí plocha | označení porostní skupiny (JPRL-LHP/O) | výměra | rámcová směrnice | dřeviny | zast. dřevin % | stup. přirozenosti | Doporučený zásah | naléhavost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ZKRATKY, NÁZVY A ČÍSELNÉ OZNAČENÍ DŘEVIN V LHP A LHO
(podle přílohy č. 4 vyhl. 84/96 Sb.)

| ZKRATKA | ČESKÝ NÁZEV | VĚDECKÝ NÁZEV | Číselník |
|---|---|---|---|
| SM | smrk ztepilý | *Picea abies (L.) Karsten* | 01 |
| SMP | smrk pichlavý | *Picea pungens Engelm.* | 02 |
| SMC | smrk černý | *Picea mariana (Müller) B.S.et P.* | 03 |
| SMS | smrk sivý | *Picea glauca (Moench) Voss* | 04 |
| SMO | smrk omorika | *Picea omorica (Pančić) Purkyně* | 05 |
| SME | smrk Engelmannův | *Picea engelmannii Engelm.* | 06 |
| SMX | smrky ostatní | | 09 |
| JD | jedle bělokorá | *Abies alba Mill.* | 10 |
| JDO | jedle obrovská | *Abies grandis (Douglas) Lindl.* | 11 |
| JDJ | jedle ojiněná | *Abies concolor (Gord.) Hildebr.* | 12 |
| JDK | jedle kavkazská | *Abies nordmanniana (Staven) Spach.* | 13 |
| JDV | jedle vznešená | *Abies procera Rehder* | 14 |
| JDX | jedle ostatní | | 16 |
| DG | douglaska tisolistá | *Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco* | 18 |
| BO | borovice lesní | *Pinus sylvestris L.* | 20 |
| BOC | borovice černá | *Pinus nigra Arnold* | 21 |
| BKS | borovice Banksova (banksovka) | *Pinus banksiana Lamb.* | 22 |
| VJ | borovice vejmutovka | *Pinus strobus L.* | 23 |
| LMB | borovice limba | *Pinus cembra L.* | 24 |
| BOP | borovice pokroucená | *Pinus contorta Loudon* | 25 |
| BOX | borovice ostatní | | 27 |
| KOS | borovice kleč, kosodřevina | *Pinus mugo Turra* | 28 |
| BL | borovice blatka (b. bažinná) | *Pinus rotundata Link.* | 29 |
| MD | modřín opadavý (m. evropský) | *Larix decidua Mill.* | 30 |
| MDX | modříny ostatní | | 31 |
| TS | tis červený | *Taxus baccata L.* | 33 |
| JAL | jalovec obecný | *Juniperus communis L.* | 35 |
| JX | ostatní jehličnaté | | 39 |
| DB | dub letní | *Quercus robur L.* | 40 |
| DBS | dub letní slavonský | *Quercus robur L.f. slavonica Gayer* | 41 |
| DBZ | dub zimní | *Quercus petraea (Mattyschka) Liebl.* | 42 |
| DBC | dub červený | *Quercus rubra L.* | 43 |
| DBP | dub pýřitý (šípák) | *Quercus pubescens Willd.* | 44 |
| DBB | dub bahenní | *Quercus palustris Muenchh.* | 45 |
| DBX | duby ostatní | | 47 |
| CER | dub cer | *Quercus cerris L.* | 48 |
| BK | buk lesní | *Fagus silvatica L.* | 50 |
| HB | habr obecný | *Carpinus betulus L.* | 51 |
| JV | javor mléč | *Acer platanoides L.* | 52 |
| KL | javor klen (horský) | *Acer pseudoplatanus L.* | 53 |
| BB | javor babyka | *Acer campestre L.* | 54 |
| JVJ | javor jasanolistý | *Acer negundo L.* | 55 |
| JVX | javory ostatní | | 56 |
| JS | jasan ztepilý | *Fraxinus excelsior L.* | 57 |
| JSA | jasan americký | *Fraxinus americana L.* | 58 |
| JSU | jasan úzkolistý | *Fraxinus angustifolia Vahl* | 59 |
| JL | jilm habrolistý | *Ulmus minor Mill.* | 60 |
| JLH | jilm horský (drsný) | *Ulmus glabra Hudson* | 61 |
| JLV | jilm vaz | *Ulmus laevis Pallas* | 62 |
| AK | trnovník akát | *Robinia pseudacacia L.* | 63 |
| BR | bříza bělokorá (b.bradavičnatá) | *Betula pendula Roth* | 64 |
| BRP | bříza pýřitá | *Betula pubescens Ehrh.* | 65 |
| JR | jeřáb ptačí | *Sorbus aucuparia L.* | 66 |
| BRK | jařáb břek, břek | *Sorbus torminalis (L.) Crantz* | 67 |
| MK | jeřáb muk, muk | *Sorbus aria (L.) Crantz* | 68 |
| OR | ořešák královský | *Juglans regia L.* | 70 |
| TR | třešeň ptačí | *Cerasus avium (L.) Moench* | 74 |
| STR | střemcha obecná | *Padus avium ill.* | 75 |
| HR | hrušeň planá | *Pyrus pyraster (L.) Burgsd.* | 76 |
| JB | jabloň lesní | *Malus sylvestris Mill.* | 77 |
| LTX | ostatní listnaté tvrdé | | 79 |
| LP | lipa malolistá (lipa srdčitá) | *Tilia cordata Mill.* | 80 |
| LPV | lipa velkolistá | *Tilia platyphyllos Scop.* | 81 |
| LPS | lipa stříbrná (lipa plstnatá) | *Tilia tomentosa Moench* | 82 |
| OL | olše lepkavá | *Alnus glutinosa (L.) Gaertner* | 83 |
| OLS | olše šedá | *Alnus incana (L.) Moench* | 84 |
| OLZ | křestice zelená, olše zelená | *Duschekia alnobetula (Ehr.) Pouzar* | 85 |
| OS | topol osika, osika obecná | *Populus tremula L.* | 86 |
| TP | topol bílý (linda) | *Populus alba L.* | 87 |
| TPC | topol černý | *Populus nigra L.* | 88 |
| TPX | ostatní topoly nešlechtěné | | 89 |
| TPS | topoly šlechtěné | | 90 |
| JIV | vrba jiva | *Salix caprea L.* | 91 |
| VR | vrba bílá, vrba křehká | *Salix alba, Salix fragilis L.* | 92 |
| KS | jírovec maďal | *Aesculus hippocastanum L.* | 93 |
| KJ | kaštanovník jedlý | *Castanea sativa Mill.* | 94 |
| PJ | pajasan žláznatý | *Ailantus altissima (Miller) Swingle* | 95 |
| LMX | ostatní listnaté měkké | | 97 |
| KR | keře | | 98 |