




Informační seznam kraje podle § 10 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

1. Identifikace provozovatele stacionárního zdroje, identifikace provozovny a identifikace stacionárního zdroje	2. Uvedení kódu podle přílohy č. 2 k zákonu, do kterého byl stacionární zdroj zařazen	3. Adresa zdroje a název zóny nebo aglomerace, kde se zdroj nachází	4. Seznam znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g) zákona, včetně označení konkrétní zvláštní podmínky provozu, která je pro danou znečišťující látku stanovena	5. Aktuální kontaktní informace pro účely informování podle § 10 odst. 2 zákona, včetně elektronické adresy je provozovatel povinen poskytovat Ministerstvu životního prostředí.
Provozovatel, provozovna: Elektrárna Chvaletice a.s. K Elektrárně 227 533 12 Chvaletice IČO: 28786009 <u>Stacionární zdroj:</u> Kotel č. 001 (blok 1) - jmenovitý tepelný výkon 505,8 MW_t, jmenovitý tep. příkon 574,7 MW_t	1.1	Elektrárna Chvaletice a.s. K Elektrárně 227 533 12 Chvaletice CZ05	PM ₁₀ , SO ₂ , NO ₂	

Kotel č. 002 (blok 2) - jmenovitý tepelný výkon 505,8 MW_t, jmenovitý tep. příkon 574,7 MW_t Kotel č. 003 (blok 3) - jmenovitý tepelný výkon 505,8 MW_t, jmenovitý tep. příkon 574,7 MW_t Kotel č. 004 (blok 4) - jmenovitý tepelný výkon 505,8 MW_t, jmenovitý tep. příkon 574,7 MW_t - uhelné membránové, průtlačné, dvoutahové s granulačním ohništěm s přímým foukáním uhlénoho prášku do spalovací komory - konstruovány pro spalování nízkovýhřevného hnědého uhlí - pro najíždění kotle a zapalování práškových hořáků slouží olejové (mazutové) hořáky - jako paliva pro tyto hořáky se používá těžký topný olej – mazut Informace z IP: - Při překročení regulačních prahových hodnot pro suspendované částice PM₁₀, pro oxid siřičitý a oxid dusičitý uvedených v příloze č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bude				
--	--	--	--	--

postupováno dle vnitřního předpisu „Provozní instrukce ECH0 0 234 Smogový varovný a informační systém“: - do 2 hodin od vyhlášení signálu regulace bude přerušena manipulace na skládce paliva (pokud to umožní provozní situace), bude prováděno skrápění prášících pasáží nezrekultivované části složiště rozstřikovači (mimo zimní období) a lokalizované skrápění povrchu komunikací v areálu elektrárny podle aktuálního stavu prašnosti. - veškerá opatření a manipulaci s vyhlášením signálu regulace budou zaznamenány do dispečerského deníku a příslušných provozních deníků.				
Provozovatel, provozovna: Elektrárny Opatovice, a.s., č.p. 478 533 45 Opatovice nad Labem IČO: 27567320 Stacionární zdroje: 6 ks identických granulačních kotlů, spalujících hnědé uhlí o příkonu 6 x 207 MWt (celkem 1 242 MWt),	1.1	Elektrárny Opatovice, a.s. č.p. 478 533 45 Opatovice nad Labem CZ05	PM ₁₀	

jmenovitým tep. výkonu zdroje 178 MWt, výkonu 250 t páry/h, tlaku 9,6 MPa a teplotě 530 °C Informace z IP: 1. Pro případ překročení regulační prahové hodnoty u stacionárního zdroje jsou stanoveny následující zvláštní podmínky provozu: a) Při vyhlášení signálu regulace bude do 5 hodin proveden postřik uhelné skládky (mlžící děla). Uvedené opatření bude realizováno pouze v případě, že to klimatické podmínky dovolí, tj. předpokladem jsou trvalé teploty nad 5 °C. b) Pokud bude trvat vyhlášení stavu regulace déle než 48 hodin, bude provedeno omezení ukládání paliva na skládky snížením plánované nakládky paliva přepravovaného do elektrárny tak, aby množství paliva dopravovaného do				
--	--	--	--	--

elektrárny bylo nižší než plánovaná spotřeba. c) V období jaro – podzim bude při vyhlášení signálu regulace nepřetržitě provozován postřikový systém složiště Bukovina. Uvedené opatření bude realizováno pouze v případě, že to klimatické podmínky dovolí, tj. předpokladem jsou trvalé teploty nad 5 °C.				
Provozovatel: Cemex Czech Republic s.r.o. Plzeňská 3217/16, Smíchov 150 00 Praha 5, IČO 27892638 Provozovna: Zařízení na výrobu cementového slínku - závod Prachovice Tovární 296 538 04 Prachovice	5.1.2	Cemex Czech Republic s.r.o., závod Prachovice Tovární 296 538 04 Prachovice CZ05	PM ₁₀ , SO ₂ , NO ₂	
Provozovatel, provozovna: PARAMO, a.s., Přerovská 560 530 06 Pardubice IČO: 48173355 <u>Stacionární zdroje:</u> Kotel K1 (č. 001): příkon/výkon 20,9/18,9 MW (kombinované	1.1	PARAMO, a.s. Přerovská 560 530 06 Pardubice CZ05	PM ₁₀ , SO ₂ , NO ₂	

hořáky – těžký topný olej nebo zemní plyn). Kotel K2 (č. 002): příkon/výkon 15,7/12,9 MW (zemní plyn). V provozu do ukončení zkušebního provozu kotle K5. Kotel K5 (č. 005): příkon/výkon 12,785/12,173 MW (zemní plyn). Ve zkušebním provozu. Informace z IP a zároveň z provozního řádu „Kotelna HS Pardubice (kotle K1, K2, K5)“: V případě vyhlášení smogové situace podle zákona o ochraně ovzduší bude využíván pouze kotel K5, případně kotel K1 pouze se spalováním zemního plynu.				
Provozovatel, provozovna: Synthesia a. s. Semtín 103 530 02 Pardubice IČO: 60108916 Zařízení „Energetika“ zdroj č. 003 „Kotel K13“ - Jmenovitý tepelný výkon 55,23 MW zdroj č. 004 „Kotel K14“ - Jmenovitý tepelný výkon 55,23 MW	1.1	Synthesia a. s. Semtín 103 530 02 Pardubice CZ05	PM ₁₀	

zdroj č. 005 „Kotel K15“ - Jmenovitý tepelný výkon 62,33 MW Informace z IP: Při překročení regulační prahové hodnoty pro suspendované částice PM₁₀, bude postupováno dle schváleného vnitřního předpisu „Místní provozní, pracovní a bezpečnostní předpisy pro obsluhu zauhlovacího zařízení" - Nejpozději do 2 hodin bude zahájeno zvlhčování hnědého uhlí při manipulacích s palivem na skládce ZL1 s výjimkou stavů zapaření či samovznícení zásob paliva. - Do 12 hodin bude zahájen postřik suchých popelových pláží na odkališti č. 7. Realizace regulačních opatření po vyhlášení smogové situace nastává v závislosti na klimatických podmínkách, tj. při bezdeštných, teplých, větrných dnech, a výstraze Českého hydrometeorologického ústavu.				
--	--	--	--	--