

díleč plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	nálehavost	poznámka, (další charakteristika, významné druhy apod.)
LHC Svitavy (511 000) - 2019 - 2028										
3-2	505A1	0,63	441	BK SM BO HB BR	50 50 + + +	7-5	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů		
2A	505A2	1,20	446	DB SM BK BO HB BR DBZ	32 32 24 10 2 + +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
3	505A3	2,06	441	SM BK BO DBZ MD BR HB OS	45 15 10 10 10 5 5 +	7	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	505A5	4,20	441	SM BK MD DBZ LP	55 29 8 6 2	7	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	505A7	2,48	441	SM BO DB HB MD BK OS LP DBZ	45 15 15 10 10 5 + + +	7	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	víceetážový porost
2A	505A17	0,92	446	BK BO HB TR BR OS JD DB	70 20 10 + + + + +	5	L5.1	vytěžit jen BO, jinak ponechat na dožití	3	víceetážový ZBYTEK POROSTU
1-2	505B1	0,27	446	JS BO BK KL LP	60 25 5 5 5	5	L5.1/L 4	ponechat bez zásahu	-	chřadnoucí JS, VÝSTAVKY BK, LP
1-2	505B2	0,25	446	BK KL JS LP	75 15 5 5	5	L5.1/L 4	ponechat bez zásahu	-	různorodý porost
1-2	505B3	0,49	446	JS BK LP KL MD	65 20 10 5 +	5	L5.1/L 4	ponechat bez zásahu	-	chřadnoucí JS, rozrůzněné
2A	505B4	6,63	446	BK SM DBZ MD BO LP	38 36 8 8 5 5		L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	různorodý porost
2A	505B6	6,20	446	BK LP DBZ HB MD SM BO	55 20 10 5 5 5 +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	různorodý porost
2A	505B10	1,78	446	SM BK LP MD	40 25 25 10	5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
3	505B11	0,85	441	MD BO SM BK	85 10 5 +	7	X9A	obnova na PDS/MZD		

dílčí plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	nálehavost	poznámka, (další charakteristika, významné druhy apod.)
1	505B17	2,74	446	BK LP JS KL	80 20 + +	3	L5.1/L 4	PONECHAT BEZ ZÁSAHU, podpora tisu	-	starý porost v rozpadu s náletem, jeden ks <i>Taxus baccata</i>
3	505C1	0,61	441	SM BK KL BO	89 10 1 +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora BK a KL	1	
3	505C3	2,04	441	SM KL BK MD BO BR OS OL HB	45 30 11 6 5 3 + + +	7	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora BK a KL	1	
3	505C4	0,79	441	SM BK MD HB BR	80 10 10 + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora BK	1	
2A	505C5	4,35	446	SM BK HB MD TR	50 40 5 5 +	5	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 20%, podpora BK	1	v porostu holina 0,10 ha
3	505C7	2,14	441	SM MD DB BO DBZ KL HB	80 15 5 + + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora BK+DBZ	1	
3	505C13	1,28	441	SM BO MD BK	65 30 5 +	7	X9A	obnova na PDS/MZD	2	nálet BK, SM
2A	505D0	0,12	446	BK	100	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
3	505D6	2,36	441	SM BK MD HB LP DB KL DBZ	50 20 20 5 5 + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora BK+DBZ	2	
2A	505D10	1,34	446	SM HB BK DBZ MD LP BR	45 25 20 5 5 + +	5	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 20%, podpora BK	2	
3	505D11	2,61	441	SM MD BO BK DBZ	65 30 5 + +	7	X9A	obnova na PDS/MZD	2	
2A	505E0	0,14	446	BK	100	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
3	505E2	0,12	441	SM KL	90 10	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora KL	1	
2A	505E4a	5,00	446	BK DBZ SM MD KL HB	40 34 15 10 1 +	5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	různorodý porost
2A	505E4b	2,47	446	BK DBZ SM HB MD BR OS JD	40 35 10 5 5 3 2 +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%, kromě JD	3	různorodý porost, jižní stráž

dílčí plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	nářevost	poznámka, (další charakteristika, významné druhy apod.)
3	505E6	5,38	441	SM BK MD DBZ HB BR	59 25 10 3 2 1	7	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	různorodý porost, v porostu holina 0,60 ha
3	505E7	0,26	441	SM BK MD DBZ KL OL TPC	80 15 5 + + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 20%, podpora listnáčů	2	
3	505E11	0,90	441	BO MD SM DBZ LP DG BK KL	45 40 10 5 + + + +	7	X9A	obnova na PDS/MZD	2	různorodý porost
2A	506A2	0,10	446	LP OS JL JIV JV KL BR TR	40 35 10 5 5 5 + +	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	bývalý lom
2A	506A8a	4,17	446	DB BK HB LP TR DBZ JS BO BR	50 25 15 10 + + + + +	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	různorodý porost
3	506A8b	1,91	441	SM MD BO JD DBZ BR BK	85 10 5 + + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů a JD	2	
2A	506A10	1,20	446	DB LP HB KL SM MD JV OL BO JS	61 25 5 5 3 1 + + + +	5	L3.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
1-2	506B2	0,71	446	BK JS KL BR DB	70 15 15 + +	5	L5.1/L 4	bez zásahu	-	chřadnoucí JS
2A	506B3	1,73	446	BK MD DB SM OS BR	45 25 15 15 + +	5-7	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	2	
3-2	506B4	0,88	441	SM MD BK DB KL BO OS	45 30 10 10 5 + +	7-5	X9A/L 5.1	redukce MD	2	
2A	506B6	3,32	446	BK DB SM DBC JS MD BR DBZ	20 20 20 10 10 10 5 5	5-7	L5.1	redukce MD,DBC	2	

dílčí plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	nálehavost	poznámka, (další charakteristika., významné druhy apod.)
2A	506B10	1,79	446	BK SM DB MD BR	50 20 15 10 5	5-7	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
1-2	506B12	5,29	446	BK SM MD BO JD DB KL	71 14 8 5 2 + +	5-3	L5.1/L 4	těžit pouze MD, SM, BO, jinak bez zásahu	3	starý cenný víceetážový porost, nálet listnáčů
1	506B16	1,49	446	BK JD	99 1	3	L5.1/L 4	PONECHAT BEZ ZÁSAHU	-	starý cenný víceetážový porost, nálet listnáčů
3	506C3	2,25	441	SM BK MD DB BR OS	55 15 15 10 5 +	7	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
2A	506C4	0,24	446	SM BK DB JD KL HB BR	59 30 10 1 + + +	5-7	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%, kromě JD	3	
2A	506C7a	2,01	446	DB BK KL MD SM BR OL DBZ	35 20 15 10 10 5 5 +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	výstavky BK
3	506C7b	0,47	441	MD SM KL HB BK DB	60 35 5 + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty MD a SM 30%	1	
1-2	506D2	1,36	446	BK SM JS KL LP MD	50 15 10 10 10 5	5	L5.1/L 4	redukce zastoupení a hustoty MD a SM 30%	1	
1-2	506D3	1,84	446	JS MD SM BK DB BR	35 30 20 10 5 +	5	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty MD a SM 30%	2	
2A	506D4	0,95	446	BK BR DB SM BO MD	35 15 15 15 10 10	5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	506D5	5,56	446	SM BO MD BK JS KL DB BR DBC	25 20 15 10 10 10 5 4 1	5-7	X9A	redukce zastoupení a hustoty MD a SM 30%, likvidace DBC	2	
1	506D17	3,89	446	BK SM BO MD JD BR KL JS	75 15 5 5 + + + +	3	L5.1/L 4	těžit pouze MD, SM, BO, jinak bez zásahu	3	starý cenný víceetážový porost, nálet listnáčů
2C	506D101	0,01		bezlesí				možno prohloubit tůň a odclonit	3	mokřad, tůň
2C	506D102	0,05		bezlesí				možno prohloubit tůň a odclonit	3	mokřad, tůň

dílčí plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	nálehavost	poznámka, (další charakteristika, významné druhy apod.)
2A	506F8	0,15	446	DB BO BR OS TR	70 18 10 1 1	5	L3.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	odloučený lesík v ostatních plochách s náletem dřevin
2A	507A8	1,96	446	BK DB BR KL MD SM HB JD JV DBZ LP BO	30 30 13 10 10 5 2 + + + + +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	zčásti skáceno
3	507A9	0,78	441	SM DB BK BO BR OS MD JV	50 20 10 10 10 + + +	7	X9A/L 3.1	obnova na PDS/MZD		z poloviny skáceno
2A	507A12	0,57	446	SM BK MD JD LP HB BR	50 40 5 2 2 1 +	5	X9A/L 5.1	obnova na PDS/MZD	3	zčásti skáceno
2A	507B1a	0,14	446	JD SM BK HB	65 30 5 +	5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%, kromě JD	3	
2A	507B1b	0,95	446	BK JD SM DB BO HB LP KL	65 30 5 + + + + +	5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%, kromě JD	3	
2A	507B2	0,43	446	BK KL SM BR LP	40 30 30 + +	5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	507B3	0,12	446	LP	100	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	malá skupinka
3	507B5	0,05	441	SM DB HB	90 9 1	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	malá skupinka
2A	507B6	0,23	446	BR OL SM DB OS	60 30 9 1 +	5	X9B/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	malá skupinka
3	507B8	0,24	441	SM BK	99 1	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů	2	malá skupinka
3	507B10	8,18	441	SM BK HB MD JD BR LP DB KL BO JS JV TR	78 15 4 2 1 + + + + + + + +	7	X9B/L 5.1	obnova na PDS/MZD		z poloviny skáceno, nárůst a zalesnění
3	507B12	0,73	441	SM JD MD BO VJ LP KL	90 5 5 + + + +	7	X9A	obnova na PDS/MZD		nálet listnáčů

dílčí plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, (další charakteristika, významné druhy apod.)
3	507B13	0,42	441	MD JS BO SM JD LP DG JV	50 20 10 10 5 5 + +	7	X9A	obnova na PDS/MZD		nálet listnáčů
2C	507B101	0,08		bezlesí				možno prohloubit tůň a odclonit	3	mokřad
N12	507B102	0,08		bezlesí				údržba prostranství sečením	3	odlesněná plocha před poutním kostelem
N12	507B901	0,01		bezlesí				viz též dílčí plocha N12		POUTNÍ KOSTEL
3	507C1a	0,30	441	SM BK KL HB BR LP MD	60 30 10 + + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů	2	
3	507C1b	0,33	441	SM KL HB BR	99 1 + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů	2	
2A	507C2a	0,99	446	BK KL	80 20	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
2A	507C12/2b	5,02	446	SM BK LP KL MD BR HB BO	50 40 4 4 1 + + +	5	L5.1	obnova na PDS/MZD	3	víceetážový porost, nálet listnáčů, zčásti smýceno
2A	507D0	0,14	446	BK	100	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
3-2	507D10	4,89	441	SM BK BR MD JV KL	70 28 1 1 + +	7	X9B/L 5.1	obnova na PDS/MZD		víceetážový porost, nálet listnáčů, holina 0,50 ha
2A	507D12	5,64	446	BK SM LP MD BO KL JD	72 19 5 4 + + +	5	L5.1	obnova na PDS/MZD	3	víceetážový porost, nálet listnáčů, holina 0,80 ha
3	507E1	0,69	441	SM BK KL BR HB MD	60 30 10 + + +	7	X9B/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
2-3	507E2	2,05	446	BK SM KL MD BO BR HB	50 40 7 3 + + +	5-7	X9B/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2-3	507E10	3,94	441	SM LP BK KL HB JS BR	55 25 7 7 3 3 +	5-7	X9B/L 5.1	obnova na PDS/MZD	3	z poloviny skáceno, nárost a zalesnění
3	507E11	2,98	441	SM LP BK MD HB KL	75 15 5 5 + +	7	X9B/L 5.1	obnova na PDS/MZD		víceetážový porost, nálet listnáčů, holina 0,40 ha
2A	507F0	0,36	446	BK	100	5		zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
2A	507F1	0,43	446	BK KL HB	65 35 +	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	

dílčí plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, (další charakteristika, významné druhy apod.)
2A	507F2	1,07	446	BK SM KL BR JV	50 30 10 5 5	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	507F3	1,47	446	BK SM BR	77 18 5	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	507F4	1,47	446	BK KL HB LP SM BR	70 15 10 5 + +	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
3	507F5	3,25	441	SM LP BK KL MD BR HB	60 20 10 5 5 + +	7	X9B/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	507F6	3,36	441	SM BK LP KL BR	55 24 14 6 1	7	X9B/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů	2	holina 0,40 ha
3	507F11	0,43	441	SM BK KL	90 10 +	7	X9A	obnova na PDS/MZD		
2A	507F12	2,02	446	BK LP KL JS MD SM	70 20 5 3 1 1	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
2A	507H1	0,67	446	BK KL HB LP MD BR SM	30 30 12 10 10 5 3	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	507H2	0,70	446	BK SM LP BR MD KL	85 10 5 + + +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	507H4	3,79	446	BK LP KL SM BR	63 25 5 5 2	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	507H6	2,22	446	BK SM LP KL	60 20 15 5	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	holina 0,50 ha
2A	507H11	0,13	446	BK	100	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	malá skupina
2A	507G1	1,14	446	DB BK KL MD OL TR	70 10 10 10 + +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	507G2	0,73	446	BK HB KL LP DB	40 30 30 + +	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	výstavky BK,HB
2A	507G8	3,03	446	SM BK HB LP BR MD KL	40 30 10 10 5 5 +	5	X9B/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	508A0	0,73	446	JD BK	50 50	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	

díleč plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	náležavost	poznámka, (další charakteristika., významné druhy apod.)
2A	508A1	1,99	446	BK JD SM DB MD JS KL BR DBC	41 29 25 2 2 1 + + +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%, kromě JD	3	
3	508A2	3,93	441	SM KL MD BK BO JD BR LP HB OL	70 10 7 5 3 3 2 + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	výstavky BK, MD
3	508A4	0,75	441	SM DB	99 1	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů	2	
3	508A5	0,12	441	SM JD BK HB DB	65 25 10 + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů	2	
3	508A10	2,40	441	SM BO MD JD HB BK	90 5 5 + + +	7	X9A	obnova na PDS/MZD		téměř smýceno
3	508A12	3,58	441	SM MD LP BO BK JS DBC JV	64 19 10 4 2 1 + +	7	X9A	obnova na PDS/MZD		
3	508A14	0,72	441	SM LP HB MD BO BK	77 20 2 1 + +	7	X9A	obnova na PDS/MZD		
3	508B8	7,80	441	SM LP MD OL JS KL TPC BR BK	60 33 3 2 1 1 + + +	7	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
2A	508B11	0,89	446	LP SM BK HB MD HB	55 25 10 10 + +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	508C0	0,79	446	JD BK	50 50	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
3	508C1a	0,44	441	SM BK	85 15	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů	2	
2A	508C1b	3,04	446	BK JD SM DB DG MD BO KL JLH HB BR	42 26 18 8 3 2 1 + + + +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%, kromě JD	3	
2A	508C2	0,46	446	BK	100	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
3	508C10	10,34	441	SM	50 75	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD	2	
3	508D1a	1,03	441	SM BK BO	10 5	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	

díleč plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	nálehavost	poznámka, (další charakteristika, významné druhy apod.)
2A	508D1b	1,76	446	SM BK MD KL BO DG HB BR JV LP	53 34 5 4 2 2 + + + +	7-5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	508D1c	0,22	446	KL	100	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
2A	508D2	2,13	446	SM KL MD BK DG HB TR BR	50 27 11 8 2 2 + +	7-5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%, likvidace DG	3	
3	508D5	0,68	441	SM MD	90 10	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
2A	508D6	2,44	446	LP SM BK KL MD DB	58 30 10 2 + +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	508D8	0,70	446	LP	100	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
3	508D11	1,58	441	SM MD BO LP OL DB KL HB BK	83 10 5 2 + + + + +	7	X9A	obnova na PDS/MZD		
3	509A2	0,27	441	SM KL LP HB JV	65 30 5 + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů	2	
2A	509A3	2,15	446	BK KL MD DG SM LP OL	65 13 10 5 5 2 +	7-5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%, likvidace DG	3	
2A	509A6	5,16	446	BK SM LP MD JS KL	43 26 25 4 1 1	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	509A9	2,95	446	LP KL MD BK	90 5 5 +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
3	509A10	2,86	441	SM LP BK JS OS	65 20 15 + +	7	X9A	obnova na PDS/MZD		holina 0,25 ha
3	509A12	1,15	441	SM KL JV BK BR	89 10 1 + +	7	X9A	obnova na PDS/MZD		holina 0,20 ha
2C	509A101	0,05		bezlesí				možno prohloubit tůň a odclonit	3	mokřad, tůň
2C	509A102	0,18		bezlesí				možno prohloubit jezírko a odclonit	3	jezírko, mokřad
2A	509B0	0,17	446	BK SM	70 30	5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	

díleč plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	nálehavost	poznámka, (další charakteristika., významné druhy apod.)
2A	509B1a	0,20	446	SM JS BK MD OS BR DB JV	50 25 20 5 + + + +	7-5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	509B1b	0,66	446	BK KL HB LP JL TR LP JS MD SM HB JL	55 35 5 3 2 + + + + + + +	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
2A	509B2	0,30	446	BK KL LP	95 5 +	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
2A	509B3	0,32	446	SM BK MD LP BR	45 35 20 + +	7-5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 30%	3	
2A	509B4	0,39	446	LP BK SM HB MD OS OL BR	55 40 5 + + + + +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	509B6	7,64	446	LP BK SM BR MD JS DB HB	41 35 15 4 3 2 + +	5	L5.1	redukce jehličnanů 20%	3	holina 0,40 ha
2A	509B8	4,94	446	SM BK LP MD HB JS BR	50 30 15 5 + + +	7-5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	holina 0,70 ha
2A	509C0	0,50	446	JD BK	50 50	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
3	509C1a	0,48	441	SM BK MD	99 1 +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů	2	
2A	509C1b	0,60	446	BK SM DG KL BR	70 25 5 + +	5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%, likvidace DG	3	
2A	509C2	1,00	446	SM BK KL MD DB DG BR JS	44 40 5 5 3 3 + +	7-5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%, likvidace DG	3	
3	509C4	0,88	441	SM MD BK DBZ BR JS DB BO	60 30 5 5 + + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	509C5	0,92	441	SM	100	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%	2	

dílčí plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	nářevnost	poznámka, (další charakteristika, významné druhy apod.)
2A	509C10	4,17	446	SM BK MD LP JS DG KL JV	47 35 10 5 2 1 + +	7-5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%, likvidace DG	3	holina 0,90 ha
3	510F2a	0,17	441	SM MD BK BR KL DB	75 10 5 5 5 +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	510F2b	0,41	441	SM MD BO BK	99 1 + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	510F3	0,80	441	SM	100	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%	2	
2A	510F4	0,15	446	BK SM MD	99 1 +	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	úzký pruh
3	510F5	0,22	441	SM MD	90 10	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	úzký pruh
3	510F15/1	0,36	441	SM BO BK MD	80 10 5 5	7	X9A	podpora PDS/MZD	2	smýcena horní etáž
3	510G1a	1,22	441	SM BK DB MD OL BR LP	80 5 5 5 5 + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
2A	510G1b	0,07	446	KL	100	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	okraj lesa
3	510G2	1,09	441	SM JD BK HB JS OL BO DB	55 28 5 4 4 2 1 1	7-5	X9A/L 5.1	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3-2	510G3	0,61	441	SM KL LP VR HB BR	80 20 + + + +	7-5	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	okraj lesa a potoční niva
2B	510G7	2,68	446	OL TPC OLS LP BR HB JV OS KL VR JL	45 28 10 8 3 2 2 2 + + +	5	L2.2	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	potoční niva
2-3	510G14	1,79	441	SM BO MD LP DB OL HB VJ DBC BK	60 10 5 7 5 5 5 1 1 1	7-5	X9A/L 5.1/L2 .2	redukce jehličnanů 20%, likvidace VJ, DBC	3	zčásti potoční niva, holina 0,95 ha
N8	510G105	0,09		bezlesí				viz též dílčí plocha N8		políčko pro zvěř na lesním poz.
N8	510G502	0,08		bezlesí				viz též dílčí plocha N8		políčko pro zvěř na lesním poz.
3	510G503	0,08	441	bezlesí				možno zalesnit	3	cíp na okraji lesa - louka

díleč plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	nálehavost	poznámka, (další charakteristika, významné druhy apod.)
3	512E4	7,15	441	SM MD BK KL DB BO LP	75 15 10 + + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	512E6	8,62	441	SM MD BK JD JDO LP BR OL KL HB DB	50 30 5 5 5 5 + + + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
2B	512E8	3,83	446	LP KL JS HB OL SM JD MD	73 15 5 3 2 2 + +	5	L5.1/L 2.2	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	zčásti potoční niva
2B	512E9	1,39	446	SM BO LP OL MD KL	60 10 15 15 + +	5-7	X9A/L 2.2	redukce jehličnanů 20%	3	potoční niva
3	512F1	0,43	441	SM BK MD BR BO DB	53 35 10 2 + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	512F2	0,94	441	SM DB BK MD DG BO BR JV KL	75 15 5 5 + + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	512F3	0,37	441	SM MD BK BR KL DB	70 20 5 5 + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	512F4a	0,29	441	SM BK MD DB	70 20 10 +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
2A	512F4b	0,31	446	BK DBZ BR	99 1 +	5	L5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
3	512F5	1,95	441	SM MD BK LP JS	50 38 2 + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	512F7	0,49	441	MD BR SM TR KL HB	70 20 10 + + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty MD 30%, podpora listnáčů	2	
3	512F13	0,86	441	SM MD BO JD LP BK BR DBZ	65 30 5 + + + +	7	X9A	podpora PDS/MZD	2	téměř celé smýceno - holina
3	512F109	0,08	441	bezlesí				možno zalesnit	3	zastíněná luční enkláva na les. poz.

dílčí plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, (další charakteristika, významné druhy apod.)
3	512F110	0,09	441	bezlesí				možno zalesnit	3	zastíněná luční enkláva na les. poz.
LHO Moravská Třebová (511 804) - 2019-2028										
3	104Ra1	0,06	441	SM BK HB	90 5 5	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM 30%, podpora listnáčů	2	okraj lesa
2A	104Ra6	0,08	446	OS BR JV HB SM	99 1 + + +	5	X9B/L 5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	okraj lesa
2A	104Rb2	0,18	446	LP SM HB	75 20 5	5	X9B/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
2A	104Rb3	0,12	446	LP	100	5	X9B/L 5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
2A	104Rb6	0,36	446	OL BR OS	70 25 5	5	X9B/L 5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
2A	104Rb7	1,03	446	BR OS LP	95 5 +	5	X9B/L 5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
2A	104Rb10	0,51	446	OS BR OL BK DB HB LP	56 20 20 1 1 1 1	5	X9B/L 5.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	
2A	104Sd3	0,08	446	OS MD BK BR DB BO	50 25 15 10 + +	5	X9B/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	okraj lesa
2A	104Sk8	0,04	446	DB BR OS TR	80 10 9 1	5	L3.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	odloučený lesík v ostatních plochách s náletem dřevin
2A	104Ua0	0,36	446	SM BK BR	50 40 10	7-5	X9A/L 5.1	redukce jehličnanů 20%	3	
3	104Ua6	0,98	441	SM MD	97 3	7	X9A	podpora PDS/MZD	2	téměř smýceno - holina
3	104Ub6	0,46	441	SM MD DB HB	95 5 + +	7	X9A	redukce zastoupení a hustoty SM+MD 30%, podpora listnáčů	2	
LHC Rychnov na Moravě (511 430) - 2019-2028										
2A	4B8	0,06	446	OS BO TR DB	80 18 1 1	5	X9A/L 3.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	odloučený lesík v ostatních plochách s náletem dřevin
2A	4B9	0,03	446	BO DB	80 20	5	X9A/L 3.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	odloučený lesík v ostatních plochách s náletem dřevin
3	4B102	0,03		bezlesí					-	úzká parcela v lesním komplexu
2A	5C9	0,03		HB	100	5	L3.1	zásah z hlediska ekosystému není nutný	-	okraj lesa

Poznámky:

Označení a členění porostu - jednotka prostorového rozdělení lesa (JPRL) - odpovídá uvedenému platnému lesnímu hospodářskému plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnově (LHO). Místy jsou provedeny opravy v popisu - doplnění a opravy v zastoupení dřevin a doplnění podrostu. Vylíčení porostních skupin v LHP/LHO je členěno prakticky pouze podle převládajícího věku a nepodchycuje úplnou druhovou, vertikální, horizontální ani stanovištní strukturu porostů a obsahuje nepřesnosti, jak v zastoupení dřevin tak i v zákresu.

PDS – přirozená dřevinná skladba; MZD – meliorační a zpevňující dřeviny dle vyhl. č. 298/2018 Sb., příloha č. 2.

Stupně naléhavosti jednotlivých zásahů jsou podle následujícího členění:

1 - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2 - stupeň - zásah vhodný, 3 - stupeň - zásah odložitelný

dílčí plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	nálehavost	poznámka, (další charakteristika., významné druhy apod.)
--------------	--	-------------	---------------------	---------	----------------	---------------------	--------	------------------	------------	--

Stupně přirozenosti lesních porostů (vyhl. C. 45/2018 Sb.)

Stupně přirozenosti lesních porostů	Ovlivnění lesních porostů člověkem	Barva v mapě
1. Les původní (prales)	minimální	zelená
2. Les přírodní	malé v minulosti – v současnosti minimální	hnědá
3. Les přírodě blízký	větší v minulosti - v současnosti minimální a) ponechán samovolnému vývoji, b) dočasné účelové zásahy nižší intenzity, c) účelové zásahy nižší intenzity	žlutá
4. Les nově ponechaný samovolnému vývoji	velké dosud – v současnosti minimální	oranžová
5. Les významný pro biodiverzitu	velké dosud – účelové zásahy	fialová
6. Les produkční - stanovištně původní	velké dosud a pravděpodobně i nadále	modrá
7. Les produkční - stanovištně nepůvodní	dřevinná skladba neodpovídá stanovišti	červená

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ, NÁZVY A ZKRATKY DŘEVIN V LHP A LHO
(podle přílohy č. 4 vyhl. 84/96 Sb.)

ZKRATKA	ČESKÝ NÁZEV	VĚDECKÝ NÁZEV	Číselník
SM	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> (L.) Karsten	01
SMP	smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> Engelm.	02
SMC	smrk černý	<i>Picea mariana</i> (Müller) B.S.et P.	03
SMS	smrk sivý	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	04
SMO	smrk omorika	<i>Picea omorica</i> (Pančić) Purkyně	05
SME	smrk Engelmannův	<i>Picea engelmannii</i> Engelm.	06
SMX	smrky ostatní		09
JD	jedle bělokora	<i>Abies alba</i> Mill.	10
JDO	jedle obrovská	<i>Abies grandis</i> (Douglas) Lindl.	11
JDJ	jedle ojiněná	<i>Abies concolor</i> (Gord.) Hildebr.	12
JDK	jedle kavkazská	<i>Abies nordmanniana</i> (Staven) Spach.	13
JDV	jedle vznešená	<i>Abies procera</i> Rehder	14
JDX	jedle ostatní		16
DG	douglaska tisolistá	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco	18
BO	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i> L.	20
BOC	borovice černá	<i>Pinus nigra</i> Arnold	21
BKS	borovice Banksova (banksovka)	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	22
VJ	borovice vejmutovka	<i>Pinus strobus</i> L.	23
LMB	borovice limba	<i>Pinus cembra</i> L.	24
BOP	borovice pokroucená	<i>Pinus contorta</i> Loudon	25
BOX	borovice ostatní		27
KOS	borovice kleč, kosodřevina	<i>Pinus mugo</i> Turra	28
BL	borovice blatka (b. zobanitá, b. bažinná)	<i>Pinus uncinata</i> ssp. <i>uliginosa</i> (P. <i>rotundata</i> Link.)	29
MD	modřín opadavý (m. evropský)	<i>Larix decidua</i> Mill.	30
MDX	modřín ostatní		31
TS	tis červený	<i>Taxus baccata</i> L.	33
JAL	jalovec obecný	<i>Juniperus communis</i> L.	35
JX	ostatní jehličnaté		39
DB	dub letní	<i>Quercus robur</i> L.	40
DBS	dub letní slavonský	<i>Quercus robur</i> L.f. <i>slavonica</i> Gayer	41
DBZ	dub zimní	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	42
DBC	dub červený	<i>Quercus rubra</i> L.	43
DBP	dub pýřitý (šipák)	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	44
DBB	dub bahenní	<i>Quercus palustris</i> Muenchh.	45
DBX	duby ostatní		47
CER	dub cer	<i>Quercus cerris</i> L.	48
BK	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> L.	50
HB	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i> L.	51
JV	javor mléč	<i>Acer platanoides</i> L.	52
KL	javor klen (horský)	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	53
BB	javor babyka	<i>Acer campestre</i> L.	54
JVJ	javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i> L.	55
JVX	javorý ostatní		56
JS	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	57
JSA	jasan americký	<i>Fraxinus americana</i> L.	58
JSU	jasan úzkolistý	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	59
JL	jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i> Mill.	60
JLH	jilm horský (drsný)	<i>Ulmus glabra</i> Hudson	61
JLV	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i> Pallas	62
AK	trnovník akát	<i>Robinia pseudacacia</i> L.	63
BR	bříza bělokora (b. bradavičnatá)	<i>Betula pendula</i> Roth	64
BRP	bříza pýřitá	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	65
JR	jefáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	66
BRK	jařáb břek, břek	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	67
MK	jefáb muk, muk	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	68
OR	ořešák královský	<i>Juglans regia</i> L.	70
TR	třešň ptačí	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench	74
STR	střemcha obecná	<i>Padus avium</i> ill.	75
HR	hrušeň planá	<i>Pyrus pyrastra</i> (L.) Burgsd.	76
JB	jablono lesní	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	77
LTX	ostatní listnaté tvrdé		79
LP	lípa malolistá (lípa srdčitá)	<i>Tilia cordata</i> Mill.	80
LPV	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	81
LPS	lípa stříbrná (lípa plstnatá)	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	82
OL	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	83
OLS	olše šedá	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	84
OLZ	křestice zelená, olše zelená	<i>Duschekia alnobetula</i> (Ehr.) Pouzar	85
OS	topol osika, osika obecná	<i>Populus tremula</i> L.	86
TP	topol bílý (linda)	<i>Populus alba</i> L.	87
TPC	topol černý	<i>Populus nigra</i> L.	88
TPX	ostatní topoly nešlechtěné		89
TPS	topoly šlechtěné		90
JIV	vrba jíva	<i>Salix caprea</i> L.	91
VR	vrba bílá, vrba křehká	<i>Salix alba</i> , <i>Salix fragilis</i> L.	92
KS	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	93
KJ	kaštanovník jedlý	<i>Castanea sativa</i> Mill.	94
PJ	pajasan žláznatý	<i>Ailantus altissima</i> (Miller) Swingle	95
LMX	ostatní listnaté měkké		97
KP	kaš		98

dílčí plocha	označení porostní skupiny (JPRL) (2019 - 2028)	výměra (ha)	číslo rám. směrnice	dřeviny	zast. dřevin %	stupeň přirozenosti	biotop	doporučený zásah	naléhavost	poznámka, (další charakteristika, významné druhy apod.)
	KK	KERE							98	