



KUPAX01JEYSI

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-14063/2026-10
Spisová značka: KUPA-14063/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing. Martina Pytáková
Telefon: 466026365
E-mail: martina.pytakova@pardubickykraj.cz
Datum: 27.7.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad (dále jen „krajský úřad“) dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu společnosti CROSS Zlín, a.s., IČ: 60715286, Průmyslová 1395, 763 02 Zlín zastoupené společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice (dále jen „žadatel“), podaného dne 29.6.2026,

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Svitavy, Dopravním inspektorátem, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, který vydal stanovisko dne 27.7.2026 pod č. j. KRPE-68777-2/ČJ-2026-170906,

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/43, Březová nad Svitavou, okres Svitavy a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace dopravně inženýrských opatření „automatické sčítače dopravy“ – *Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Březová nad Svitavou*. Situace dopravně-inženýrských opatření je nedílnou součástí tohoto opatření.

Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/43 ve městě Březová nad Svitavou je instalace automatického sčítače dopravy.

V pracovní době bude provoz řízen proškolenými osobami. Proškolené osoby budou provoz řídit dynamicky, pružně budou reagovat na hustotu provozu v závislosti na aktuální dopravní situaci, tak aby se předcházelo kolonám, zkrátila se čekací doba a byla zajištěna plynulost dopravy. Provoz bude řízen proškolenými osobami také v případě nutnosti, např. příjezdu pracovní techniky, přípravy DIO (značení), nebo v době času ranní a odpolední dopravní špičky.

Termín přechodné úpravy provozu: od účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 30.9.2026

- 3 dny – projektovaný rozvaděč ASD, doplnění jističe do meteostanice
- 1 den – instalace indukčních smyček do vozovky
- 1 den – instalace technologií

O přechodnou úpravu provozu požádala dne 29.6.2026 společnost CROSS Zlín, a.s., IČ: 60715286, Průmyslová 1395, 763 02 Zlín zastoupená společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice.

Jméno a telefonní číslo odpovědného pracovníka za organizaci a zabezpečení prací:

CROSS Zlín, a.s., IČ: 60715286, Ing. Radek Švehlák, tel. č. 724 760 923

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Odpovědná právnická osoba: CROSS Zlín, a.s., IČ: 60715286
Kontaktní osoba: Ing. Radek Švehlák, tel. č. 724 760 923
Dodavatel dočasného dopravního značení: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Blanka Faltysová, tel. č. 601 545 613

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení bude provedeno dle situace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Přechodná úprava provozu bude zkoordinována s případnými probíhajícími akcemi.
3. V pracovní době bude provoz řízen proškolenými osobami. Proškolené osoby budou provoz řídit dynamicky, pružně budou reagovat na hustotu provozu v závislosti na aktuální dopravní situaci, tak aby se předcházelo kolonám, zkrátila se čekací doba a byla zajištěna plynulost dopravy. Provoz bude řízen proškolenými osobami také v případě nutnosti, např. příjezdu pracovní techniky, přípravy DIO (značení), nebo v době času ranní a odpolední dopravní špičky.
4. Pokud není stanoveno jinak, umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, vydání 11/2023.
5. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno odbornou firmou.
6. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost, úplnost a čistotu dopravního značení. Přenosná značení musí být zajištěna tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
7. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů.
8. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
9. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
10. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
11. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
12. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu ze dne 27.7.2026 pod č. j. KRPE-68777-2/ČJ-2026-170906:
 - a. Přenosné dopravní značení bude umístěno odbornou firmou dle přiloženého a odsouhlaseného návrhu: "CROSS instalace sčítače Březová nad Svitavou objekt 609".
 - b. V místech, kde dojde k nesouladu přenosného DZ se svislým trvalým DZ, bude svislé zakryto nebo přeškrtnuto.
 - c. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
 - d. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do vymezeného průjezdního profilu komunikace. **Nesmí být také umístovány v rozhledových polích křižovatek, přechodů pro chodce a podobně.**
 - e. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stále svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
 - f. Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
 - g. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
13. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
14. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 29.6.2026 podala společnost CROSS Zlín, a.s., IČ: 60715286, Průmyslová 1395, 763 02 Zlín zastoupená společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice, na krajský úřad podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, Březová nad Svitavou, okres Svitavy a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace dopravně inženýrských „automatické sčítače dopravy“ – Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Březová nad Svitavou. Situace dopravně-inženýrských opatření je nedílnou součástí tohoto opatření.

Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/43 ve městě Březová nad Svitavou je instalace automatického sčítače dopravy.

Podnět byl projednán s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Svitavy, Dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vydal stanovisko dne 27.7.2026 pod č. j. KRPE-68777-2/ČJ-2026-170906.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu krajský úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

k vyvěšení na úřední desce :

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha:

situace dopravního značení (Březová nad Svitavou)

Obdrží:

účastník řízení:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice

dotčené orgány:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

na vědomí:

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 – Správa Pardubice

Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Březová nad Svitavou

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
3 dny - projektovaný rozvaděč ASD, doplnění jističe do meteostanice
1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
1 den - instalace technologií




DZ bude přemístěno dle postupu prací na druhou polovinu komunikace.
Práce budou prováděny v době od 8h do 16h.
DZ bude po ukončení prací odstraněno.
Pracovní místo po 1/2 do max 50m.



Zhotovitel: CROSS 				 DZPCE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PRAHA Rusice 155 533 51 Pankovice IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016 tel.: 603 115 936 e-mail: info@dzpce.cz web: www.dzpce.cz	
Kreslil:	Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613				
Zodp. projektant:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz				
Kontroloval:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz				
Kraj: Pardubický		Okres: Svitavy	Obec: Březová nad Svitavou		
Akce:					
automatické sčítače dopravy					
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ					
DATUM			25.06.2026		
Č. STAVBY					
STUPEŇ PD			DIO		
MĚŘÍTKO					
FORMÁT			3xA3		

Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Březová nad Svitavou

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
 3 dny - projektovaný rozvaděč ASD, stožár výšky 6m, solární panel na společném betonovém základu
 1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
 1 den - instalace technologií
 1 den - instalace svodidel



Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Březová nad Svitavou

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
3 dny - projektovaný rozvaděč ASD, dopojení jističe do meteostanice
1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
1 den - instalace technologií



A 15



B 28



E 13

E 8a

Vymístění vozidel - osazení DZ 7 dní před plánovanými pracemi.