



KUPAX01JDK0H

**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Číslo jednací: KUPA-14040/2026-6
Spisová značka: KUPA-14040/2026 OŽPZ OOOOH
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rybárik
Telefon: 466026521
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz

KOMFI spol. s.r.o.
Dvořákova 1001
Žichlínské předměstí
563 01 Lanškroun

Datum: 22.07.2026

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“) a **mění** souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona

rozhodnutí o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší

vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona pod kódem

- 4.12. Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od 1 m³ do 30 m³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní.

provozovatele:

KOMFI spol. s.r.o.,
Dvořákova 1001,
Žichlínské předměstí,
563 01 Lanškroun,
IČ 465 04 508,

v provozovně

KOMFI spol. s.r.o.,
Dvořákova 1001,
Žichlínské předměstí,
563 01 Lanškroun,

s umístěním na p. č. 3076/1 v k. ú. Lanškroun,

vydané podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod č. j. KrÚ 23926/2018/OŽPZ/Ry ze dne 26. 3. 2018 tak, že:

text výroku rozhodnutí a podmínek pro provoz zdroje, znějící:

...

podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona

vydává povolení

provozu pro fosfatizační linku - technologii povrchových úprav kovů ponorem, vyjmenovanou v příloze č. 2 zákona pod kódem 4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m³,

provozovatele:

**KOMFI spol. s.r.o.,
Dvořákova 1001,
Žichlínské předměstí,
563 01 Lanškroun,
IČ 465 04 508,**

název zdroje: **„Fosfátovací linka KOMFI spol. s.r.o.“**,

provozovna:

**KOMFI spol. s.r.o.,
Dvořákova 1001,
563 01 Lanškroun,**

Předmětem povolení je pracoviště určené pro chemické odmaštění a fosfátování, pro antikorozní ochranu ocelových materiálů, kompaktní fosfatizační zařízení, typ BEP/7-500, výrobce DeWe Brünofix GmbH, Rednitzhembach, Germany, dovozce CHEMO-PHOS CZ, s.r.o., Praha – Zličín,

sestava fosfátovací linky pro manganaté fosfátování ocelových materiálů:

- ▶ Chemické odmaštění přípravkem Alkalit R/2 1119 – lázeň o objemu 0,13 m³,
 - Oplach provozní vodou,
- ▶ Aktivace přípravkem MVS 123A/MVS 1123BH – lázeň o objemu 0,1 m³,
- ▶ Fosfátování manganatým fosfátem, přípravkem Phosphata M 111/5652 – lázeň o objemu 0,13 m³,
- ▶ Horká pasivace přípravkem Passivierung T2294 – lázeň o objemu 0,08 m³,
 - Dvoustupňový oplach, kaskádové oplachy provozní vodou,
- ▶ Konzervace přípravkem Emulsin 5382 – lázeň o objemu 0,1 m³,
 - **technologický celek s celkovým objemem funkčních lázní 0,54 m³** (vyjma lázní oplachu, v nichž nedochází k reakcím na povrchu kovů a do celkového objemu funkčních van se nezahrnují).

Povolení nenahrazuje jiná rozhodnutí, vydaná ve správních řízeních a vydává za podmínek:

- provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší (m.j. zahájení a trvalé ukončení provozu) do 15 dnů od vzniku těchto skutečností,
- provozovatel bude evidovat spotřebované suroviny a provozní hodiny bez provádění autorizovaných měření emisí, při provozu se řídit technickými podmínkami provozu, stanovenými výrobcí zařízení a zajišťovat pravidelnou údržbu a kontrolu technologie v předepsaných intervalech a doklady o kontrolách zařízení zakládat jako součást provozní evidence, vedené v souladu s §17 odst. 3 písm. c) zákona.

...

nahrazuje textem:

...

podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) platného znění zákona

vydává povolení

zdroje znečišťování ovzduší, zařazeného krajským úřadem v souladu s § 4a odst. 4 zákona mezi zdroje vyjmenované podle přílohy č. 2 zákona pod kódy

- 4.12. Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od 1 m³ do 30 m³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní.

provozovatele:

**KOMFI spol. s.r.o.,
Dvořákova 1001,
Žichlínské předměstí,
563 01 Lanškroun,
IČ 465 04 508,**

v provozovně

KOMFI spol. s.r.o.,
Dvořákova 1001,
Žichlínské předměstí,
563 01 Lanškroun,

s umístěním na p. č. 3076/1 v k. ú. Lanškroun.

Předmětem povolení je:

tryskáci kabina typ CAB-110S, výrobce CONTRACOR GmbH., Wuppertal, Germany, určená pro ruční tryskání prostřednictvím s možností použití abraziv o různé zrnitosti (tavený oxid hlinitý, granát, skleněné kuličky, aj.), s cyklonovým regenerátorem tryskáčeho média, pracující v podtlakovém režimu, s odvodem vzdušiny přes vestavěné odsávání s **filtrem SAC 603** pro zachyt prachových částic, umístěným v zadní části skříňového tryskáčeho boxu, s odvětráním do vnitřního pracovního prostředí provozovny, tzn. bez odtahu vně budovy a bez možnosti zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší prováděním autorizovaného měření emisí či výpočtem emisí vnášených formou fugitivního úniku do vnějšího ovzduší (např. při větrání haly),

- zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 4.12. Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od 1 m³ do 30 m³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

- 1) Provozovatel zdroje bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu ovzduší (mj. zahájení a trvalé ukončení provozu) příslušným orgánům ochrany ovzduší, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností.
- 2) Provozovatel zdrojů bude provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
- 3) Provozovatel nebude provádět zjišťování úrovně znečišťování ani měření ani výpočtem. Provozovatel bude evidovat spotřebovaná abraziva a provozní hodiny.

Tryskáci kabina není vybavena výduchem do vnějšího ovzduší a **tímto je provozovateli udělena výjimka z povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 písm. d) zákona**, tj. z povinnosti odvádět emise TZL ze zdroje řízeným výduchem do vnějšího ovzduší, které ze zdroje unikají fugitivně pouze při větrání.

Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je KOMFI spol. s.r.o. se sídlem Dvořákova 1001, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 16. 7. 2026 od provozovatele společnosti KOMFI spol. s.r.o. se sídlem Dvořákova 1001, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun podání, které v souladu se správním řádem posoudil jako žádost podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o změnu podmínek povolení provozu pro zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenované v příloze č. 2 zákona v provozovně v provozovně KOMFI spol. s.r.o., Dvořákova 1001, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun.

Jedná se první změnu rozhodnutí, vydaného podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí. Jedná se o změnu rozhodnutí čj. KrÚ 23926/2018/OŽPZ/Ry ze dne 26. 3. 2018.

Předmětem žádosti je vyřazení technologie fosfátovací linky pro manganaté fosfátování ocelových materiálů s chemickým odmaštěním přípravkem Alkalit R/2 1119 (lázeň o objemu 0,13 m³), aktivací povrchu přípravkem MVS 123A/MVS 1123BH (lázeň o objemu 0,1 m³), fosfátováním manganatým fosfátem - přípravkem Phosphata M 111/5652 (lázeň o objemu 0,13 m³), horkou pasivací přípravkem Passivierung T2294 (lázeň o objemu 0,08 m³), konzervací přípravkem Emulsin 5382 (lázeň o objemu 0,1 m³) s celkovým objemem funkčních lázní 0,54 m³ ze zdrojů, vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona.

K této změně dochází zákonem č. 42/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. S platností uvedené novely zákona se slovní označení kódu 4.12. změnilo z původního popisu zdrojů: „Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od do 30 m³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní“ na nový popis zdrojů: „Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od 1 m³ do 30 m³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní“.

Provozovatel dále krajskému úřadu sdělil záměr v provozovně umístit pískovací box CAB-110S sloužící k odstranění rzi a čištění kovových povrchů za použití abraziva. Pracoviště pro tryskání abrazivem bude vybaveno boxem typ CAB-110S, výrobce CONTRACOR GmbH., Germany,

- určeným pro injektorové ruční tryskání k odstranění rzi a čištění kovových povrchů pomocí pistolí stlačeným vzduchem v uzavřeném pískovacím boxu, kdy je zajištěna dokonalá těsnost,
- s možností použití abraziv o různé zrnitosti (tavený oxid hlinitý, granát, skleněných kuliček, smíšené abrazivo atd.),
- s cyklonovým regenerátorem tryskacího média,
- s vestavěným odsáváním s prachovým filtrem SAC 603 pro zachyt prachových částic, umístěným v zadní části skříňového tryskacího boxu s odvětráním do vnitřního pracovního prostředí provozovny,
- bez odtahu vně budovy a bez možnosti zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší prováděním autorizovaného měření emisí.

K žádosti byly předloženy dokumenty:

- plná moc ze dne 8. 7. 2026, zmocňující pana Ing. Jiřího Mareše, bytem Italská 219, 563 01 Lanškroun, udělená jednatelem společnosti Ing. Petrem Matějčkem, k zastupování společnosti KOMFI spol. s r.o., Lanškroun ve správním řízení ve věci povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší,
- návod k obsluze pro tryskací box typ CAB-110S, výrobce CONTRACOR GmbH., Wuppertal, Germany,
- prohlášení o shodě, předložené k tryskací kabině CAM 110S v. č. 122 232,
- technický list filtru SAC 603 CellPES Blend,
- schéma, půdorys umístění tryskací kabiny v 1NP výrobní haly.

Žádost byla podána společností KOMFI spol. s r.o. se sídlem Dvořákova 1001, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun, IČ 465 04 508, zastoupenou na základě plné moci panem Ing. Jiřím Marešem, bytem Italská 219, 563 01 Lanškroun.

Doručením výše uvedené žádosti bylo zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu.

V návaznosti na výše uvedené krajský úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu prostřednictvím oznámení o zahájení správního řízení čj. KUPA-14040/2026-4 ze dne 17. 7. 2026 souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil o zahájeném řízení účastníky řízení a jako správní úřad příslušný k provedení úkonu, tj. vydání povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona, v souladu s ust. § 5 odst. 1, 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), upozornil provozovatele (poplatníka) na povinnost uhrazení správního poplatku, stanoveného dle položky 27A, bodu 2, sazebníku – přílohy č. 1 k zákonu o správních poplatcích ve výši 3 000 Kč. V souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích může Krajský úřad vydat změnu podmínek povolení provozu dle ust. § 13 odst. 2 zákona až po zaplacení správního poplatku.

Správní poplatek byl uhrazen dne 21. 7. 2026.

Spolu s oznámením o zahájení správního řízení byli účastníci řízení vyrozuměni, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byli současně seznámeni s podklady rozhodnutí.

Dále byli účastníci řízení vyrozuměni o tom, že jsou oprávněni podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Krajský úřad dále účastníky řízení vyrozuměl, že v případě, že Krajský úřad neobdrží nové podklady, a bude uhrazen správní poplatek, předpokládá vydání rozhodnutí ve věci. Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval krajský úřad za důležité, opakovaně účastníky řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu došel krajský úřad k závěru, že účastníci řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

Jediným vyjmenovaným zdrojem, instalovaným v předmětné provozovně, bude po přechodu fosfátovací linky do zdrojů nevyjmenovaných, nově instalovaná tryskáč kabina, určená pro ruční tryskání prostřednictvím abraziva s odlučovacím zařízením se zpětným vývodem přечиštěné vzdušiny do pracovního prostředí.

Krajský úřad udělil provozovateli výjimku z povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 písm. d) zákona, tj. z povinnosti odvádět emise TZL ze zdroje výduchem do vnějšího ovzduší. S předmětnou rekuperací vzduchu souvisí také nemožnost provádění autorizovaných měření emisí. Provozovatel z těchto důvodů nebude u tryskáčského zařízení provádět zjišťování úrovně znečišťování výpočtem.

Krajský úřad upozorňuje provozovatele na zákonnou povinnost vyplývající z ustanovení zákona vést provozní evidenci a v zákonem stanoveném termínu podávat hlášení údajů souhrnné provozní evidence do ISPOP.

S ohledem na platné znění § 13 odst. 4 zákona krajský úřad vypracoval úplné znění výrokové části původního rozhodnutí ve znění jeho následných změn.

Předmětná změna podmínek povolení není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizací dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209.

Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 správního řádu je KOMFI spol. s.r.o. se sídlem Dvořákova 1001, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun.

POUČENÍ ÚČASTNÍKA

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy III. se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání musí mít podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

otisk úředního razítka

Příloha č. 1:

Úplné znění výrokové části rozhodnutí krajského úřadu, vydané podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 23926/2018/OŽPZ/Ry ze dne 26. 3. 2018, ve znění 1. změny vydané pod čj. KUPA-14040/2026-6 ze dne 22. 7. 2026