



KUPAX01JDSNQ

**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Číslo jednací: KUPA-13028/2026-6
Spisová značka: KUPA-13028/2026 OŽPZ OOOOH
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rybárik
Telefon: 466026521
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz

Ing. Veronika Spousta Šmídová
Oblá 474/47
634 00 Brno – Nový Lískovec

Datum: 23.07.2026

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“) a **mění** souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona

rozhodnutí o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší

vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona pod kódem

- 1.4. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem,
- 4.12. Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od 1 m³ do 30 m³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní,
- 9.8 Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9 až 9.14, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší,

provozovatele

Karla Škorpíka,
Bezručova 703,
572 01 Polička,
IČ 167 52 571,

v provozovně

Karel Škorpík – provoz Polička,
výrobní hala na st. p. č. 1500, p. p. č. 6277/9 v k. ú. Polička,

vydané podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 71774/2019/OŽPZ/DV ze dne 7. 10. 2019 tak, že:

text výroku rozhodnutí a podmínek pro provoz zdroje, znějící:

...

vydává v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona

rozhodnutí o povolení provozu pro zdroj znečišťování ovzduší

provozovateli: Karel Škorpík,
Bezručova 703,
572 01 Polička,
IČ: 167 52 571.

Umístění zdroje znečišťování ovzduší (dále jen „zdroje“)

Provozovna zdroje se nachází ve městě Polička, na pozemku p. č. 1500 st., v k. ú. Polička.

Charakteristika zdroje

Jedná se o zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní.

Tryskací kabina výrobce B.V.s.r.l., typ BR 15x4,5x4,5, určená pro ruční tryskání prostřednictvím abraziva (ocelová drť). Kabina je neustále udržována v podtlaku. Odpadní vzdušina je vedena přes odlučovací zařízení zpět do pracovního prostředí. Koncovou technologii k omezování znečišťujících látek tvoří filtrační jednotka L.E.M. 15 výrobce B.V.s.r.l. s garantovanou hodnotou tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL“) na výstupu $\leq 3 \text{ mg/Nm}^3$.

Povolení se vydává za následujících podmínek:

- 1) Provozovatel bude provozovat zdroj v souladu s technickými podmínkami zařízení stanovenými výrobcem a provádět jeho výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
- 2) Provozovatel povede provozní evidenci a bude ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen „ISPOP“).
- 3) Provozovatel oznámí údaje o zahájení a trvalém ukončení provozu, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností, České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Hradec Králové, a Krajskému úřadu.
- 4) Filtrační jednotka tryskacího zařízení bude provozována tak, aby byla dodržena její účinnost stanovená výrobcem tohoto zařízení.
- 5) Provozovatel nebude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší výpočtem ani prováděním autorizovaného měření emisí. V rámci vedení provozní evidence bude evidovat spotřebované materiály a provozní hodiny.
- 6) Provozovatel dodrží technickou podmínku provozu stanovenou bodě 3.8.1. v části II přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „vyhláška“).

...

nahrazuje textem:

...

podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) platného znění zákona

vydává povolení

zdrojů znečišťování ovzduší, zařazených krajským úřadem v souladu s § 4a odst. 4 zákona mezi zdroje vyjmenované podle přílohy č. 2 zákona pod kódy

- 1.4. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem,
- 4.12. Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od 1 m³ do 30 m³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní,
- 9.8 Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9 až 9.14, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší,

provozovatele

Karla Škorpíka,
Bezručova 703,
572 01 Polička,
IČ 167 52 571,

v provozovně

Karel Škorpík – provoz Polička,
výrobní hala na st. p. č. 1500, p. p. č. 6277/9 v k. ú. Polička,
s umístěním při severním okraji města Polička, s napojením na silnici č. II/360
(v ulici T. Novákové/Tyršova).

Předmětem povolení jsou:

- 1) hořáky nepřímých ohřevů lakovací a sušící kabiny I. a kabiny II.:
 - **olejový hořák typu 40 F 20, výrobce RIELLO S.p.A.,** Italia, spalující ELTO, s nepřímým teplovzdušným ohřevem přes výměník a tepelným příkonem 170 kW, s výduchem o výšce 6,2 m nad terénem (V 001),
 - **olejový hořák typu RG5S, výrobce RIELLO S.p.A.,** Italia spalující ELTO, s nepřímým teplovzdušným ohřevem a tepelným příkonem 296 kW, s výduchem o výšce 6,3 m nad terénem (V 002),spalovací zdroje s celkovým součtovým tepelným **příkonem 0,466 MW,**
 - vyjmenované v příloze č. 2 zákona pod kódem 1.4. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem,
- 2) **tryskáč kabina typ BR 15x4,5x4,5,** výrobce B. V. s. r. l., Italia, určená pro ruční tryskání prostřednictvím ocelového abraziva, pracující v stálém podtlakovém režimu, s odvodem vzdušiny přes filtrační jednotku L.E.M. 15, výrobce B. V. s. r. l., Italia (s garantovanou výstupní koncentrací TZL do 3 mg/Nm³ na výstupu) a vrácením přečištěného vzduchu zpět do pracovního prostředí, tzn. bez výduchu do vnějšího ovzduší,
 - zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 4.12. Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od 1 m³ do 30 m³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní,
- 3) **lakovna** s prováděním ručního nástřiku ve dvou uzavřených kombinovaných stříkacích a sušících kabinách, s pracovním jednosměnným fondem s prodlouženou pracovní týdenní dobou 5 - 6 dní v týdnu (cca 260 dní, cca 3000 provozních hodin) s použitím rozpouštědlových nátěrových systémů **s celkovou projektovanou spotřebou 4,95 tuny VOC/rok,**

- tvořená míchárnou barev s odtahem vzduchu větracími otvory v obvodové stěně,
 - přípravou povrchů dílů resp. brusírnou s tmelením, broušením tmelu (bruskami s mobilním odsáváním bez výduchu vně haly) - činnostmi realizovanými v přípravně/brusírně bez nuceného odtahu vně haly a dalším nanášením základů či plniců ve dvojici stříkacích kabin a
 - dvojici lakovacích stříkacích a sušících kabin pro nástřik rozpouštědlovými barvami s obsahem VOC, se zachytem tuhých přestřiků na suchých filtračních systémech,
 - stávající lakovací **kabinou I, typ DIAMANT 75 sb SDD** (s rozměry 7,97 x 4,80 x 2,98), výrobce COMETI MECNAN S.p.A., Italia, s odtahovou a filtrační jednotkou EK 24, výrobce COMETI MECNAN S.p.A., pro filtraci přestřiků, s jedním odsávacím ventilátorem s odsávacím výkonem 22 000 m³/h, bez koncového zařízení k likvidaci VOC, s výduchem o výšce 6,2 m nad terénem (V 101),
 - nově instalovanou lakovací **kabinou II, typ DIAMANT 94-36 3,2H** (s rozměry 9,44 x 4,50 x 3,20) výrobce: COMETI S.r.l., Italia, s odtahovou a filtrační jednotkou EK 39, výrobce COMETI MECNAN S.p.A., pro filtraci přestřiků, s dvěma odsávacími ventilátory s odsávacím výkonem 2x 18 000 m³/h, bez koncového zařízení k likvidaci VOC, s výduchem o výšce 6,3 m nad terénem (V 102),
- zdroj, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 9.8 Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9 až 9.14, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

- 1) Provozovatel zdrojů bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu ovzduší (mj. zahájení a trvalé ukončení provozu) příslušným orgánům ochrany ovzduší, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností.
- 2) Provozovatel zdrojů bude provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.

Podmínky provozu pro hořáky nepřímého ohřevu

- 3) Provozovatel při provozu stávajících zdrojů nepřímého ohřevu – hořáků, sloužících pro ohřev lakovací a sušící kabiny I. a kabiny II. nebude s platností **do 31. 12. 2029** zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší měřením ani výpočtem.
- 4) Provozovatel při provozu stávajících zdrojů nepřímého ohřevu – hořáků, sloužících pro ohřev lakovací a sušící kabiny I. a kabiny II. bude s platností **od 1. 1. 2030** provádět zjišťování úrovně znečišťování ovzduší výpočtem bez provádění autorizovaných měření na výduších 001 a 002,
- 5) Provozovatel při provozu stávajících zdrojů nepřímého ohřevu – hořáků, sloužících pro ohřev lakovací a sušící kabiny I. a kabiny II. bude provádět výpočet ročních emisí pro účely vyhodnocení souhrnné provozní evidence u oxidů dusíku (NOx) a u oxidu uhelnatého (CO) jako součin emisního faktoru uvedeného pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů ve Věstníku MŽP a spotřeby zemního plynu v požadovaném časovém období.

Podmínky provozu stanovené pro lakovnu:

- 6) Provozovatel bude v pravidelných intervalech provádět jednorázové měření emisí na výduších 101 a 102.
- 7) Provozovatel bude pro potřeby ohlašování vyhodnocení souhrnné provozní evidence do ISPOP provádět zjišťování úrovně znečišťování hmotnostní bilancí těkavých organických látek ze všech fází, jako jeden z podkladů výpočtu emisí budou sloužit výsledky autorizovaných měření.
- 8) Provozovatel bude v rámci provozu dodržovat podmínky uvedené v platném provozním řádu lakovny.

Nedílnou součástí povolení je provozní řád, vypracovaný v červnu 2026 pod názvem „**Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší** - Zdroj: **Lakovna**, Provozovna: Karel Škorpík – Polička, k. ú. Polička, parc. č. st. 1500, parc. p. č. 6277/9, Vlastník a provozovatel: Karel Škorpík, fyzická osoba oprávněná k podnikání, Bezručova 703, 572 01 Polička.

Podmínky provozu tryskací kabiny bez výduchu do vnějšího ovzduší

- 9) Provozovatel nebude provádět zjišťování úrovně znečišťování ani měřením ani výpočtem. Provozovatel bude evidovat spotřebovaná abraziva a provozní hodiny.

Tryskací kabina není vybavena výduchem do vnějšího ovzduší a tímto je **provozovateli udělena výjimka z povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 písm. d) zákona**, tj. z povinnosti odvádět emise TZL ze zdroje řízeným výduchem do vnějšího ovzduší, které ze zdroje unikají fugitivně pouze při větrání.

Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je Karel Škorpík, Bezručova 703, 572 01 Polička, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona s přiděleným IČ: 167 52 571, zastoupená Ing. Veronika Spousta Šmídovou, bytem Oblá 474/47, 634 00 Brno.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 29. 6. 2026 od provozovatele pana Karla Škorpíka, Bezručova 703, 572 01 Polička podání, které v souladu se správním řádem posoudil jako žádost podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o změnu podmínek povolení provozu pro zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenované v příloze č. 2 zákona v provozovně v provozovně Karel Škorpík – provoz Polička výrobní hala na st. p. č. 1500, p. p. č. 6277/9 v k. ú. Polička.

Jedná se první změnu rozhodnutí, vydaného podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod č. j. KrÚ 71774/2019/OŽPZ/DV ze dne 7. 10. 2019. Žádost byla podána provozovatelem, panem Karlem Škorpíkem, Bezručova 703, 572 01 Polička, zastoupeným na základě plné moci paní Ing. Veronikou Spousta Šmídovou, Oblá 474/47, 634 00 Brno.

K žádosti byly předloženy tyto dokumenty:

- plná moc ze dne 10. 12. 2021, zmocňující Ing. Veroniku Spousta Šmídovou, bytem Oblá 474/47, 634 00 Brno, zmocnitelem panem Karlem Škorpíkem, Bezručova 703, 572 01 Polička, s přiděleným IČ: 167 52 571, k zastupování ve správních řízeních ve věci povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší a jejich změn,
- odborný posudek, zpracovaný pro změny na zdrojích znečišťování ovzduší v provozovně pana Karla Škorpíka s umístěním v Poličce, zpracovaný v červnu 2026 Ing. Veronikou Spousta Šmídovou, Oblá 474/47, 634 00 Brno – Nový Lískovec, držitelkou rozhodnutí o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle § 32 zákona, vydané MŽP pod čj. MZP/2024/820/1857,
- návrh provozního řádu vypracovaného pro lakovnu pana Karla Škorpíka v Poličce, fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona, Ing. Veronikou Spousta Šmídovou, Oblá 474/47, 634 00 Brno – Nový Lískovec pod názvem: „**Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Lakovna** – Provozovatel: Karel Škorpík, Bezručova 703, 572 01 Polička - Provozovna: Karel Škorpík – Polička, na st. p. č. 1500, p. p. č. 6277/9, k.ú. Polička“.

Doručením výše uvedené žádosti bylo zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu.

V návaznosti na výše uvedené krajský úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu prostřednictvím oznámení o zahájení správního řízení čj. KUPA-13028/2026-4 ze dne 2. 7. 2026 souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil o zahájeném řízení účastníky řízení a jako správní úřad příslušný k provedení úkonu, tj. vydání povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona, v souladu s ust. § 5 odst. 1, 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), upozornil provozovatele (poplatníka) na povinnost uhrazení správního poplatku, stanoveného dle položky 27A, bodu 2, sazebníku – přílohy č. 1 k zákonu o správních poplatcích ve výši 3 000 Kč.

V souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích může Krajský úřad vydat změnu podmínek povolení provozu dle ust. § 13 odst. 2 zákona až po zaplacení správního poplatku.

Správní poplatek byl uhrazen dne 7. 7. 2026.

Spolu s oznámením o zahájení správního řízení byli účastníci řízení vyrozuměni, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byli současně seznámeni s podklady rozhodnutí.

Dále byli účastníci řízení vyrozuměni o tom, že jsou oprávněni podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Krajský úřad dále účastníky řízení vyrozuměl, že v případě, že Krajský úřad neobdrží nové podklady, a bude uhrazen správní poplatek, předpokládá vydání rozhodnutí ve věci.

Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval krajský úřad za důležité, opakovaně účastníky řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu došel krajský úřad k závěru, že účastníci řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

Předmětem žádosti je rozšíření technologie aplikace nátěrových hmot o novou kombinovanou lakovací a sušící kabinu I. a II., spojené s navýšením stávající projektované kapacity tohoto původně nevyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší s původní celkovou spotřebou VOC nedosahující hranice 0,6 tuny ročně.

Předmětem činnosti lakovny bude zakázkové nanášení rozpouštědlových nátěrových hmot s použitím plničů, tužidel a ředidel, na rozmanité tvarově složité dílce, jednak na díly, které jsou součástí silničních a kolejových vozidel a rovněž na díly, které nejsou součástí těchto vozidel.

Součástí budou tedy nejen nástřiky částí karoserií a jejich dílů, včetně přípravných prací jako tmelení, povrchové úpravy plničem či přestříkávání těchto dílů, tak také nátěry a nástřiky dílů, konstrukcí, drobných dílů, aj. povrchové úpravy nijak nesouvisející s výrobou vozidel či opravárenstvím a přestříkáváním vozidel.

Společnou kategorizaci pro oba typy činnosti povrchových úprav dílů, jak autodílů či ostatních „neautomobilních“ dílů krajský úřad stanovil po podrobném posouzení sumárně za celou lakovnu s ohledem na vzájemné překryvy obou činností v lakovně a možnost vedení přehledné evidence spotřeby organických rozpouštědel.

Přípravou povrchů dílů před stříkáním základu a plniče probíhá v brusírně, kde se provádí tmelení, broušení tmelu (bruskami s mobilním odsáváním s výstupy do pracovního prostředí), přípravná/brusírna je bez nuceného odtahu vně haly a emise těkavých podílů tmelů unikají fugitivně.

Krajský úřad v podmínkách povolení upozornil provozovatele na povinnost zjišťování úrovně znečišťování hmotnostní bilancí těkavých organických látek ze všech fází (jak při lakování, tak také při přípravě povrchu tmelením).

Ohřevy vzduchu pro obě lakovací kabiny přes tepelné výměníky spaliny/vzduch budou zajištěny dvojicí samostatných hořáků na ELTO o příkonech 170 kW a 296 kW, zařazovaných s ohledem na „součtové pravidlo“ stanovené zákonem pro kategorizaci dvojice hořáků nepřímých technologických ohřevů jako vyjmenované zdroje o celkovém součtovém tepelném příkonu 466 kW.

V platném znění vyhlášky č. 415/2012 Sb., novelizovaném vyhláškou č. 398/2025 Sb., nejsou stávajícím spalovacím zdrojům nepřímého ohřevu s kategorizací pod kódem 1. 4. přílohy č. 2 zákona v současné době specifické emisní limity stanoveny.

Specifické emisní limity, stanovené pro koncentraci plyných znečišťujících látek NO_x a CO ve spalínách plynových hořáků pecí, se uplatní pro spalovací zdroje nepřímého ohřevu jiné než teplovzdušné spalovací zdroje, vyjmenované pod kódem 1. 4 přílohy č. 2 zákona o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nižším než 5 MW, s platností od 1. 1. 2030.

V souvislosti s odsunutým termínem platnosti specifických limitů, stanoveným až od 1. 1. 2030, nemají v současné době provozovatelé těchto stávajících zdrojů povinnost provádět zjišťování emisí znečišťujících látek výpočtem emisí za použití odpovídajících emisní faktorů, uvedených v aktuálním věštníku MŽP, mají povinnost pouze evidovat spotřebu plynu a provozní hodiny u těchto zdrojů.

Provozovatel po tomto termínu u předmětných hořáků nebude s ohledem na celkový příkon součtový příkon hořáků nižší než 1 MW autorizovaná měření emisí.

Provozovatel bude provádět výpočet ročních emisí pro účely vyhodnocení souhrnné provozní evidence u oxidů dusíku (NO_x) a u oxidu uhelnatého (CO) jako součin emisního faktoru uvedeného pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů ve Věstníku MŽP a spotřeby zemního plynu v požadovaném časovém období.

Provozovatel bude lakovny dodržovat na výduchu při režimu nanášení i při režimu sušení specifický emisní limit TOC, stanovený platným zněním vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 5, část II: Specifické emisní limity a technické podmínky provozu, bod 4.1. Aplikace nátěrových hmot, včetně katarforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené v bodech 4.2 až 4.7, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší.

Emisní limit pro fugitivní emise se u lakoven s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do 5 tun ročně neuplatňuje.

Krajský úřad upozorňuje provozovatele na povinnost zajistit v termínu stanoveném platným zněním § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. u lakovny provedení jednorázového autorizovaného měření emisí TOC.

Autorizované měření bude sloužit k ověření schopnosti zdroje znečišťování dodržovat vyhláškou stanovené specifické emisní limity pro hmotnostní koncentrace TOC.

Nedílnou součástí povolení provozu je provozní řád technologie nanášení nátěrových hmot.

Krajský úřad dále upozorňuje provozovatele na zákonnou povinnost vyplývající z ustanovení zákona vést provozní evidenci a v zákonem stanoveném termínu podávat hlášení údajů souhrnné provozní evidence do ISPOP.

V souvislosti s platností zákona č. 42/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona nemají být součástí povolení provozu žádné závazné podmínky provozu, které jsou již stanoveny zákonem nebo prováděcím právním předpisem. Krajský úřad revidoval technickou charakteristiku zdrojů a provedl revizi podmínek původního povolení.

Stávající tryskácká kabina, určená pro ruční tryskání prostřednictvím ocelové drtě s odlučovacím zařízením se zpětným vývodem přečištěné vzdušiny do pracovního prostředí zůstává nadále beze změny. Provozovateli krajský úřad udělil výjimku z povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 písm. d) zákona, tj. z povinnosti odvádět emise TZL ze zdroje výduchem do vnějšího ovzduší. S předmětnou rekuperací vzduchu souvisí také nemožnost provádění autorizovaných měření emisí. Provozovatel z těchto důvodů nebude u tryskáckého zařízení provádět zjišťování úrovně znečišťování výpočtem.

S ohledem na platné znění § 13 odst. 4 zákona krajský úřad vypracoval úplné znění výrokové části původního rozhodnutí ve znění jeho následných změn.

Předmětná změna podmínek povolení není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizací dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209.

Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 správního řádu je Karel Škorpík, Bezručova 703, 572 01 Polička, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona s přiděleným IČ: 167 52 571, zastoupená Ing. Veronika Spousta Šmídovou, bytem Oblá 474/47, 634 00 Brno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKA

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy III. se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání musí mít podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

otisk úředního razítka

Příloha č. 1:

Provozní vypracovaný v červnu 2026 pod názvem: „**Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší** - Zdroj: **Lakovna**, Provozovna: Karel Škorpík – Polička, k. ú. Polička, parc. č. st. 1500, parc. p. č. 6277/9, Vlastník a provozovatel: Karel Škorpík, fyzická osoba oprávněná k podnikání, Bezručova 703, 572 01 Polička.

Příloha č. 2:

Úplné znění výrokové části rozhodnutí krajského úřadu, vydané podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 71774/2019/OŽPZ/DV ze dne 7. 10. 2019, ve znění 1. změny vydané pod čj. KUPA-13028/2026-6 ze dne 23. 7. 2026