



KUPAX01JH6X6

**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Číslo jednací: KUPA-13707/2026-7
Spisová značka: KUPA-13707/2026 OŽPZ OOOOH
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rybárik
Telefon: 466026521
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz

ZAPA beton a.s.
Michle č. ev. 417
141 00 Praha 4

Datum: 03.08.2026

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“), **mění** souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona

rozhodnutí o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší

vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem

5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m³ za den,

provozovatele:

ZAPA beton a.s.,
Michle č. ev. 417,
141 00 Praha 4,
IČ 251 37 026,

provozovna: **ZAPA beton a.s.,**

V Zahrádkách 1,
568 02 Svitavy,

s názvem zdroje: „**Betonárna Svitavy**“,

s umístěním na p. č. 1560/2 v k.ú. Čtyřicet Lánů a p. č. 1766/48 v k.ú. Svitavy – Předměstí,

vydané podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 21038/2013./2013/OŽPZ/Ry ze dne 21. 3. 2013 tak, že:

text výroku rozhodnutí a podmínek pro provoz zdrojů, znějící:

...

podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona

vydává povolení

provozu pro zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 5. 12. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m³ za den,

název zdroje: „**Betonárna Svitavy**“,

umístění : **V Zahradkách 1,
568 02 Svitavy,**

provozovatel: ZAPA beton a.s.,
Videňská 495,
142 00 Praha,
IČ 251 37 026.

Nedílnou součástí tohoto povolení je provozní řád, povolení se vydává za těchto podmínek:

- provozovatel bude při provozu dodržovat podmínky, uvedené v platném provozním řádu, který je součástí tohoto rozhodnutí – jedná se o dokument s názvem: „**Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – betonárny**“, schválený ing. Jaromírem Chmelou, předsedou představenstva a předložený Zuzanou Žemličkovou, ekologem společnosti,
- provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdroje s dopadem na ochranu ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší (m. j. zahájení a trvalé ukončení provozu) do 15 dnů od vzniku těchto skutečností.
- nastanou-li změny v provozu zdroje nebo jiné závažné okolnosti dotýkající se vlivu zdroje na znečišťování ovzduší, provozovatel předloží návrh změny provozního řádu betonárny na Krajský úřad Pardubického kraje nejpozději do 60-ti dnů od data jejich vzniku a to jako součást žádosti o vydání nového povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona.

...

nahrazuje tímto zněním:

...

podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) platného znění zákona

vydává povolení

provozu pro zdroj znečišťování ovzduší

provozovatele: **ZAPA beton a.s.,
Michle č. ev. 417,
141 00 Praha 4,
IČ 251 37 026,**

provozovna: **ZAPA beton a.s.,
V Zahradkách 1,
568 02 Svitavy,**

s umístěním na p. č. 1560/2 v k.ú. Čtyřicet Lánů a p. č. 1766/48 v k.ú. Svitavy – Předměstí.

Charakteristika zdroje:

- stabilní věžová betonárna MERKO HBS s míchacím centrem ARCEN MARC-MDE 3000 a řídicím systémem ATX 400, s projektovaný výkonem betonárny 80 m³/hod při objemu 2 m³ jedné záměsi a plně automatizovaným provozem,
- tři ocelové válcové zásobníky pro skladování cementu a popílku o obsahu po 100 t,
- jeden ocelový válcový zásobník pro skladování cementu o obsahu 80 t,
- filtrační zařízení na zásobnících cementu a popílku – kapsový válcový filtr WAMECO typ FC 2J 13V 02, výrobce WAMGROUP S.p.A., Italia,

- skipová doprava kameniva do míchačky,
 - míchačka vybavená airbagem, umístěným v rámu nad mísicím jádrem s filtrační tkaninou s netkaného PES,
 - dávkovač cementu osazený protiprachovým filtrem,
 - protiprachově opláštěné a zateplené míchací jádro,
 - temperování míchacího centra elektrickými přímotopy,
 - boxová skládka jednotlivých frakcí kameniva s ohrazením převyšujícím uskladněné materiály s 6 kójemi pro 6 frakcí kameniva po 20 m³, s případným skrápěním při nevhodných povětrnostních podmínkách, každá skladovací komora osazená pneumaticky ovládanými segmentovými uzávěry,
 - stávající recyklační zařízení, samostatně o výkonu nižším než 25 m³/hod, určené k separaci vody a šterku a k recyklaci zbytků betonové směsi z domíchávačů a míchačky,
- zdroj vyjmenovaný podle přílohy č. 2 zákona pod kódem 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m³ za den,
- ohřev záměsové vody, zajišťovaný z rozvodů kotelny na zemní plyn, kotelna s z trojicí kotlů typu De Ditrich GT 220 s výkonem 3 x 49 kW za zemní plyn (nevyjmenované zdroje),
 - ohřev prostoru betonárny a zásobníků kameniva dvěma teplovzdušnými generátory CIKKI 70 s výkony po 70 kW na zemní plyn (nevyjmenované zdroje).

Povolení se vydává za těchto podmínek:

- 1) Provozovatel je povinen provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
- 2) Provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdroje s dopadem na ochranu ovzduší (mj. zahájení a trvalé ukončení provozu) do 15 dnů od vzniku těchto skutečností České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Hradec Králové a Krajskému úřadu Pardubického kraje.
- 3) Provozovatel bude v rámci provozu dodržovat podmínky uvedené v platném provozním řádu, který je nedílnou součástí povolení provozu.
- 4) Provozovatel bude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší TZL pro potřeby vyhodnocení souhrnné provozní evidence výpočtem za pomoci emisních faktorů uvedených v aktuálním znění Věstníku Ministerstva životního prostředí.

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je aktualizovaný provozní řád, nazvaný: „Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (VZZO)“, umístěného v provozovně ZAPA beton a.s., Betonárna Svitavy, V Zahrádkách 1, 568 02 Svitavy, zpracovaný ekoložkou firmy, paní Zuzanou Žemličkovou ke dni 1. 7. 2026, pod zn. dokumentu VZZO/5124/26, schválený členy představenstva Jörgem Wildem a Ing. Viktorem Slezákem.

...

Jediným účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost ZAPA beton a.s., se sídlem Michle č. ev. 417, 142 00 Praha 4, IČ 251 37 026.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 13. 7. 2026 žádost provozovatele zdrojů znečišťování, společnosti ZAPA beton a. s. se sídlem Michle č. ev. 417, 142 00 Praha 4, podanou podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona, která se týkala změny podmínek povolení provozu, vydaného pro betonárnu ve Svitavách na adrese V Zahrádkách 1, 568 02 Svitavy. Předmětem žádosti je změna rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, vydaného podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 21038/2013./2013/OŽPZ/Ry ze dne 21. 3. 2013. Zákonem č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, došlo ke změně zákona. Jednou z těchto změn je obměna označení povolovacích ustanovení (posun písmen v § 11 odst. 2 zákona). Citovaná změna je zohledněna v tomto znění povolení provozu.

Podstatou změny podmínek povolení provozu je zprovoznění betonárny po dokončené výměně technologie, spočívající mj. v modernizaci míchacího jádra betonárny u věžové betonárny typu MERKO HBS novým míchacím centrem ARCEN MARC-MDE 3000. Změna se rovněž týká instalovaných zásobníků na cement a popílek, které jsou osazeny modernějšími prachovými filtry pro omezování emisí tuhých znečišťujících látek. Původní přetlakové kapsové filtry typu MERKO, typ MKF 15 (obdoba IFV 15 S, výrobce TDK Sedliště), byly nahrazeny moderními kazetovými přetlakovými filtrem WAMECO výrobce WAM, Italia. Další realizovaná opatření k snížení prašnosti míchacího centra spočívali ve vybavení míchačky airbagem, umístěným v rámu nad mísícím jádrem s filtrační tkaninou s netkaného PES, osazení dávkovače cementu protiprachovým filtrem a protiprachově opláštěním míchacího jádra. Skládky kameniva i písku jsou boxově třístraně ohrazeny. Ohřev záměsové vody a zásobníků kameniva budou zajišťovat zdroje, které nedosahují hodnot uvedených v příloze č. 2 k zákonu (nevymenované zdroje znečišťování ovzduší).

Přílohou žádosti vypracované dle přílohy č. 7 k zákonu byl návrh aktualizovaného provozního řádu k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší: „Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (VZZO)“, zn. VZZO/5124/26, zpracovaný ekoložkou společností Zuzanou Žemličkovou ke dni 1. 7. 2026.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu. Krajský úřad oznámením vydaným dne 15. 7. 2026 pod čj. KUPA-13707/2026-5 v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil o zahájení řízení účastníka řízení a jako správní úřad příslušný k provedení úkonu, tj. vydání změny podmínek povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona, v souladu s ust. § 5 odst. 1, 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), upozornil provozovatele (poplatníka) na povinnost uhrazení správního poplatku, stanoveného dle položky 27A, bodu 2, sazebníku – přílohy č. 1 k zákonu o správních poplatcích ve výši 3 000 Kč. V souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích může Krajský úřad vydat změnu podmínek povolení provozu dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona až po zaplacení správního poplatku. Správní poplatek byl uhrazen dne 31. 7. 2026

Spolu s výše uvedeným oznámením o zahájení správního řízení byl účastník řízení vyrozuměn, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byl současně seznámen s podklady rozhodnutí. Dále byl účastník řízení vyrozuměn o tom, že je oprávněn podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkovi řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Krajský úřad dále účastníka řízení vyrozuměl, že v případě, že Krajský úřad neobdrží nové podklady po doručení oznámení, a bude uhrazen správní poplatek, předpokládá vydání rozhodnutí ve věci. Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval krajský úřad za důležité, opakovaně účastníka řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu došel krajský úřad k závěru, že účastník řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

Vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší uvedené pod kódem 5. 11. v příloze č. 2 zákona nemají stanoven specifický emisní limit pro TZL, ale mají stanoveny v platném znění bodu 4. 5., příloze č. 8, vyhlášky č. 415/2012 Sb. technické podmínky provozu. Tyto technické podmínky provozu jsou popsány v předloženém provozním řádu, a proto krajský úřad v souladu s ust. § 12 odst. 4 písm. e) zákona neuvádí odkaz na jejich plnění i v podmínkách povolení provozu. Jejich plnění je pro provozovatele i bez uvedení v povolení provozu závazné. Sekundární prašnost bude snižována omezením rychlosti v areálu, pravidelnou očišťováním dopravních prostředků a kropením komunikací v areálu betonárny při nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Po posouzení veškerých podkladů žádosti rozhodl Krajský úřad v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona povolit provoz za podmínek, které jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí, a vycházel z následujících úvah:

- zařazení zdroje v souladu s ustanovením § 4a odst. 4 zákona pod příslušný kód uvedený příloze č. 2 k zákonu, vodítkem je povolený celkový výkon zařízení odpovídající parametrům udávaným výrobcem,
- určení způsobu zjišťování úrovně znečišťování ovzduší, v souladu s poznámkou uvedenou v bodě 4.5. části II přílohy č. 8 vyhlášky má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování

podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona pro znečišťující látky se stanovenou technickou podmínkou provozu výpočtem, emise tuhých znečišťujících látek budou zjišťovány výpočtem za pomoci emisního faktoru v souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky, emisní faktory jsou uvedeny v aktuálním Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročníku XXXV, vydaném v prosinci 2025 pod částkou 5 (sdělení čj. MZP/2025/080/620 ze dne 17. 12. 2025) a tyto hodnoty emisních faktorů mohou být novelizovány.

Předmětná změna podmínek povolení není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizací dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209. S ohledem na platné znění § 13 odst. 4 zákona krajský úřad vypracoval úplné znění výrokové části původního rozhodnutí ve znění jeho následných změn. Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 správního řádu je společnost ZAPA beton a.s., se sídlem Michle č. ev. 417, 142 00 Praha 4, IČ 251 37 026.

POUČENÍ ÚČASTNÍKA

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy III. se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání musí mít podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

otisk úředního razítka

Příloha č. 1:

Provozní řád: Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (VZZO)“, provozovna ZAPA beton a.s., Betonárna Svitavy, V Zahrádkách 1, 568 02 Svitavy, zpracovaný p. Zuzanou Žemličkovou ke dni 1. 7. 2026.

Příloha č. 2:

Úplné znění výrokové části rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, vydaného podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 21038/2013./2013/OŽPZ/Ry ze dne 21. 3. 2013, ve znění první změny vydané pod čj. KUPA-13707/2026-7 ze dne 3. 8. 2026.