



KUPAX01JIKW8

**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Číslo jednací: KUPA-14350/2026-6
Spisová značka: KUPA-14350/2026 OŽPZ OOOOH
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rybárik
Telefon: 466026521
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz

Datum: 04.08.2026

ENVIROMENT SERVIS s. r. o.
Kateřina Medunová
Dlouhonská 1350/43
750 02 Přerov

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“) podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) platného znění zákona

vydává povolení

provozu pro zdroj znečišťování ovzduší, zařazený krajským úřadem v souladu s § 4a odst. 4 zákona do zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona pod kódem

- **5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m³ za den,**

provozovatel **MOBIKO plus, a.s.,**
Hranická 293/5,
Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí,

s možností provozu na předem neurčených místech Pardubického kraje s dočasným umístěním u smluvních zákazníků, v provozovnách zařízení určeného k nakládání s odpady nebo v místě vzniku stavebního odpadu, v místě stavby, v recyklačních dvorech, kamenolomech apod. Primární umístění recyklační linky bude v provozovně ve Lhotce nad Bečvou č.p. 4 (okres Vsetín), na p. č. 173/3 v k.ú. Lhotka na Bečvou,

Předmětem povolení jsou mobilní (semimobilní) zařízení recyklační linky určená k úpravě stavebních odpadů mechanickým drcením a případně i následným tříděním pro další využití jako stavební materiál. Výstupy vzdušnin ze zařízení budou unikat do vnějšího ovzduší ve formě fugitivních emisí, bez možnosti provádění měření emisí s měřícím místem odpovídajícím příslušné normě.

Jedná se o sestavu mobilních zařízení, určených primárně k drcení a mechanickému zpracování demoličních a stavebních odpadů. Sestava zařízení umožňuje jak drcení stavební sutě, betonových a železobetonových, cihlových, keramických zlomků, přírodního nebo umělého kameniva, štěrku, tak také živičných asfaltových směsí za studena, přebytečné jemné pojivo z živičného recyklátu je odděleno pomocí proudu vzduchu odtahovým ventilátorem.

Mobilní recyklační zpracovatelskou linku R-MAT určenou k úpravě stavebních odpadů drcením a tříděním tvoří:

- **odrazový drtič typu RESTA typ OD 1050x500**, výrobce RESTA s.r.o., v. č. OD 1050x500/003 s elektrickým pohonem o výkonu 45 kW, s výkonem drcení v závislosti na typu suroviny, provozních a klimatických podmínkách max. do 70 t/hod, s násypkou, vibračním podavačem a vynášecím dopravníkem, s předpokládaným externím skrápěním materiálu před drcením či během drcení, na vstupu do a na výstupu z drtící linky, s předpokládaným připojením na externí zdroj vody,
- **vibrační třídič typu WS MULTISCREEN VD**, výrobce WASTE SERVICE – WASE s.r.o., v. č. WS-3VD-002 s výkonem třídění max. 70 t/hod, s podávací násypkou, podávacím dopravníkem, vibrační plochou s třídícími sítí čtyř velikostí ok, vynášecími dopravníky na výstupní frakce, s výstupy jednotlivých typů frakcí, při recyklaci živičných ker s následnou dopravou jemné frakce do násypky separátoru pojiva a střední frakce zpět do drtící linky k výsledného rozpojení, bez instalovaného systému mlžících trysek, s předpokládaným „tříděním za mokra“, tzn. předchozím zvlhčováním vstupního materiálu nebo využitím skrápění přímo v násypce pomocí tlakové hadice, po předchozím skrápěním materiálu, tedy s nutností provozovat systém externího skrápění nebo tlakového mlžení,
- **separátor pojiva typu Separátor RK**, výrobce MOBIKO plus, a.s., v. č. SR03.22.01, s projektovaným výkonem třídění 20 t/hod - gravitační třídič s možností použití při recyklaci živičných směsí, s vibračním zásobníkem a separační komorou k oddělení jemné frakce proudem vzduchu zajišťovaným regulovaným odtahovým ventilátorem typu HRD 60FU-105/4,0 o výkonu 1920 m³/h a separací frakcí s využitím cyklonu, se zachytem jemného pojiva a zbytku třídění v samostatných zásobnících pro jemnou a hrubou frakci, s výduchem vzduchu z cyklonu na látkový rukávcový filtr, s recyklací živičných směsí bez externího skrápění, které by znemožňovalo separaci,
- skládkování oddělených frakcí, mezisklady stavebních a demoličních odpadů (např. asfaltový recyklát), mezisklad pojiva, sklad recyklovaného kameniva.

Předpokládaná výrobní kapacita technologické linky (projektovaný výkon mobilní drtící linky) je vyšší než 25 m³ za den, výrobní kapacita zařízení při měrné hmotnosti suroviny 1,7 t/m³ - 1,8 t/m³ odpovídá hodnotě 240 m³ zpracovaného materiálu za den, při teoretické zpracovatelské kapacitě by to činilo 400 t/den, skutečný provoz je však vždy zcela závislý aktuálních potřebách objednatele.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

- 1) Každé zahájení činnosti na území Pardubického kraje provozovatel předem oznámí místně příslušné ČIŽP (OI Hradec Králové, odd. ochrany ovzduší) a obci, na jejímž katastrálním území bude činnost vykonávána. V oznámení uvede datum zahájení činnosti, místo a předmět konané práce, předpokládané množství zpracovaného materiálu a předpokládaný termín dokončení práce. První zahájení činnosti v lokalitě, jemuž nepředcházelo řízení podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon, hornický zákon, apod.), provozovatel mimo jiné i projedná s místně příslušnou obcí. Závěry z tohoto projednání budou součástí provozní evidence.
- 2) Mezi ohlašovanými údaji do souhrnné provozní evidence bude roční množství zpracovaného materiálu, roční emise tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL“) a počet provozních hodin na území Pardubického kraje. Do provozní evidence bude mimo údaje vyžadované platnými právními předpisy zaznamenávána spotřeba vody použitá na skrápění suroviny. Provozní evidence bude vedena tak, aby bylo možné jednoznačně přiřadit emisní faktor pro zpracovávaný materiál.
- 3) Provozovatel bude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší TZL pro potřeby vyhodnocení souhrnné provozní evidence výpočtem za pomoci emisních faktorů uvedených v aktuálním znění Věstníku Ministerstva životního prostředí, vzhledem k charakteru činnosti bude stejný princip zjišťování úrovně znečišťování ovzduší výpočtem uplatněn i u recyklace živičných povrchů.

- 4) Provozovatel je povinen provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu, tato podmínka se týká mj. tkaninového filtru a odtahového ventilátoru separátoru pojiva k recyklaci živičných směsí zastudena. Doklady o těchto kontrolách bude provozovatel zakládat jako součást provozní evidence.
- 5) Provozovatel bude dodržovat podmínky uvedené v platném provozním řádu, který je nedílnou součástí povolení provozu.

Nedílnou součástí tohoto povolení provozu je provozní řád, dokument s názvem „**MOBIKO plus, a.s., Valašské Meziříčí - PROVOZNÍ ŘÁD – DRTÍCÍ LINKA – R-MAT**“, vypracovaný v červenci 2026 paní Kateřinou Medunovou ze společností ENVIROMENT SERVIS s. r. o., Dlouhonská 1350/43, 750 02 Přerov.

Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost MOBIKO plus, a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 267 88 675 zastoupená společností ENVIROMENT SERVIS s. r. o., Dlouhonská 1350/43, 750 02 Přerov.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 27. 7. 2026 od provozovatele MOBIKO plus, a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 267 88 675 žádost o vydání povolení provozu dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona, týkající se drtícího a třídícího zařízení, sestavy zařazené v souladu s ustanovením §4a odst. 4 zákona dle přílohy č. 2 k zákonu pod kódem pod kódem 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, výroba stavebních hmot nebo betonu nebo recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě 25 m³ za den a více.

Žádost byla podána poradenskou kanceláří ENVIROMENT SERVIS s. r. o., Dlouhonská 1350/43, 750 02 Přerov, oprávněnou k zastupování žadatele na základě písemné plné moci.

K žádosti o vydání povolení provozu byly předloženy tyto dokumenty:

- provozní řád, dokument s názvem „**MOBIKO plus, a.s., Valašské Meziříčí - PROVOZNÍ ŘÁD – DRTÍCÍ LINKA – R-MAT**“, vypracovaný v červenci 2026 paní Kateřinou Medunovou ze společností ENVIROMENT SERVIS s. r. o., Dlouhonská 1350/43, 750 02 Přerov,
- odborný posudek k žádosti ve věci povolení provozu pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší „Drtící linka R-MAT“, vypracovaný 16. 7. 2026 společností ENVIROMENT SERVIS s. r. o., Dlouhonská 1350/43, 750 02 Přerov, držitelem autorizace podle § 32 zákona, vydané MŽP pod čj. 15436/ENV/17 ze dne 5. 4. 2017 rozšířené MŽP rozhodnutím čj. MZP/2020/780/1200 ze dne 28. 7. 2020,
- zmocnění, udělené dne 6. 10. 2021 společností MOBIKO plus, a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 267 88 675 poradenskou a konzultační kanceláří ENVIROMENT SERVIS s. r. o., Dlouhonská 1350/43, 750 02 Přerov k jednáním a administrativním úkonům dle zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění,

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu. Krajský úřad oznámením vydaným dne 21. 7. 2026 pod čj. KUPA-14350/2026-4 v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil o pokračování řízení účastníka řízení a jako správní úřad příslušný k provedení úkonu, tj. vydání povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona, v souladu s ust. § 5 odst. 1, 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), upozornil provozovatele (poplatníka) na povinnost uhrazení správního poplatku, stanoveného dle položky 27A, bodu 1, sazebníku – přílohy č. 1 k zákonu o správních poplatcích ve výši 5 000 Kč. V souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích může Krajský úřad vydat povolení provozu dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona až po zaplacení správního poplatku.

Správní poplatek byl uhrazen dne 31. 7. 2026.

Spolu s výše uvedeným oznámením o zahájení správního řízení byl účastník řízení vyrozuměn, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byl současně seznámen s podklady rozhodnutí. Dále byl účastník řízení vyrozuměn o tom, že je oprávněn podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkovi řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Krajský úřad dále účastníka řízení vyrozuměl, že v případě, že Krajský úřad neobdrží nové podklady, a bude uhrazen správní poplatek, předpokládá vydání rozhodnutí ve věci. Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval krajský úřad za důležité, opakovaně účastníka řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu došel krajský úřad k závěru, že účastník řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

Předmětem žádosti provozovatele jsou semimobilní zařízení k využívání (úpravě – drcení a třídění) stavebních a demoličních odpadů, která jsou uvedena ve výrokové části rozhodnutí. S ohledem na uvažovanou recyklaci živičných povrchů je recyklační linka vybavena gravitačním tříděčem, vibračním zásobníkem a separační komorou k oddělení jemné frakce proudem vzduchu, zajišťovaným regulovaným odtahovým ventilátorem a separací s využitím cyklonu, s zachytem jemného pojiva a zbytku třídění v samostatných zásobnících pro jemnou a hrubou frakci, s výduchem vzduchu z cyklonu na látkový rukávcový filtr. Při drcení a třídění živičných směsí probíhá za studena nebude docházet ve vzniku pachově aktivních látek, polycyklických aromatických sloučenin, které vznikají při ohřevu živice a technologie je svým charakterem obdobná jako recyklace jiných demoličních a stavebních odpadů. Opatření k snižování prašnosti pro recyklaci živic jsou zahrnuta do provozního řádu, zpracovaného společně pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů, kameniva a dalších.

Drťicí a třídící linka jako vyjmenovaný zdroj nemá stanoven specifický emisní limit pro TZL, ale má stanoveny technické podmínky provozu – snižovat emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší a to v závislosti na povaze provozu, např. instalaci zařízení k omezování emisí – odprašovacím, mlžícím, skrápěcím zařízením.

Výjimkou bez externího skrápění je zachyt jemného pojiva a zbytku třídění pro jemnou a hrubou frakci při recyklaci živičných směsí z důvodů, že skrápění by již z technické podstaty zcela znemožňovalo separaci jemného podílu pojiva. Snižování emisí TZL je zde nahrazeno jiným technickým řešením, výduchem vzduchu z cyklonu na tkaninový rukávcový filtr.

Technické podmínky a technickoorganizační podmínky jsou v konkrétní podobě zaznamenány v předloženém provozním řádu, a proto je Krajský úřad v souladu s ust. § 12 odst. 4 písm. e) zákona neuvádí v podmínkách povolení provozu. Jejich plnění je pro provozovatele i tak závazné.

Drťicí a třídící zařízení není vybaveno systémem zkrápění, instalovaného jako součást zařízení již z výroby a proto je předpokladem činnosti je tedy souběžné externí skrápění během procesu drcení a třídění nebo předchozí skrápění před vlastním drcením a tříděním. V provozním řádu jsou dále stanoveny podmínky pro skladování drcených a tříděných surovin, deponií a skládek. Skrápění je možno vyřadit z činnosti pouze za výjimečných povětrnostních podmínek jako pouze za silného deště či stálých a trvalých přeháněk apod. V době, kdy nebude možno z nějakých důvodů omezovat viditelnou prašnost zkrápěním (např. nedostatek vody z důvodu sucha, či např. nízká teplota pod bodem mrazu), bude drcení a třídění mimo zcela provoz.

V souladu s poznámkou uvedenou v bodě 4.5. části II přílohy č. 8 vyhlášky má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona pro znečišťující látky se stanovenou technickou podmínkou provozu výpočtem.

Emise tuhých znečišťujících látek budou zjišťovány výpočtem za pomoci emisního faktoru souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Emisní faktory jsou uvedeny v aktuálním Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročníku XXXV, vydaném v prosinci 2025 pod částkou 5 (sdělení čj. MZP/2025/080/620 ze dne 17. 12. 2025). Hodnoty emisních faktorů mohou být novelizovány.

Stejný princip zjišťování úrovně znečišťování ovzduší výpočtem bude uplatněn i u recyklace živočišných směsí.

Krajský úřad dále informuje provozovatele, že znečišťující látky, pro které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování (TZL), jsou předmětem poplatku (§ 15 zákona). Pokud celková výše poplatku za poplatkové období činí na území Pardubického kraje 50 000 Kč a více, je provozovatel povinen podat prostřednictvím ISPOP poplatkové přiznání.

Provoz posuzovaných zařízení představuje při plnění technických podmínek provozu časově omezené nevýznamné lokální zatížení ovzduší v nejbližším okolí zdrojů. Po posouzení veškerých podkladů žádosti rozhodl Krajský úřad v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona povolit provoz zdroje znečišťování ovzduší za podmínek, které jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí, a plynou z následujících úvah:

- Zařazení zdrojů v souladu s ustanovením § 4a odst. 4 zákona pod příslušný kód uvedený v příloze č. 2 k zákonu. Povolený celkový výkon zařízení recyklační linky odpovídající parametrům udávaným výrobcem (uveden v charakteristice zdroje).
- Doplnění možnosti recyklačního zařízení zpracovávat i asfaltové kry, a to pouze za studena, za podmínek dodržování podmínky provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu a doklady o kontrolách tkaninového filtru a ventilátoru zakládat jako součást provozní evidence.
- Definice způsobu zjišťování úrovně znečišťování ovzduší.
- Definice způsobu ohlašování provozu zdroje jednotlivým obcím, na jejichž území bude zařízení provozováno, a které jsou znalé konkrétních situací, jež mohou na jejich území nastat, čímž lze zásadním způsobem zabránit nepředvídanému zhoršení kvality ovzduší v dané oblasti. Krajský úřad definoval i povinnost projednat umístění recyklační linky s místně příslušnou obcí. Tato povinnost je důležitá zejména pro jednorázové akce. Pokud je však recyklační linka opakovaně provozována na jedné lokalitě, dle objemu zakázek již povolené stávající provozovny (recyklačního dvora, kamenolomu apod.), není třeba opakovaně projednávat de facto povolený a již projednaný záměr.
- Uvedení povinnosti předběžně informovat o své činnosti ČIŽP, jako stěžejní kontrolní orgán.
- Odborný posudek hodnotí případné stanovování odstupové vzdálenosti z hlediska variantního umístění mobilního zdroje bez neupřesněného údaje GPS jako kontraproduktivní a Krajský úřad proto ani možnou výjimku z uplatnění zákonem stanovené odstupové minimální vzdálenosti, kterou umožňuje v odůvodněných případech § 12 odst. 4 zákona, do výroku rozhodnutí nezapracoval. Podmínka o odstupové minimální vzdálenosti je stanovena zákonem a přílohou č. 20 vyhlášky č. 415/2012 Sb. a proto ji krajský úřad v podmínkách provozu neuvádí.

Krajský úřad dále určil způsob ohlašování provozu zdrojů jednotlivým obcím, na jejichž území bude zařízení provozováno, a které jsou znalé konkrétních situací, jež mohou na jejich území nastat, čímž lze zásadním způsobem zabránit nepředvídanému zhoršení kvality ovzduší v dané oblasti.

Krajský úřad upozorňuje na povinnost plnění veškerých podmínek provozu plynoucích z platných právních předpisů, které nejsou z důvodu nadbytečné duplicity obsaženy ve výrokové části rozhodnutí. Plnění těchto podmínek je závazné přímo ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky.

S ohledem na charakter provozu se jedná zejména o tyto povinnosti:

- Provozovatel má v rámci provozu dodržovat podmínky uvedené v platném provozním řádu definovaném v povolení provozu. Technické podmínky provozu stacionárního zdroje jsou v souladu s ust. §12 odst. 4 písm. d) a e) zákona součástí povolení provozu.
- Provozovatel povede provozní evidenci a bude ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen „ISPOP“) (Viz písm. c) bod 3 § 17 zákona)
- Nastanou-li změny v provozování zdrojů (kód 5.11.) nebo jiné závažné okolnosti dotýkající se vlivu zdrojů na kvalitu ovzduší, provozovatel vypracuje návrh změny provozního řádu zdrojů znečišťování ovzduší a předloží ho na Krajský úřad Pardubického kraje, a to jako součást žádosti o změnu povolení provozu.

S ohledem na přemístitelnost zařízení nelze variantně vyjádřit veškeré situace, jež musí provozovatel před umístěním zařízení zohlednit, a s nimiž se musí vypořádat. Tudíž nelze predikovat projektovanou kapacitu uvažovanou a možnou v každé provozovně. Provoz zařízení by i tak neměl být v rozporu s ostatními právními předpisy úzce souvisejícími se zákonem.

Provoz zařízení recyklační linky nesmí bez posouzení vlivů na životní prostředí na zdrojem využívané lokalitě překročit kapacity uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“).

V případě, že by měla kapacita zařízení v myšlené lokalitě překročit hodnoty uvedené v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí (např. pod bodem 41, 55, 56), je třeba záměr zhodnotit dle cit. zákona. Bez výsledku procesu EIA (tj. závěrečného vyjádření, sdělení, rozhodnutí o neposuzování záměru nebo stanoviska vydaného příslušným správním úřadem) nelze vydat pro danou činnost v přesně stanovené lokalitě rozhodnutí o povolení provozu výše popsaného zařízení (§ 3 písm. g) bod 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).

V případě umístění/provozování záměru ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se kapacity pro nezbytné posouzení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí snižují na 25 % hodnoty uvedené v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí (§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).

V případě provozu na lokalitě/v provozovně, kde pro předmětnou činnost předcházelo řízení podle jiného právního předpisu (např. stavební nebo hornický zákon apod.), anebo zde bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí se závěrem nestanovujícím podmínky, ani nutnost dalšího posuzování vlivů na životní prostředí, provoz mobilní recyklační linky nepřekročí kapacity z těchto řízení plynoucí.

Zpracovatel odborného posudku navrhuje povolit provoz předmětného vyjmenovaného zdroje za předpokladu, že budou plněna jím navržená doporučující opatření. Po zohlednění doporučení a závěru odborného posudku a posouzení návrhu provozního řádu Krajský úřad vyhověl provozovateli v jeho žádosti a rozhodl v souladu s ustanovením platného znění § 11 odst. 2 písm. c) zákona tak, jak je stanoveno ve výroku rozhodnutí.

Předmětné povolení provozu není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizací dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209.

Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost MOBIKO plus, a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 267 88 675 zastoupená společností ENVIROMENT SERVIS s. r. o., Dlouhonská 1350/43, 750 02 Přerov.

POUČENÍ ÚČASTNÍKA

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ust. § 81, § 82 a § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy III. se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

otisk úředního razítka

Příloha č. 1:

Provozní řád: „MOBIKO plus, a.s., Valašské Meziříčí - **PROVOZNÍ ŘÁD – DRTÍCÍ LINKA – R-MAT**“, vypracovaný v červenci 2026 paní Kateřinou Medunovou ze společností ENVIROMENT SERVIS s. r. o., Přerov.