



KUPAX01JLLU8



**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-14063/2026-14
Spisová značka: KUPA-14063/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing. Martina Pytáková
Telefon: 466026365
E-mail: martina.pytakova@pardubickykraj.cz
Datum: 17.8.2026

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad (dále jen „krajský úřad“) dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu společnosti CROSS Zlín, a.s., IČ: 60715286, Průmyslová 1395, 763 02 Zlín zastoupené společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice (dále jen „žadatel“), podaného dne 29.6.2026,

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Odborem služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, který vydal vyjádření dne 31.7.2026 pod č. j. KRPE-69112-2/ČJ-2026-171106,

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/2, Valy a silnici I/37, Dražkovice, Čeperka okres Pardubice a to umístěním přechodného dopravního značení dle situací dopravně inženýrských opatření „automatické sčítače dopravy – Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Čeperka“, „automatické sčítače dopravy – Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Valy a „automatické sčítače dopravy – Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Dražkovice“. Situace dopravně-inženýrských opatření jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/2 (Valy) a silnici I/37 (Dražkovice, Čeperka) je instalace automatického sčítače dopravy.

Při instalaci automatického sčítače dopravy u obce Dražkovice na silnici I/37 budou práce prováděny tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Dopravní značení Z4e, Z5a a Z5b bude umístěno pouze v době instalace indukčních smyček do vozovky (doba trvání 1 den). Ostatní dny bude toto dopravní značení staženo k okraji vozovky.

Termín přechodné úpravy provozu: od účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 30.9.2026

Dražkovice:

- 3 dny – projektovaný rozvaděč ASD, doplnění jističe do meteostanice
- 1 den – instalace indukčních smyček do vozovky
- 1 den – instalace technologií

Čeperka:

- 3 dny – projektovaný rozvaděč ASD, doplnění jističe do meteostanice
- 1 den – instalace indukčních smyček do vozovky
- 1 den – instalace technologií

Valy:

- 2 dny – projektovaný rozvaděč ASD, stožár výšky 6m, solární panel na společném betonovém základu
- 1 den – instalace indukčních smyček do vozovky
- 1 den – instalace technologií
- 1 den – instalace svodidel

O přechodnou úpravu provozu požádala dne 29.6.2026 společnost CROSS Zlín, a.s., IČ: 60715286, Průmyslová 1395, 763 02 Zlín zastoupená společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice.

Jméno a telefonní číslo odpovědného pracovníka za organizaci a zabezpečení prací:

CROSS Zlín, a.s., IČ: 60715286, Ing. Radek Švehlák, tel. č. 724 760 923

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Odpovědná právnická osoba: CROSS Zlín, a.s., IČ: 60715286

Kontaktní osoba: Ing. Radek Švehlák, tel. č. 724 760 923

Dodavatel dočasného dopravního značení: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Blanka Faltysová, tel. č. 601 545 613

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení bude provedeno dle situací dopravního značení, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Přechodná úprava provozu bude zkoordinována s případnými probíhajícími akcemi.
3. Při instalaci automatického sčítače dopravy u obce Dražkovice na silnici I/37 budou práce prováděny tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Dopravní značení Z4e, Z5a a Z5b bude umístěno pouze v době instalace indukčních smyček do vozovky (doba trvání 1 den). Ostatní dny bude toto dopravní značení staženo k okraji vozovky.
4. V případě potřeby bude provoz řízen proškolenými osobami. Proškolené osoby budou provoz řídit dynamicky, pružně budou reagovat na hustotu provozu v závislosti na aktuální dopravní situaci, tak aby se předcházelo kolonám, zkrátila se čekací doba a byla zajištěna plynulost dopravy.
5. Pokud není stanoveno jinak, umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, vydání 11/2023.
6. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno odbornou firmou.
7. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost, úplnost a čistotu dopravního značení. Přenosná značení musí být zajištěna tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
8. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů.
9. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
10. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
11. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
12. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby dopravní policie ze dne 31.7.2026 pod č. j. KRPE-69112-2/ČJ-2026-1700DP:
V případě sil. I/37 u obce Čeperka požadujeme užití schémat DD 230 a DD 240 při omezení trvajícím dobu delší než jeden den. Případně lze užít schémata DK 230 (DK231) a DK 240 (DK241) Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích – II. díl, vydaný 11/2023. Při instalaci a odstranění přenosného dopravního značení budou dodrženy postupy VIII. dílu předmětné příručky – „Pracovní postupy při pohybu na komunikaci za provozu“.
V případě silnice I/37 u obce Dražkovice lze zachovat obousměrný provoz zohledňující šířky jízdních pruhů dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích – II. díl, vydaný 11/2023 schéma 035. Šířka jízdních pruhů musí být min. 2,75 m a šířce jízdních pruhů musí odpovídat nejvyšší dovolená rychlost. Jedná se o komunikaci s vysokou intenzitou, a proto je zachování obousměrného provozu nezbytné. Oddělení

protisměrných jízdních pruhů může být provedeno pomocí Z5a,b „Vodící deska“ nebo Z6a,b „Zvýrazňující deska“. Požadujeme užití schémat SD 232 Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích – V. díl, vydaný 11/2023. Při instalaci a odstranění přenosného dopravního značení budou dodrženy postupy VIII. dílu předmětné příručky – „Pracovní postupy při pohybu na komunikaci za provozu“.

Souhlasíme s předloženým návrhem přenosného dopravního značení v případě sil. I/2 u obce Valy provedeným dle schémat SK 236 a SD 231 dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích – V. díl, vydaný 11/2023. Při instalaci a odstranění přenosného dopravního značení budou dodrženy postupy VIII. dílu předmětné příručky – „Pracovní postupy při pohybu na komunikaci za provozu“.

Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle "Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65), příručky ŘSD ČR „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“, "Zásad pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 100), "Zásad pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích (TP 117), "Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133), ČSN EN 1436+A1 a ČSN EN 12899-1. Užití dopravní značení bude schváleno pro užití na pozemních komunikacích.

14. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

15. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 29.6.2026 podala společnost CROSS Zlín, a.s., IČ: 60715286, Průmyslová 1395, 763 02 Zlín zastoupená společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice, na krajský úřad podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici **I/2, Valy a silnici I/37, Dražkovice, Čeperka, okres Pardubice** a to umístěním přechodného dopravního značení dle situací dopravně inženýrských opatření „*automatické sčítače dopravy – Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Čeperka*“, „*automatické sčítače dopravy – Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Valy* a „*automatické sčítače dopravy – Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Dražkovice*“. Situace dopravně-inženýrských opatření jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/2 (Valy) a silnici I/37 (Dražkovice, Čeperka) je instalace automatického sčítače dopravy.

Při instalaci automatického sčítače dopravy u obce Dražkovice na silnici I/37 budou práce prováděny tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Dopravní značení Z4e, Z5a a Z5b bude umístěno pouze v době instalace indukčních smyček do vozovky (doba trvání 1 den). Ostatní dny bude toto dopravní značení staženo k okraji vozovky.

Podnět byl projednán s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Odborem služby dopravní policie, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vydal vyjádření dne 31.7.2026 pod č. j. KRPE-69112-2/ČJ-2026-1700DP.

Ve svém vyjádření vyslovilo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie nesouhlas s předloženým návrhem přechodného dopravního značení v případě sil. I/37 u obce Čeperka označené jako silnice pro motorová vozidla, které nebylo navrženo dle správného dílu Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích. Návrh byl upraven dle podmínek policie.

Dále vyslovila policie nesouhlas s předloženým návrhem přechodného dopravního značení v případě sil. I/37 u obce Dražkovice. Návrh nezohledňoval šířku komunikace, kdy při uzavírci jednoho jízdního pruhu, lze zachovat obousměrný provoz zohledňující šířky jízdních pruhů dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích – II. díl, vydaný 11/2023 schéma 035. Návrh byl upraven dle podmínek policie.

V případě sil. I/2 u obce Valy vyslovila policie nesouhlas s užitím schéma SD230, kdy užití tohoto schéma neodpovídá intenzitě provozu a není tak vhodné z hlediska plynulosti dopravy. Návrh byl upraven dle podmínek policie.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu krajský úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77

odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

k vyvěšení na úřední desce :

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha:

situace dopravního značení (Valy, Dražkovice, Čeperka)

Obdrží:

účastník řízení:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice

dotčené orgány:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

na vědomí:

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 – Správa Pardubice

Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Valy

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
2 dny - projektovaný rozvaděč ASD, stožár výšky 6m, solární panel na společném betonovém základu
1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
1 den - instalace technologií
1 den - instalace svodidel




DZ bude přemístěno dle postupu prací na druhou polovinu komunikace.
Práce budou prováděny v době od 8h do 16h.
DZ bude po ukončení prací odstraněno.
Pracovní místo po 1/2 do max 50m, pracovní místo do 150m pro instalaci svodidel.



Zhotovitel: CROSS 				 DZPCE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o. Rosice 155 533 51 Pardubice IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016 tel.: 603 115 936 e-mail: info@dzpce.cz web: www.dzpce.cz											
Kreslil:	Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613														
Zodp. projektant:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz														
Kontroloval:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz														
Kraj: Pardubický	Okres: Přelouč	Obec: Valy	<table><tr><td>DATUM</td><td>04.08.2026</td></tr><tr><td>Č. STAVBY</td><td></td></tr><tr><td>STUPEŇ PD</td><td>DIO</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td></td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>3x A3</td></tr></table>			DATUM	04.08.2026	Č. STAVBY		STUPEŇ PD	DIO	MĚŘÍTKO		FORMÁT	3x A3
DATUM	04.08.2026														
Č. STAVBY															
STUPEŇ PD	DIO														
MĚŘÍTKO															
FORMÁT	3x A3														
Akce:															
automatické sčítače dopravy															
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ															


Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Valy

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
 2 dny - projektovaný rozvaděč ASD, stožár výšky 6m, solární panel na společném betonovém základu
 1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
 1 den - instalace technologií
 1 den - instalace svodidel



Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Valy

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
 2 dny - projektovaný rozvaděč ASD, stožár výšky 6m, solární panel na společném betonovém základu
 1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
 1 den - instalace technologií
 1 den - instalace svodidel




Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Čeperka

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
3 dny - projektovaný rozvaděč ASD, doplnění jističe do meteostanice
1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
1 den - instalace technologií



protlak 14m


DZ bude přemístěno dle postupu prací na druhou polovinu komunikace.
Práce budou prováděny v době od 8h do 16h.
DZ bude po ukončení prací odstraněno.
Pracovní místo po 1/2 do max 25m, uzavírka 1 jízdního pruhu, pravý/levý, v závislosti na postupu prací.



Zhotovitel:			
Kreslil:	Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613		
Zodp. projektant:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz		
Kontroloval:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz		
Kraj: Pardubický	Okres: Pardubice	Obec: Čeperka	
Akce:		DZPCE DOPRAVNÍ ŽNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o. Rusice 155 533 51 Pardubice IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016 e-mail: info@dzpce.cz web: www.dzpce.cz	
automatické sčítače dopravy		DATUM	04.08.2026
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		Č. STAVBY	
		STUPEŇ PD	DIO
		MĚŘÍTKO	
		FORMÁT	4xA3


Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Čeperka

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
3 dny - projektovaný rozvaděč ASD, doplnění jističe do meteostanice
1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
1 den - instalace technologií




Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Čeperka

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
3 dny - projektovaný rozvaděč ASD, doplnění jističe do meteostanice
1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
1 den - instalace technologií



Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Čeperka

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
 3 dny - projektovaný rozvaděč ASD, doplnění jističe do meteostanice
 1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
 1 den - instalace technologií



— protlak 14m

Z důvodu prací na protlaku bude uzavřen rychlý a odstavný pruh směr Pardubice, a pomalý pruh směr Hradec Králové v jeden okamžik. Toto omezení bude pouze během protlaku v jeden den, na nezbytně nutnou dobu prací, ne celý den.



A 15
300m před zábořem






B 20a
100m před zábořem



IP 19
200m před zábořem

Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Dražkovice

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
3 dny - projektovaný rozvaděč ASD, doplnění jističe do meteostanice
1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
1 den - instalace technologií




DZ bude přemístěno dle postupu prací na druhou polovinu komunikace, dle schématu SD232.

Práce budou prováděny v době od 8h do 16h.
DZ bude po ukončení prací odstraněno.
Pracovní místo po 1/2 do max 50m.

Zhotovitel: CROSS 				 DZPCE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o. Rosice 155 333 51 Pardubice IČO: 259 31 018 DIČ: CZ25931016 tel.: 603 115 936 e-mail: info@dzpce.cz web: www.dzpce.cz													
Kreslil:		Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613															
Zodp. projektant:		David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz															
Kontroloval:		David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz															
Kraj: Pardubický		Okres: Pardubice		Obec: Dražkovice		<table><tr><td>DATUM</td><td>04.08.2026</td></tr><tr><td>Č. STAVBY</td><td></td></tr><tr><td>STUPEŇ PD</td><td>DIO</td></tr><tr><td>MĚŘITKO</td><td></td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>2xA3</td></tr></table>		DATUM	04.08.2026	Č. STAVBY		STUPEŇ PD	DIO	MĚŘITKO		FORMÁT	2xA3
DATUM	04.08.2026																
Č. STAVBY																	
STUPEŇ PD	DIO																
MĚŘITKO																	
FORMÁT	2xA3																
Akce: automatické sčítače dopravy DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ																	

Instalace automatického sčítače dopravy Pk, Dražkovice

termín: 27.7. - 30.9.2026 - práce budou probíhat dle naskladnění materiálu a dle klimatických podmínek
 3 dny - projektovaný rozvaděč ASD, doplnění jističe do meteostanice
 1 den - instalace indukčních smyček do vozovky
 1 den - instalace technologií



24. listopadu 2023