



KUPAX01JQB6P

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Číslo jednací: KUPA-8352/2026-9
Spisová značka: KUPA-8352/2026 OŽPZ
Vyřizuje: Mgr. Soňa Vopršalová
Telefon: 466026417
E-mail: sona.voprshalova@pardubickykraj.cz

dle rozdělovníku

Datum: 19.08.2026

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 14 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), podle ust. § 2 odst. 1, ust. § 6 odst. 1 ZJES a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu vydává **souhlasné závazné stanovisko** na základě žádosti Agro Liboměřice a.s., Pohled 26, 538 21 Pohled, IČ 25923111, zastoupené na základě plné moci Janem Jiříčkem, Lidická 1214, 570 01 Litomyšl, IČ 75952289 (dále jen „žadatel“), podle dokumentace (autorizovaný projektant Ing. Jan Jiříček, ČKAIT 0701328, ID dokumentace z evidence el. dokumentací SR00X01RF05Q) pro záměr

Nové Lhotice – Speciální silážní žlab.

Záměr je umístěn v k. ú. Nové Lhotice na pozemcích p. č. 1025, 996.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod HSL_1000 - Chrudimka od hráze nádrže Seč po Okrouhlický potok, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 653397, X: 1079051, ČHP 1-03-03-027, ID útvaru podzemních vod 65321 - Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část, hydrogeologický rajon 6532 – Krystalinikum Železných hor.

I.

Záměr „Nové Lhotice – Speciální silážní žlab“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

za těchto podmínek:

- 1) Manipulace s organickým materiálem včetně jeho skladování bude zajištěna tak, aby nemohlo dojít v žádném případě ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
- 2) Při kolaudaci stavby bude doložen doklad o vodotěsnosti skladovacích jímek, včetně kanalizačních rozvodů a silážních žlabů.
- 3) Pro stavební záměr bude zpracován a vodoprávním úřadem schválen havarijní plán.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Souhlas s dotčením pozemků PUPFL podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
2. Stanovisko k umístování a povolování staveb podle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že záměr „Nové Lhotice – Speciální silážní žlab“ podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Příslušný úřad obdržel dne 1. 4. 2026 od žadatele, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska. Příslušný úřad posoudil žádost podle ust. § 37 odst. 1 správního řádu jako žádost o vydání JES. Součástí žádosti byla projektová dokumentace (autorizovaný projektant Ing. Jan Jiříček, ČKAIT 0701328, datum zpracování 10/2025, ID dokumentace z evidence el. dokumentací SR00X01RF05Q). Po kontrole žádosti o JES příslušný úřad shledal, že žádost již obsahuje JES vydané Městským úřadem Chrudim ze dne 16. 2. 2026 pod č. j. CR 016392/2025 OKT/Pud a přehodnotil žádost žadatele na podnět k přezkumu souhlasného JES vydaného Městským úřadem Chrudim ze dne 16. 2. 2026 pod č. j. CR 016392/2025 OKT/Pud.

Příslušnému úřadu byl dne 21. 4. 2026 pro posouzení věci postoupen spis, jehož součástí byla:

- Žádost o JES pro záměr „Stavba speciálního silážního žlabu“
- Projektová dokumentace (autorizovaný projektant Ing. Jan Jiříček, ČKAIT 0701328, datum zpracování 10/2025)
- Výzva Městského úřadu Chrudim ze dne 3. 12. 2025 pod č. j. CR 107492/2025 OKT/Pud
- Výzva Městského úřadu Chrudim ze dne 28. 1. 2025 pod č. j. CR 009704/2026 OKT/Pud

Příslušný úřad dne 11. 5. 2026 rozhodnutím č. j. KUPA-8352/2026-4 souhlasné JES vydané Městským úřadem Chrudim č. j. CR 016392/2025 OKT/Pud ze dne 16. 2. 2026 zrušil. Zrušením JES existuje nevyřízená podaná žádost o JES pro záměr „Nové Lhotice – Speciální silážní žlab“.

Příslušný úřad na základě podkladů shledal, že bez dalšího doplnění není možné zahájit řízení. Proto dne 11. 5. 2026 výzvou pod čj. KUPA-8352/2026-5 žadatele vyzval k doplnění podkladů:

1. Z hlediska ust. § 3 odst. 1 ZJES požaduje příslušný úřad doplnit žádost o plnou moc pro pana Jana Jiříčka, Lidická 1214, 570 01 Litomyšl, IČ 75952289.
2. Z hlediska vodního zákona, požaduje příslušný úřad předložit stanovisko Povodí Labe, státního podniku a doložit posouzení (výpočet) množství vzniklé oplachové vody (odpadní vody), jejich porovnání s navrženou kapacitou bezodtokých jímek 2x cca 12 m³ a způsob likvidace odpadní vody z navržených jímek.

Žadatel podklady doplnil dne 30. 7. 2026. Přílohou bylo stanovisko Povodí Labe ze dne 1. 6. 2026 pod č. j. PLa/2026/024739, plná moc, Výpočet vzniklé oplachové vody (zpracovatel Ing. Jan Jiříček, datum zpracování 10/2025, elektronicky podpis ze dne 1. 6. 2026).

Příslušný úřad si postupem podle ust. § 4 ZJES nevyžádal vyjádření správních orgánů příslušných podle jiných právních předpisů.

Záměrem „Nové Lhotice – Speciální silážní žlab“ budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Ochrana lesa
- Ochrana vod

Příslušný úřad jako dotčený orgán v oblasti lesního hospodářství přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních lesního zákona a zjistil, že není třeba stanovit podmínky souhlasu podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona a zájmů chráněných podle téhož zákona. Zároveň ověřil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nebudou ohroženy další zájmy chráněné lesním zákonem a zvláštními předpisy, a tak na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Stavba je situována ve vodním útvaru HSL_1000 - Chrudimka od hráze nádrže Seč po Okrouhlický potok, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 653397, X: 1079051, ČHP 1-03-03-027, ID útvaru podzemních vod 65321 - Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část, hydrogeologický rajon 6532 – Krystalinikum Železných hor.

Projektová dokumentace řeší výstavbu speciálního silážního žlabu v areálu zemědělské společnosti, který bude sloužit k výrobě a uskladnění siláže pro krmení ustájeného skotu na stávající mléčné farmě Nové Lhotice. Kapacita silážního žlabu bude 7 100 m³. Objekt žlabu je navržen jako dvě zastřešené skladovací komory užitkové plochy 19,7 x 46,0 m.

Kontaminované oplachové vody z plochy silážního žlabu jsou svedeny doplněnou stávající areálovou splaškovou kanalizací do dvou bezodtokých záchytných jímek. Kapacita jímek na oplachové vody pro objekt speciálního silážního žlabu je 24 m³.

Dešťové vody ze zpevněných ploch a střechy budou odváděny stávající doplněnou dešťovou kanalizací.

Podkladem pro posouzení záměru z hlediska vodního hospodářství bylo stanovisko Povodí Labe, státní podnik, čj. PLa/2026/024739 ze dne 1. 6. 2026. Dalším podkladem byl dodatek souhrnné technické zprávy 03 (2026_05_14) s výpočtem vzniklé oplachové vody, zpracovaný Ing. Ladislavem Králem a autorizován Ing. Janem Jiříčkem.

Podle doloženého výpočtu množství oplachových vod má objekt speciálního silážního žlabu dostatečnou kapacitu 24 m³ (2 x 12 m³) s tím, že potřebné výpočtové množství po dobu 6 měsíců je 19,5 m³. Likvidace obsahu bezodtokých záchytných jímek bude následně mobilní technikou do příjmové jímky bioplynové stanice areálu mléčné farmy s následným rozvozem kejdrového digestátu podle rozvoze plánu provozovatele.

Z hlediska zájmů vyplývajících z Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického ani ekologického stavu či potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, ani ke zhoršení chemického či kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu či potenciálu.

Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Nové Lhotice – Speciální silážní žlab“ lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odůvodnění výše stanovených podmínek:

Výrok I.

Podmínky 1. – 2. příslušný úřad stanovil na základě posouzení veškerých podkladů a požadavků Povodí Labe, státní podnik, jakožto správce povodí v souladu s platnými právními předpisy.

Podmínku č. 3 příslušný úřad stanovil v souladu s ust. § 39 odst. 2 vodního zákona s tím, že zpracovaným havarijním plánem budou stanoveny veškerá opatření pro zabránění případné havárie, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod závadnými látkami.

Příslušný úřad konstatuje, že stanovenými podmínkami jsou dostatečně ochráněny zájmy vyplývající z vodního zákona, tak aby nedocházelo ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchových a podzemních vod, tak aby byla dodržena především ochrana vod podle ust. § 39 vodního zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Upozornění pro žadatele:

Lesní zákon stanoví, že v rámci předpokládaného záměru nesmí být na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) umísťovány skládky a deponie stavebního materiálu, ani stavební dvory nebo parkoviště techniky. U okolních lesních porostů ani součástí lesní dopravní sítě nesmí dojít k poškození činností ve fázi přípravy a realizace záměru používáním jakýchkoliv mechanismů. U okolních PUPFL a lesních porostů na nich rostoucí nesmí dojít při realizaci záměru k jakémukoli negativnímu ovlivnění nebo poškození.

Poučení

Závazné stanovisko podle ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Žadatel:

Jan Jiříček

Na vědomí:

Městský úřad Chrudim, stavební úřad

Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí