



KUPAX01JS4HT

**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
odbor dopravy a silničního hospodářství  
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-15322/2026-3  
Spisová značka: KUPA-15322/2026 ODSH OSH  
Vyřizuje: Ing. Jan Kysilka  
Telefon: 466026134  
E-mail: jan.kysilka@pardubickykraj.cz  
Datum: 21.08.2026

**Veřejná vyhláška**

**opatření obecné povahy**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 53002 Pardubice, pod č. j. KRPE-78196-2/ČJ-2026-170606, ze dne 20. 8. 2026 na základě žádosti společnosti M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice, IČ: 42196868 v zastoupení spol. DOPA CZ s.r.o., náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ: 27519341, podané dne 12. 8. 2026.

**stanovuje**

**Přechodnou úpravu provozu**

**na silnici I. třídy č. 36 v rámci stavby**

**„I/36 Sezemice, obchvat“**

Důvodem přechodné úpravy provozu je úprava křižovatky silnice I. třídy č. 36 a III. třídy č. 2983 po převedení silnice I. třídy č. 36 do nové trasy. Úprava křižovatky bude provedena přechodným dopravním značením, které bude nahrazeno místní úpravou provozu po jejím stanovení. Přechodná úprava provozu řeší dopravní režim po převedení silnice I. třídy č. 36 z Pardubic na mimoúrovňovou křižovatku Staročernsko – Sezemice. Nejpodstatnější změnou je změna přednosti v jízdě.

**Vše přehledně v příložených situacích**

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dopravní značení provedte jako: | Přenosné svislé dopravní zařízení                                              |
| Velikost dopravního značení:    | základní rozměrová řada                                                        |
| Důvod přechodné úpravy:         | Další etapa výstavby obchvatu Sezemice                                         |
| Provedení dopravního značení:   | retroreflexivní                                                                |
| <b>Termín:</b>                  | <b>od 1. 9. 2026</b> do stanovení místní úpravy provozu, nejdéle 31. 12. 2027. |
| Odpovědná právnická osoba:      | M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice, IČ: 42196868           |
| Kontaktní osoba:                | Ing. Jaroslav Blaha, tel. 727 818 665                                          |
| Dodavatel dopravního značení:   | DOPA CZ s.r.o., náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ: 27519341         |
| Kontaktní osoba:                | Ing. Martin Žalud, tel: 724513970                                              |

### **Další podmínky přechodné úpravy provozu:**

1. Podmínky ze stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 53002 Pardubice, pod č. j. KRPE-78196-2/ČJ-2026-170606, ze dne 20. 8. 2026:
  - a. Místo DZ č. Z11h "směrový sloupek zelený kulatý" požadujeme umístění červenobílých plastových svodidel výšky 0,5 m (bude zajištěna lepší viditelnost než u původně navrhovaných betonových svodidel). Navržené Z11h byly již na prvním jednání odmítnuty z důvodu jejich náchylnosti na znečištění a následně výrazně snížené viditelnosti v noční době.
  - b. Přenosné svislé dopravní značky (IP22) nesmí tvořit překážku rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102).
  - c. Bude užito dopravního značení a dopravního zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65, TP 133, TP 169 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
2. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno přesně dle přiložených příloh odbornou firmou.
3. Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení.
4. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
5. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
6. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
7. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
8. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
9. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
10. Krajský úřad si vyhrazuje právo toto stanovení doplnit v případě zjištěných nedostatků.
11. Krajský úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

### **Odůvodnění:**

Dne 12. 8. 2026 podala společnost M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice, IČ: 42196868 v zastoupení spol. DOPA CZ s.r.o., náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ: 27519341, na krajský úřad žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 36.

K žádosti bylo vydáno písemné stanovisko příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 53002 Pardubice, pod č. j. KRPE-78196-2/ČJ-2026-170606, ze dne 20. 8. 2026. Krajský úřad převzal podmínky do stanovení přechodné úpravy provozu.

Krajský úřad konstatuje, že úprava křižovatky bude provedena přechodným dopravním značením, které bude nahrazeno místní úpravou provozu po jejím stanovení. Přechodná úprava provozu řeší dopravní režim po převedení silnice I. třídy č. 36 z Pardubic na mimoúrovňovou křižovatku Staročernsko – Sezemice. Nejpodstatnější změnou je změna přednosti v jízdě.

Přechodná úprava provozu v daném místě reaguje na novou situaci v silniční síti, kdy dojde k zaslepení silnice I. třídy č. 36 ve Městě Sezemice, místní část Počapelské chalupy vlivem sanace stávajícího tělesa silnice I. třídy. Změna hlavního směru v místě křižovatky je tedy logickým důsledkem z hlediska plynulosti dopravy v daném úseku. Od 1. 9. 2026 bude doprava převedena na nové těleso silnice I. třídy č. 36 od mimoúrovňové křižovatky Staročernsko – Sezemice ve směru Pardubice.

Krajský úřad po posouzení podaného podnětu a předložených podkladů dospěl k závěru, že navržená přechodná úprava provozu je důvodná a odpovídá sledovanému účelu, kterým je další fáze výstavby důležité infrastrukturní stavby. Návrh byl projednán s Policií České republiky podle § 77 zákona o silničním provozu, přičemž podmínky uplatněné v jejím

stanovisku byly do tohoto stanovení v plném rozsahu převzaty. Krajský úřad proto podnětu vyhověl a přechodnou úpravu provozu stanovil v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto opatření.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy a vydal stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

*Otisk úředního razítka*

Mgr. Zdeněk Semorád  
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství  
v zastoupení Ing. Roman Kyncl  
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

**Vyvěšení na úředních deskách, obdrží následující úřady:**

Krajský úřad Pardubického kraje, organizační oddělení – ZDE – úřední deska

Městský úřad Sezemice, se sídlem Husovo náměstí 790, 53304 Sezemice – úřední deska

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje.**

**Příloha:**

situace dopravního značení

**Obdrží:**


DOPA CZ s.r.o., náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ: 27519341

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 53002 Pardubice

**Na vědomí:**

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, se sídlem nám. Republiky 12, 53021, (silniční správní úřad)

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 14000 Praha, správa Pardubice



|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                               |        |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--|-------|
| a                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                               |        |  |       |
| b                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                               |        |  |       |
| c                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                               |        |  |       |
| č.                                                                                                                                                                                                                                              | text změny - odůvodnění                      | datum                                         | podpis |  |       |
| NÁZEV STAVBY:<br><div>I/36 SEZEMICE – OBCHVAT</div>                                                                                                                                                                                             |                                              | ČÍSLO OBJEKTU:<br><div>102</div>              |        |  |       |
| OBJEDNATEL STAVBY:<br><div>ŘEDITELSTVÍ<br/>SILNIC<br/>A DÁLNIC</div> <div>ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.<br/>Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4</div> |                                              | RAŽÍTKO:<br><br>KONTROLOVAL:<br>DATUM:PODPIS: |        |  |       |
| ZHOTOVITEL STAVBY:<br><div>Společnost I/36 Sezemice – M – SILNICE - MI Roads - Doprastav<br/>Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové</div>                                                                                                       |                                              | RAŽÍTKO:<br><br>KONTROLOVAL:<br>DATUM:PODPIS: |        |  |       |
| <div>M - SILNICE a.s.<br/>Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice</div>                                                                                |                                              | KONTROLOVAL:<br>DATUM:PODPIS:                 |        |  |       |
| <div>MI Roads a.s.<br/>Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</div>                                                                                               |                                              | KONTROLOVAL:<br>DATUM:PODPIS:                 |        |  |       |
| <div>Doprastav, a.s.<br/>Drieňová 27, 826 56 Bratislava</div>                                                                                               |                                              | KONTROLOVAL:<br>DATUM:PODPIS:                 |        |  |       |
| KOORDINÁTOR RDS:<br><div>M - PROJEKCE s.r.o.<br/>Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové</div>                                                              |                                              | RAŽÍTKO:<br><br>KONTROLOVAL:<br>DATUM:PODPIS: |        |  |       |
| Souřadnicový systém: JTSK<br>Výškový systém: Bpv                                                                                                                                                                                                |                                              |                                               |        |  |       |
| AKCE:                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | I/36 SEZEMICE – OBCHVAT                       |        |  |       |
| STAVEBNÍ OBJEKT:                                                                                                                                                                                                                                |                                              | SO 102 - PŘELOŽKA SILNICE III/298 3           |        |  |       |
| PŘÍLOHA:                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - UL. PARDUBICKÁ   |        |  |       |
| ZPRACOVATEL RDS:<br><div></div> <div>Valbek, spol. s r.o.<br/>Vaňurova 505/17<br/>460 07 Liberec 3<br/>www.valbek.cz<br/>info@valbek.cz</div>              | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:ING. T. TRACHTA      |                                               |        |  | PARÉ: |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | VYPRACOVAL:BC. V. BÍLEK                      |                                               |        |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:ING. M. DAMKOVÁ        |                                               |        |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | TECHNICKÁ KONTROLA:                          |                                               |        |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | MĚŘÍTKO:Č. ZAKÁZKYSTUPEŇ:DATUM:ČÁST:PŘÍLOHA: |                                               |        |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 : 50024-UL11-003RDS12/24D.1.2.27.1         |                                               |        |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                               |        |  |       |