



KUPAX01JVRUG



Pardubický kraj
krajský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství

Číslo jednací: KUPA-16109/2026-2
Spisová značka: KUPA-16109/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Iveta Hanušová
Telefon: 466026162
E-mail: iveta.hanusova@pardubickykraj.cz

Datum: 27.08.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad (dále jen „krajský úřad“) dle § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu společnosti M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 421 96 868, kterou na základě plné moci zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ 275 19 341 (dále jen „žadatel“), podaného dne 25.8.2026,

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Chrudim, Dopravním inspektorátem, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim, který vydal stanovisko dne 25.8.2026 pod č. j. KRPE-76522-2/ČJ-2026-170306,

přechodnou úpravu provozu

na silnicích I/17 a I/37 v okrese Chrudim:

- na silnici I/17 v úseku mezi okružní křižovatkou silnic I/17, II/355 a III/32246 v Hrochově Týnci po mimoúrovňovou křižovátku silnic I/17 a I/37 u Chrudimi
- na silnici I/37 v úseku mezi mimoúrovňovou křižovátkou silnic I/17 a I/37 u Chrudimi po mimoúrovňovou křižovátku silnic I/37 a II/358 u Slatiňan

Vše dle situací dopravně inženýrských opatření (viz detail 6 – 11), které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Důvodem přechodné úpravy provozu je vedení objízdných tras pro vozidla nad 7,5 t po silnicích I/17 a I/37 za účelem realizace stavby „Okružní křižovatka Tyršova v Chrasti“, úplná uzavírka části silnice II/358 v Chrasti.

Termín přechodné úpravy provozu: od 7.9.2026 do 1.12.2026.

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Odpovědná právnická osoba: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 421 96 868, kontaktní osoba: Petr Mikan, tel. č. 725 649 755

Dodavatel dočasného dopravního značení: DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ 275 19 341, kontaktní osoba: Ing. Martin Žalud, tel. č. 724 513 970

Další podmínky pro přechodnou úpravu provozu:

1. Přechodné dopravní značení/zařízení (dále jen „DZ“) bude provedeno dle situací dopravně inženýrských opatření, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírcce silnice II/358 v Chrasti, které bude v předmětné věci vydávat Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací.
3. Podmínky ze stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu ze dne 25.8.2026 pod č. j. KRPE-76522-2/ČJ-2026-170306:
 - DZ bude umístěno v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (schváleno ministerstvem dopravy pod č.j.: MD-39682/2024-930/3), vyhl. č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1.
 - Objízdné trasy budou řádně označeny v celém jejich průběhu a na všech křižovatkách, na dopravním značení IS 11a bude vždy řádně označen skutečný směr uzavírky a vedení objízdné trasy.
 - Stávající DZ, které bude v rozporu s přechodným značením, bude zakryto nebo dočasně odstraněno.
 - Při umístění DZ v křižovatkách či blízkosti křižovatek musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry pro dané křižovatky.
 - DZ umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
 - Velikost DZ – základní, provedení DZ – retroreflexní.
 - Pro umístění přechodného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
 - Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a dle možností průjezd IZS.
 - Policie ČR - dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
4. Přechodné DZ musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
5. Po dokončení prací bude přechodné DZ neprodleně odstraněno.
6. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost DZ.
7. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
8. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
9. **Žadatel zajistí koordinaci předmětné přechodné úpravy provozu s dalšími dopravními omezeními probíhajícími v dotčeném území.**

Odůvodnění:

Dne 25.8.2026 podala společnost M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 421 96 868, kterou na základě plné moci zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ 275 19 341, na krajský úřad podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/17 a I/37 v okrese Chrudim, v termínu od 7.9.2026 do 1.12.2026. Důvodem přechodné úpravy

provozu je vedení objízdných tras pro vozidla nad 7,5 t po silnicích I/17 a I/37 za účelem realizace stavby „Okružní křižovatka Tyršova v Chrastí“, úplná uzavírka části silnice II/358 v Chrastí.

Podnět byl projednán s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Chrudim, Dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vydal stanovisko dne 25.8.2026 pod č. j. KRPE-76522-2/ČJ-2026-170306. K přechodné úpravě provozu na silnicích I/17 a I/37 vydal souhlas dne 13.8.2026 majetkový správce silnic I. třídy, kterým je Ředitelství silnic a dálnic s.p. – Správa Pardubice.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu krajský úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

k vyvěšení na úřední desce:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Městský úřad Hrochův Týnec, Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec
Obecní úřad Kočí, č.p. 92, 538 61 Kočí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na výše uvedených úředních deskách a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha:

situace dopravně inženýrských opatření

Obdrží:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, které zastupuje DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice


Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec

Obec Kočí, č.p. 92, 538 61 Kočí

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 - Správa Pardubice

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim





Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, Pardubická 67, 537 16 Chrudim (silniční správní úřad)



Legenda:

- uzavřený úsek komunikace
- navržená objízdná trasa do 7,5t
- navržená objízdná trasa nad 7,5t

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud		DOPA CZ www.dopa-cz.cz dopa@dopa-cz.cz tel: 724 513 970	
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud			
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud			
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBECE: CHRÁST	STUPEŇ:	REALIZAČNÍ
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 26077
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	A 3
OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA TYRŠOVA V CHRÁSTI			DATUM:	08/2026
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			FORMÁT:	A 3
OBSAH:			MĚŘÍTKO:	--
ÚPLNÁ UZAVÍRKA - PŘEHLEDNÁ SITUACE			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
			A	1



Legenda:

- uzavřený úsek komunikace
- navržená objízdná trasa do 7,5t
- navržená objízdná trasa nad 7,5t

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud		DOPA CZ www.dopa-cz.cz dopa@dopa-cz.cz tel: 724 513 970	
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud			
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud			
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: CHRAST	STUPEŇ:	REALIZAČNÍ
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 26077
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA TYRŠOVA V CHRASTI			DATUM:	08/2026
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			FORMÁT:	A 3
OBSAH:			MĚŘÍTKO:	--
ÚPLNÁ UZAVÍRKA - DETAIL 6 - 9			ČÍSLO SOUPRAVY:	A
			ČÍSLO PŘÍLOHY:	4

Diagram illustrating the layout of a road intersection with a roundabout, showing the placement of traffic signs and road markings.

Signs and Markings:

- Approaching from the top (Main Road):**
 - Blue rectangular sign with the number **37**.
 - Red triangular warning sign with a black border and the text **POZOR UZAVŘENÁ VÝJEŽDĚNÁ** (Caution Closed Exit).
 - Two black poles supporting the warning sign.
- Approaching from the bottom (Main Road):**
 - Red triangular warning sign with a black border and the text **POZOR UZAVŘENÁ VÝJEŽDĚNÁ** (Caution Closed Exit).
 - Two black poles supporting the warning sign.
- Approaching from the left (Side Road):**
 - Orange rectangular sign with a black border and the text **CHRAST** (Caution Noise).
 - Black pole supporting the sign.
- Approaching from the right (Side Road):**
 - Orange rectangular sign with a black border and the text **CHRAST** (Caution Noise).
 - Black pole supporting the sign.
- Roundabout:**
 - Yellow and red checkered markings on the approach roads.
 - Blue rectangular sign with the number **37** on the main road.
 - Orange rectangular sign with a black border and the text **CHRAST** (Caution Noise) on the side road.
 - Black pole supporting the sign.
- Exit from the roundabout:**
 - Orange rectangular sign with a black border and the text **CHRAST** (Caution Noise).
 - Black pole supporting the sign.
- Exit from the roundabout (Right):**
 - Orange rectangular sign with a black border and the text **CHRAST** (Caution Noise).
 - Black pole supporting the sign.
- Exit from the roundabout (Bottom):**
 - Orange rectangular sign with a black border and the text **CHRAST** (Caution Noise).
 - Black pole supporting the sign.
- Exit from the roundabout (Left):**
 - Orange rectangular sign with a black border and the text **CHRAST** (Caution Noise).
 - Black pole supporting the sign.

[illegible]

-  - uzavřený úsek komunikace
-  - navržená objízdná trasa do 7,5t
-  - navržená objízdná trasa nad 7,5t

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud		DOPA CZ www.dopa-cz.cz dopa@dopa-cz.cz tel: 724 513 970	
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud			
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud			
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
KRAJ/PARDUBICKÝ	OKRES/CHRUDEM	OBECE/CHRAST	STUPENĚ:	REALIZAČNÍ
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 26077
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA TYRŠOVA V CHRASTI OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSAH: ÚPLNÁ UZAVÍRKA - DETAIL 10 - 13			DATUM:	08/2026
			FORMÁT:	A 3
			MĚŘÍTKO:	--
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
			A	5