



KUPAX01JVZBJ



Pardubický kraj
krajský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství

Číslo jednací: KUPA-16136/2026-2
Spisová značka: KUPA-16136/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Iveta Hanušová
Telefon: 466026162
E-mail: iveta.hanusova@pardubickykraj.cz

Datum: 31.08.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad (dále jen „krajský úřad“) dle § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu společnosti M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 421 96 868, kterou na základě plné moci zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ 275 19 341 (dále jen „žadatel“), podaného dne 25.8.2026,

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Chrudim, Dopravním inspektorátem, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim, který vydal stanovisko dne 20.8.2026 pod č. j. KRPE-77303-2/ČJ-2026-170306,

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/17 v Chrudimi, a to umístěním přechodného dopravního značení/zařízení v ul. Palackého třída, v úseku mezi křižovatkou ulic Palackého třída, Havlíčkova a Škroupova po křižovatku ulic Palackého třída, Obce Ležáků a Vrchlického, vše dle situací dopravně inženýrského opatření A2 a A3, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, a dle níže uvedených podmínek stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu ze dne 20.8.2026 pod č. j. KRPE-77303-2/ČJ-2026-170306.

Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/17 je realizace stavby: „Oprava části asfaltového povrchu MK v ulici Havlíčkova v Chrudimi“, úplná uzavírka části místní komunikace ul. Havlíčkova, včetně vedení objízdné trasy.

Termín přechodné úpravy provozu: od 14.9.2026 do 16.10.2026.

Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Odpovědná právnická osoba: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 421 96 868, kontaktní osoba: Petr Mikan, tel. č. 725 649 755

Dodavatel dočasného dopravního značení: DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ 275 19 341, kontaktní osoba: Ing. Martin Žalud, tel. č. 724 513 970

Další podmínky pro přechodnou úpravu provozu:

1. Dopravní značení/zařízení (dále jen „DZ“) bude provedeno dle situací dopravně inženýrských opatření, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, a dle níže uvedených podmínek stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu ze dne 20.8.2026 pod č. j. KRPE-77303-2/ČJ-2026-170306:
2. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce místní komunikace ul. Havlíčkova v Chrudimi, které bude v předmětné věci vydávat Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací.
3. Podmínky ze stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu ze dne 20.8.2026 pod č. j. KRPE-77303-2/ČJ-2026-170306:
 - DZ bude umístěno v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (schváleno ministerstvem dopravy pod č.j.: MD-39682/2024-930/3), vyhl.č.294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1.
 - Na dočasném výjezdu z parkoviště bude umístěno DZ C 2b - přikázaný směr jízdy vpravo.
 - Je na zvážení vhodnost umístění DZ E 13 s textem "Na parkoviště" pod DZ B 24 b. Toto DZ umístit spíše před začátek odbočovacího pruhu.
 - Umístění DZ Z4 doporučujeme umístit ve větším množství, klidně i po druhé straně odbočovacího pruhu, aby bylo zřejmé že je odbočovací pruh uzavřen, čímž nikdo nebude mít snahu ho užívat ani k odbočení na parkoviště.
 - V případě snížené viditelnosti doplnit DZ Z2 a Z4 o výstražná světla oranžové barvy.
 - Při provádění prací bude provoz v případě potřeby (dle intenzit dopravy, postupu prací, potřeb stavby, apod.) řízen řádně poučenými, označenými a způsobilými osobami.
 - Proti pohybům chodců v místě pracovního úseku dopravního omezení pozemní komunikace doporučujeme pracovní úsek (výkopy) řádně označit a ohraničit (nejlépe mobilním oplocením, tak aby chůze přes prostor prováděných prací byla fyzicky znemožněna.
 - Při umístění DZ v křižovatkách či blízkosti křižovatek musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry pro dané křižovatky.
 - Materiál ani případná technika nebude žádnou svojí částí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
 - Stávající DZ, které bude v rozporu s přechodným značením, bude zakryto nebo dočasně odstraněno.
 - DZ umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
 - Velikost DZ – základní, provedení DZ – retroreflexní.
 - Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
 - Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
 - Policie ČR - dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
4. Přechodné DZ bude umístěno odbornou firmou.
5. Přechodné DZ musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeno proti deformaci, pootočení a posunutí.
6. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost přechodného DZ.
7. Po dokončení prací bude DZ neprodleně odstraněno.
8. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

9. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
10. **Žadatel zajistí koordinaci předmětné přechodné úpravy provozu s dalšími dopravními omezeními probíhajícími v dotčeném území.**

Odůvodnění:

Dne 25.8.2026 podala společnost M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 421 96 868, kterou na základě plné moci zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ 275 19 341, na krajský úřad podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v Chrudimi, spočívající v umístěním přechodného DZ v ul. Palackého třída, v termínu od 14.9.2026 do 16.10.2026. Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/17 je realizace stavby: „Oprava části asfaltového povrchu MK v ulici Havlíčkova v Chrudimi“, úplná uzavírka části místní komunikace ul. Havlíčkova, včetně vedení objízdné trasy.

Podnět byl projednán s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Chrudim, Dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vydal stanovisko dne 20.8.2026 pod č. j. KRPE-77303-2/ČJ-2026-170306. K přechodné úpravě provozu na silnici I/17 vydal souhlas dne 24.8.2026 majetkový správce silnic I. třídy, kterým je Ředitelství silnic a dálnic s.p. – Správa Pardubice.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu krajský úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyžadoval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

k vyvěšení na úřední desce:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na výše uvedených úředních deskách a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha:

2x situace dopravně inženýrských opatření

Obdrží:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, které zastupuje DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim


Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 – Správa Pardubice

Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, Pardubická 67, 537 16 Chrudim (silniční správní úřad)

NÁVRH D10



DETAIL DZ




Poznámka: DZ B 28 umístit 7 dnů před zahájením prací, s konkrétním datem

Legenda:

- uzavřený úsek komunikace
- navržená objízdná trasa

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud		DOPA CZ www.dopa-cz.cz dopa@dopa-cz.cz tel: 724 513 970	
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud			
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud			
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud		STUPEŇ:	REALIZAČNÍ
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBECE: CHRUDIM	ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 26078
INVESTOR: MĚSTO CHRUDIM			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
AKCE:	OPRAVA ČÁSTI ASFALTOVÉHO POVRCHU MK V ULICI HAVLÍČKOVA V CHRUDIMI		DATUM:	08/2026
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			FORMÁT:	A 3
OBSAH:	ÚPLNÁ UZAVÍRKA - DETAIL UZAVÍRKY		MĚŘÍTKO:	--
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
			A	2



DETAIL DZ



Poznámka: DZ B 28umístit 7 dnů před zahájením prací, s konkrétním datem

DETAIL

Legenda:

- uzavřený úsek komunikace
- navržená objízdná trasa

Vyjádření účastníka řízení:

*souhlasíme - nesouhlasíme

razítko, podpis

* nehodící se, škrtněte

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud		
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud		
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud		
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud		
KRAJ:PARDOUBICKÝ	OKRES:CHRUDIM	OBECE:CHRUDIM	
INVESTOR:MĚSTO CHRUDIM			
AKCE:	OPRAVA ČÁSTI ASFALTOVÉHO POVRCHU MK V ULICI HAVLÍČKOVA V CHRUDIMI		
OBJEKT:PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
OBSAH:	ÚPLNÁ UZÁVÍRKA - OBJÍZDNÁ TRASA		

DOPA CZ	
www.dopa-cz.cz dopa@dopa-cz.cz	
tel: 724 513 970	
STUPEŇ:	REALIZAČNÍ
ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 26078
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
DATUM:	08/2026
FORMÁT:	A 3
MĚŘÍTKO:	--
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
A	3