



KUPAX01JWQ31

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-16194/2026-4
Spisová značka: KUPA-16194/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Bc. Martina Novotná
Telefon: 466026172
E-mail: martina.novotna@pardubickykraj.cz
Datum: 31.08.2026

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a dále dle § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu ze dne 26. 08. 2026 společnosti **Budimex S.A., odštěpný závod Česko, IČO: 17825199**, se sídlem **Českobrodská 1174, Kyje, 198 00 Praha**, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 12. 05. 2025 společnost **GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901**, se sídlem **Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno** (dále jen „podatel“),

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, který vydal stanovisko dne 31. 08. 2026 pod č.j.: KRPE-81922-2/ČJ-2026-170906,

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/35 v extravilánu obce Tržek, v km cca od 153,310 do 154,000 provozního staničení (okr. Svitavy), a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace dopravně-inženýrských opatření nazvaná: „D35 DŽBÁNOV – LITOMYŠL, SO 06–172.2 – provizorní komunikace I/35, stavba SO 06-125“, kterou vypracovala Tereza Buchtelíková, a kterou kontroloval Richard Peška, společnost GEFAB CS, spol. s r.o.

Důvodem přechodné úpravy provozu je převedení provozu na vybudovaný bypass. Režim provozu na provizorní silnici I/35 bude zachován na 1+1. Jízdní pruhy budou zúženy na šířku 3,25 m. Jízdní pruh bude oddělen od pracovního místa směrovými deskami Z4. Pracovní místo bude označeno dle schématu ŘSD – SD290. Bude využito dočasného vodorovného dopravního značení – středové linie V1a a vodící linie V4.

Termín přechodné úpravy provozu:

od nabytí účinnosti do 31. 12. 2026.

Dopravní značení provedte jako:

přenosné svislé dopravní značení a zařízení.

Velikost dopravního značení:

základní rozměrová řada.

Provedení dopravního značení:

retroreflexní.

Odpovědná právnická osoba za stavbu:	Budimex S.A., odštěpný závod Česko, IČO: 17825199, se sídlem Českobrodská 1174, Kyje, 198 00 Praha.
Kontaktní osoba:	Peter Srník, tel. číslo: 605 950 144.
Zodpovědná právnická osoba za DZ:	GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901, se sídlem Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno.
Kontaktní osoba za DZ:	Bc. Tereza Buchtelíková, tel. č.: 731 252 581.

Další podmínky přechodné úpravy provozu:

- Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s případnými probíhajícími akcemi, aby nedocházelo k nadbytečnému umísťování přenosných dopravních značek a nebylo značení zmatečné pro projíždějící řidiče.**
- Dopravní značení bude provedeno dle situace dopravně-inženýrských opatření, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno odbornou firmou.
- Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. Přenosné značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.**
- Dopravní značení je nutno denně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.**
- Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
- Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
- Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- Pokud není stanoveno jinak, umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, vydání 11/2023.
- Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy ze dne 31. 08. 2026, č. j. KRPE-81922-2/ČJ-2026-170906:
 - Přenosné dopravní značení bude umístěno odbornou firmou dle přiloženého a odsouhlaseného návrhu: "DIO__SO_06-_172.2_provizorní_komunikace_I35__stavba_06-125__etapa_2".
 - V místech, kde dojde k nesouladu přenosného DZ se svislým trvalým DZ, bude svislé zakryto nebo přeškrtnuto.
 - Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
 - Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a pokud to není nezbytně nutné nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace a nesmí být umísťovány v rozhledových polích křižovatek, přechodů pro chodce a pod.
 - Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
 - Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100–200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
 - Provedení vodorovného dopravního značení včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 1436+A1 – Vodorovné dopravní značení, přičemž lze užít publikaci „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133", která byla vydána pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013.
 - Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno a provoz plně obnoven.
- Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 26. 08. 2026 podala společnost Budimex S.A., odštěpný závod Česko, IČO: 17825199, se sídlem Českobrodská 1174, Kyje, 198 00 Praha, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 12. 05. 2025 společnost GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901, se sídlem Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno na krajský úřad podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v extravilánu obce Tržek, v km cca od 153,310 do 154,000 provozního staničení (okr. Svitavy), v termínu do 31. 12. 2026. Důvodem přechodné úpravy provozu je převedení provozu na vybudovaný bypass na stavbě nazvaná: „D35 DŽBÁNOV – LITOMYŠL, SO 06–172.2 – provizorní komunikace I/35, stavba SO 06-125“. Přechodná úprava provozu navazuje na již stanovenou přechodnou úpravu provozu ze dne 23. 03. 2026, č.j. KUPA-5699/2026-3.

K podnětu doložil dne 31. 08. 2026 podatel stanovisko, č.j. KRPE-81922-2/ČJ-2026-170906, příslušného orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy. Podmínky stanoviska Policie České republiky k přechodné úpravě provozu byly převzaty do podmínek tohoto opatření obecné povahy.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšení na úředních deskách, obdrží následující úřady:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje.

Příloha: situace dopravního značení.

Obdrží:


GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901, se sídlem Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno.

Dotčené orgány a instituce:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy.

Na vědomí:

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice,
Obec Tržek, Tržek 21, 570 01 Tržek.



LEGENDA			
	TOVÁLE SVÝDLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		STÁVAJÍCÍ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	DOČASNÉ ZNAČENÍ TOVÁLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		NOVÉ NÁVRŠNÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
			STÁVAJÍCÍ PŘECHODNÉ VODOPRŮVNÉ ZNAČENÍ
			NOVÉ PŘECHODNÉ VODOPRŮVNÉ ZNAČENÍ
			DOČASNÉ ŘEŠENÍ SVÝDOLO

INSTALACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE PRAVIDEL TP 45 A TP 46 A TP 133

[illegible]

ZODPOVÍDĚLÍ PRŮJEKTANT:	Richard Peška		 GEFAB CS spol. s r.o. Štěpánova 124, 602 00 Brno www.gefab.cz
VYPRACOVAL:	Tereza Buchtelíková		
KONTROLOVAL:	Richard Peška		
NÁZEV STAVBY:	D35 OŽBĚNOV - LITOMÝŠŤ SO 06-172.2 - provozní komunikace 1/35 stavba SO 06-125 Řídky okr. Stavov, Pardubický kraj		ČÍSLO ZAKÁZKY: 106/2024 DATUM: 09/26/25 FORMÁT: - MĚŘITVO: - LČEL: RDS
OBŠAH:	Situace dopravně-inženýrských opatření		