



KUPAX01K5VQ5

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-17346/2026-2
Spisová značka: KUPA-17346/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing. Jan Kysilka
Telefon: 466026134
E-mail: jan.kysilka@pardubickykraj.cz
Datum: 22.09.2026

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, se sídlem Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim, pod č. j. KRPE-82871-2/ČJ-2026-170306, ze dne 14. 9. 2026 na základě žádosti společnosti MBM TRADE CZ, s.r.o., se sídlem Starokolínská 308, 190 16 Praha, IČ: 25507222, v zastoupení Lubošem Beránkem, se sídlem Výčapy 252, 67401 Třebíč, IČ: 74863681, podané dne 21. 9. 2026.

stanovuje

přechodnou úpravu provozu

na silnici I. třídy č. 37

„kanalizace Kunčí – stoka A“

Jedná se o rekonstrukci kanalizace ve Slatiňanech, místní část Kunčí. Rekonstrukce kanalizace vyvolává potřebu vedení objížděné trasy po silnici I. třídy č. 37 na obchvatu Slatiňan. V rámci uzavírky bude postupně uzavírána silnice III. třídy č. 3588 a III. třídy č. 35825.

Vše přehledně v příložených situacích.

Dopravní značení provedte jako:	Přenosné svislé dopravní zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Důvod přechodné úpravy:	rekonstrukce silnice I. třídy č. 17 Hrochův Týnec - Čankovice
Provedení dopravního značení:	retroreflexivní
Celkový termín:	29.9.2026 – 30.11.2026
Odpovědná právnická osoba:	MBM TRADE CZ, s.r.o., se sídlem Starokolínská 308, 190 16 Praha,
IČ: 25507222	
Kontaktní osoba za dopravní značení:	Lukáš Beránek, tel. +420 604 230 593

Další podmínky přechodné úpravy provozu:

1. Toto stanovení přechodné úpravy provozu je podkladem pro rozhodnutí o uzavírcce, které bude vydáno městským úřadem Chrudim v samostatném řízení.
2. Podmínky ze stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, se sídlem Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim, pod č. j. KRPE-82871-2/ČJ-2026-170306, ze dne 14. 9. 2026:
 - a. Dopravní značení bude umístěno dle předložené přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska a dle našich připomínek.
 - i. provedením a umístěním bude dopravní značení/dopravní zařízení odpovídat Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (Schváleno ministerstvem dopravy pod Č.j.: MD-39682/2024-930/3), TP 66 a vyhl. č. 294/2015 Sb.
 - ii. po celou dobu opravy bude zajištěn bezpečný průchod chodců,
 - iii. pracovní místo bude řádně zabezpečeno proti úrazu chodců,
 - iv. v případě snížené viditelnosti doplnit dopravní zařízení Z4, Z2 o výstražná světla oranžové barvy, pracovní místo bude řádně označeno,
 - v. stavba bude zabezpečena tak aby nedocházelo k pohybu chodců v prostoru prováděných prací,
 - vi. při prováděných pracích budou zajištěny rozhledové poměry pro křižovatky a sjezdy nacházející se v daném úseku prováděných prací. Materiál ani technika nebude umístěna do rozhledových poměrů křižovatek ani sjezdů,
 - vii. do konečné úpravy povrchu bude při umožnění provozu obousměrně umístěno dopravní značení A7a „Nerovnost vozovky“, - a případně odpovídající snížení rychlosti,
 - viii. objízdná trasa bude řádně označena v celém svém průběhu a na všech křižovatkách, na dopravním značném IS 11a bude vždy řádně označen skutečný směr uzavírky a vedení objízdné trasy,
 - ix. v případě vedení více objízdných tras v trase objížděky bude IS11c nahrazeno IS11b,
 - x. stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným značením, bude zakryto nebo dočasně odstraněno.
 - b. Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích "Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 66) a ČSN EN 12899-1,
 - c. DZ umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou,
 - d. Velikost DZ – základní, provedení DZ - retroreflexní,
 - e. Stanovení dopravního značení vydá (dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) pro sil. III. třídy příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 - f. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS- 11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objízdné trasy),
 - g. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS,
3. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno přesně dle přiložených příloh odbornou firmou.
4. Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobílé pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100–200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení.
5. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
6. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
7. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
8. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
9. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
10. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
11. Krajský úřad si vyhrazuje právo toto stanovení doplnit v případě zjištěných nedostatků.
12. Krajský úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 21. 9. 2026 podala společnost MBM TRADE CZ, s.r.o., se sídlem Starokolínská 308, 190 16 Praha, IČ: 25507222, v zastoupení Lubošem Beránkem, se sídlem Výčapy 252, 67401 Třebíč, IČ: 74863681.

K žádosti bylo vydáno písemné stanovisko příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, se sídlem Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim, pod č. j. KRPE-82871-2/ČJ-2026-170306, ze dne 14. 9. 2026. Krajský úřad převzal podmínky do stanovení přechodné úpravy provozu.

Krajský úřad po posouzení podaného podnětu a předložených podkladů dospěl k závěru, že navržená přechodná úprava provozu je odpovídající sledovanému účelu. Návrh byl projednán s Policií České republiky podle § 77 zákona o silničním provozu, přičemž podmínky uplatněné v jejím stanovisku byly do tohoto stanovení převzaty, ostatní podmínky jsou dle krajského úřadu řádně vypořádány. Krajský úřad proto podnětu vyhověl a přechodnou úpravu provozu stanovil v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto opatření.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy a vydal stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšení na úředních deskách, obdrží následující úřady:

Krajský úřad Pardubického kraje, organizační oddělení – ZDE – úřední deska
Městský úřad Slatiňany, se sídlem T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany – úřední deska

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje.

Příloha:

situace dopravního značení

Rozdělovník:**Obdrží:**

Luboš Beránek, se sídlem Výčapy 252, 67401 Třebíč, IČ: 74863681


Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, se sídlem Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim

Ostatní:


Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, se sídlem Pardubická 67, 53701 Chrudim, (silniční správní úřad)

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 14000 Praha, správa Pardubice

SITUACE DIO - UZAVÍRKA 1



PLATNOST DOKUMENTACE		
V dne	V dne	V dne



LEGENDA	
	B1 NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	B1 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	B1 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ

VYPRACOVAL:	Lukáš Beránek	<i>ba.1</i>
NÁZEV STAVBY:	KANALIZACE KUNČÍ - STOKA A	
	okres Chrudim, Pardubický kraj	
OBSAH:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
Situace dopravně-inženýrských opatření	ÚČEL:	RDS
		1

V dne	V dne	V dne

 NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ

VYPRACOVÁV:	Lukáš Beránek	<i>baš</i>	
NÁZEV STAVBY:	KANALIZACE KUNČÍ - STOKA A okres Chrudim, Pardubický kraj	ČÍSLO ZAKÁZKY:	
		DATA:	08/2026
		FORMAT:	420x620
OBSAH:		MĚŘÍTKO:	-
		ČEČL:	RDS
Situace dopravně-inženýrských opatření		ČÍSLO PŘÍLOHY:	2
		SOUPLAVA:	


[illegible]

V dne	V dne	V dne

A detailed map of the study area in Záhony, Hungary. The map shows the town's layout, major roads like E67 and E89, and geographical features such as the Tisza river and several lakes (Balaton, Balatonszilas). A blue dashed line indicates the proposed road extension from the center towards the southeast. Other colored lines represent different types of infrastructure or boundaries. A north arrow is located in the bottom right corner.

VYPRACOVÁV:	Lukáš Beránek	<i>baš</i>	
NÁZEV STAVBY:	KANALIZACE KUNČÍ - STOKA A okres Chrudim, Pardubický kraj	ČÍSLO ZAKÁZKY:	
OBSAH:		DATA:	08/2026
		FORMAT:	420x620
		MĚŘÍTKO:	-
	ÚČEL:	RDS	ČÍSLO PŘÍLOHY: 3 SOUPRAVA:
Situace dopravně-inženýrských opatření			

SITUACE DIO - UZAVÍRKA 4



PLATNOST DOKUMENTACE

V dne

V dne

V dne

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



LEGENDA

-  NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ

VYPRACOVAL:	Lukáš Beránek	Baš	
NÁZEV STAVBY:	KANALIZACE KUNČÍ - STOKA A		ČÍSLO ZAKÁZKY:
okres Chrudim, Pardubický kraj		DATUM:	08/2026
		FORMÁT:	420x297
OBSAH:	Situace dopravně-inženýrských opatření		MĚŘÍTKO:
			ÚČEL:
		RDS	ČÍSLO PŘÍLOHY:
		4	SOUPRAVA: