



KUPAX01JZ4KV



Pardubický kraj
krajský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství

Číslo jednací: KUPA-16543/2026-3
Spisová značka: KUPA-16543/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Iveta Hanušová
Telefon: 466026162
E-mail: iveta.hanusova@pardubickykraj.cz

Datum: 24.09.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad (dále jen „krajský úřad“) dle § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu společnosti M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 421 96 868, kterou na základě plné moci zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ 275 19 341 (dále jen „žadatel“), podaného dne 3.9.2026,

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Chrudim, Dopravním inspektorátem, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim, který vydal stanovisko dne 14.9.2026 pod č. j. KRPE-83395-2/ČJ-2026-170306,

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/17 v úseku Holešovice – Městec, v okrese Chrudim, a to umístěním přechodného dopravního značení/zařízení, vše dle situace dopravně inženýrského opatření, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Důvodem přechodné úpravy provozu je oprava povrchu komunikace.

- I. etapa, 1. část v km cca 46,171 – 47,201, vpravo ve směru staničení, v termínu **od 2.10.2026 do 6.10.2026**
I. etapa, 2. část v km 47,217 – 48,148, vpravo ve směru staničení, v termínu **od 7.10.2026 do 12.10.2026**
II. etapa, 1. část v km cca 46,171 – 47,201, vlevo ve směru staničení, v termínu **od 23.10.2026 do 27.10.2026**
II. etapa, 2. část v km 47,217 – 48,148, vlevo ve směru staničení v termínu **od 28.10.2026 do 2.11.2026**

Po dobu provádění stavebních prací bude provoz veden střídavě jedním jízdním pruhem a řízen světelným signalizačním zařízením. Objízdná trasa není navržena.

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Odpovědná právnická osoba: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 421 96 868, kontaktní osoba: Ivo Polanský, tel. č. 606 680 605

Dodavatel dočasného dopravního značení: DOPA CZ s.r.o., náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ 275 19 341, kontaktní osoba: Ing. Martin Žalud, tel. č. 724 513 970

Další podmínky pro přechodnou úpravu provozu:

1. Přechodné dopravní značení/zařízení (dále jen „DZ“) bude provedeno dle situace dopravně inženýrského opatření, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o částečné uzavírcce silnice I/17, které bude v předmětné věci vydávat zdejší krajský úřad.
3. Podmínky ze stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu ze dne 14.9.2026 pod č. j. KRPE-83395-2/ČJ-2026-170306:
 - DZ bude umístěno v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (schváleno ministerstvem dopravy pod č.j.: MD-39682/2024-930/3), vyhl. č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1.
 - Při snížené viditelnosti bude DZ Z 2, Z 4 a A 15 doplněno o výstražná světla oranžové barvy.
 - Na komunikaci musí být zajištěn **volný průjezdní prostor** v šířce min. 3,0 m (2,75 m).
 - V případě nutnosti (dle intenzit, dle potřeby stavby, v rámci zajištění bezpečnosti, apod.) **bude provoz řízen** kyvadlově, způsobilou, náležitě poučenou a označenou osobou, či zaměstnancem stavby v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu, pro řízení provozu budou užívat zastavovací terč Z 8d.
 - Zdroj pro provoz světelného signalizačního zařízení (SSZ) bude pravidelně kontrolován tak, aby nedošlo k výpadku SSZ.
 - Stávající DZ, které bude v rozporu s přechodným DZ, bude zakryto nebo dočasně odstraněno.
 - Prostor prací doporučujeme zabezpečit tak, aby nedocházelo k pohybu chodců přes prostor prováděných prací a nedošlo k jejich případnému zranění.
 - Materiál ani případná technika nebude umístěna na pozemní komunikaci a nebude žádnou svojí částí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
 - Materiál ani technika nebude umístěna do rozhledových poměrů křižovek ani sjezdů.
 - DZ umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
 - Velikost DZ – základní, provedení DZ – retroreflexní.
 - Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
 - Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
 - Policie ČR - dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
4. Přechodné DZ musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeno proti deformaci, pootočení a posunutí.
5. Přechodné DZ bude umístěno odbornou firmou.
6. Po dokončení prací bude přechodné DZ neprodleně odstraněno.
7. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost DZ.
8. Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
9. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

10. Žadatel zajistí koordinaci předmětné přechodné úpravy provozu s dalšími dopravními omezeními probíhajícími v dotčeném území.

Odůvodnění:

Dne 3.9.2026 podala společnost M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 421 96 868, kterou na základě plné moci zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, IČ 275 19 341, na krajský úřad podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v úseku Holešovice – Městec, v okrese Chrudim, spočívající v umístění přechodného dopravního značení/zařízení. Důvodem přechodné úpravy provozu je oprava povrchu komunikace.

I. etapa, 1. část v km cca 46,171 – 47,201, vpravo ve směru staničení, v termínu od 2.10.2026 do 6.10.2026

I. etapa, 2. část v km 47,217 – 48,148, vpravo ve směru staničení, v termínu od 7.10.2026 do 12.10.2026

II. etapa, 1. část v km cca 46,171 – 47,201, vlevo ve směru staničení, v termínu od 23.10.2026 do 27.10.2026

II. etapa, 2. část v km 47,217 – 48,148, vlevo ve směru staničení v termínu od 28.10.2026 do 2.11.2026.

Podnět byl projednán s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Chrudim, Dopravním inspektorátem, ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vydal stanovisko dne 14.9.2026 pod č. j. KRPE-83395-2/ČJ-2026-170306.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu krajský úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

k vyvěšení na úřední desce:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Městys Chroustovice, náměstí Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na výše uvedených úředních deskách a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Dnem vyvěšení je den

vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí opatření obecné povahy na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha:

situace dopravně inženýrského opatření


Obdrží:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, které zastupuje DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 – Správa Pardubice

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim

Městys Chroustovice, náměstí Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice



Vyjádření účastníka řízení:

*souhlasíme - nesouhlasíme

.....

razítko, podpis

* nehodící se, škrtněte

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud				
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud				
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud				
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud				
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: HOLEŠOVICE - MĚSTEC	STUPEŇ:	REALIZAČNÍ	
INVESTOR: ŘSD s.p.			ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 26084	
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:		
SILNICE I. TŘÍDY PARDUBICKÉHO KRAJE, OPRAVY AHV			DATUM:	09/2026	
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			FORMÁT:	A 3	
OBSAH:			MĚŘÍTKO:	--	
ČÁSTEČNÁ UZÁVÍRKA - SSZ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	
			A	1	