



KUPAX01K3T8R

**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Číslo jednací: KUPA-16716/2026-6
Spisová značka: KUPA-16716/2026 OŽPZ OOOOH
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rybárik
Telefon: 466026521
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz

MP Energie s.r.o.
Průběžná 1940/3
500 09 Hradec Králové

Datum: 16.09.2026

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“) a **mění** souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona

rozhodnutí o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší

vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona pod kódem

- 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně,

provozovatele

MP Energie s.r.o.,
Průběžná 1940/3,
500 09 Hradec Králové,
IČ 178 97 131,

provozovna

KJ na skládce České Libchavy,
provozovatele EKOLA České Libchavy s.r.o.,
České Libchavy 172,
561 14 České Libchavy,

katastrální území České Libchavy,

vydané podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 56728/2014/OŽPZ/Ry ze dne 2. 9. 2014 tak, že:

text výroku rozhodnutí a podmínek pro provoz zdrojů, znějící:

...

podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona

vydává povolení

provozu pro zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu, kód 1. 2.: „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“, kogenerační jednotku na spalování bioplynu, umístěnou v areálu skládky komunálního odpadu v Českých Libchavách, provozovatele EKOLA České Libchavy s.r.o., se sídlem České Libchavy 172, 561 14 České Libchavy. Předmětem povolení je kogenerační jednotka DAGGER CPG 300 s šestiválcovým přeplňovaným zážehovým (plynovým) motorem **PERKINS 4006 TESI 200 LC** s mechanickým výkonem 281 KW, elektrickým výkonem 270 kW, jmenovitým **příkonem 835 kW**, s generátorem Newage Stamford HCI 434 F1,

provozovatel: **TERBA s.r.o.,**
Beranových 65,
199 02 Praha 9 – Letňany,
IČ 256 58 042,

umístění: **„Skládka České Libchavy“**
provozovatele EKOLA České Libchavy s.r.o.,
České Libchavy 172,
561 14 České Libchavy,
katastrální území České Libchavy.

Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení jiných správních orgánů v této věci a vydává se za těchto podmínek:

- provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdroje s dopadem na ochranu ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší (m. j. zahájení a trvalé ukončení provozu) do 15 dnů od vzniku těchto skutečností,
- provozovatel je povinen provozovat zdroj v souladu s technickými podmínkami zařízení stanovenými výrobcem zařízení a provádět výrobcem předepsané, pravidelné servisní seřizování, doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence, vedené v souladu s § 17 odst. 3 písm. c) zákona,
- provozovatel při provozu kogenerační jednotky nepřekročí specifické emisní limity stanovené pro oxidy dusíku a oxid uhelnatý **vyhláškou č. 415/2012 Sb.** o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, **příloha č. 2: Podmínky provozu pro spalovací stacionární zdroje, část II: Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW, bod 2. Specifické emisní limity pro pístové spalovací motory,**
- provozovatel bude dále namísto provádění měření emisí **zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší výpočtem** emisí znečišťujících látek pomocí emisních faktorů,
- pro zjišťování úrovně znečišťování ovzduší výpočtem u oxidů dusíku (NO_x) u oxidu uhelnatého (CO) se použijí emisní faktory, hodnoty měrné výrobní emise z protokolu z autorizovaného měření ze dne 13. 3. 2012 (protokol č. 063/2012).

...

nahrazuje tímto zněním:

...

podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) platného znění zákona

vydává povolení

provozu pro zdroj zařazený krajským úřadem v souladu s § 4a odst. 4 zákona do zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona pod kódem 1. 2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 0,3 MW do 5 MW včetně,

provozovatele: **MP Energie s.r.o.,**
Průběžná 1940/3,
500 09 Hradec Králové,
IČ 178 97 131,

provozovna: **KJ na skládce České Libchavy**
provozovatele EKOLA České Libchavy s.r.o.,
České Libchavy 172,
561 14 České Libchavy,

v k. ú. České Libchavy.

Charakteristika zdroje:

- kontejnerová kogenerační jednotka, umístěná na zpevněné ploše:
- **motorgenerátor** KGJ GENTEC - KE-MBG 200-E28-BR,
výrobce GENTEC CHP s.r.o., Praha 4 - Krč,
s pístovým zážehovým plynovým **motorem** MAN, typ E2876 LE302,
určeným pro spalování skládkového plynu,
vybavený generátorem LEROY SOMER LSA 46.3 L10,
s elektrickým výkonem 190 kW,
tepelným výkonem 115 kW,
s celkovým jmenovitým tepelným **příkonem v palivu 491 kW.**

Povolení se vydává za následujících podmínek:

- 1) Provozovatel je povinen provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
- 2) Provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdroje s dopadem na ochranu ovzduší (mj. zahájení a trvalé ukončení provozu) do 15 dnů od vzniku těchto skutečností České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Hradec Králové a Krajskému úřadu Pardubického kraje.
- 3) Provozovatel bude po provedení prvního kontrolního měření dále provádět zjišťování úrovně znečišťování kogenerační jednotky výpočtem.
- 4) Provozovatel bude u motoru kogenerační jednotky provádět výpočet ročních emisí pro účely vyhodnocení souhrnné provozní evidence u oxidů dusíku (NOx) a u oxidu uhelnatého (CO) jako součin emisního faktoru uvedeného pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů ve Věstníku MŽP a spotřeby skládkového plynu v požadovaném časovém období.

Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost MP Energie s.r.o. se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 178 97 131.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 7. 9. 2026 od provozovatele MP Energie s.r.o. se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 178 97 13 žádost, podanou podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o změnu podmínek povolení provozu, vydaného pro kogenerační jednotku na spalování skládkového plynu, umístěnou v areálu skládky komunálního odpadu v Českých Libchavách, provozovatele EKOLA České Libchavy s.r.o., se sídlem České Libchavy 172, 561 14 České Libchavy.

Jedná se o změnu podmínek povolení provozu, vydaného podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí čj. KrÚ 56728/2014/OŽPZ/Ry ze dne 2. 9. 2014, původnímu provozovateli TERBA s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praha 9 – Letňany, IČ 256 58 042.

Zákonem č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, došlo ke změně zákona. Jednou z těchto změn je obměna označení povolovacích ustanovení (posun písmen v § 11 odst. 2 zákona). Citovaná změna je zohledněna v tomto znění povolení provozu.

Podstatou změny podmínek povolení provozu je nahrazení původní dosluhující kogenerační jednotky DAGGER CPG 300 s šestiválcovým přeplňovaným zážehovým (plynovým) motorem PERKINS 4006 TESI 200 LC s mechanickým výkonem 281 kW, elektrickým výkonem 270 kW, jmenovitým příkonem 835 kW a generátorem Newage Stamford HCI 434 F1 novou KJ s menším jmenovitým tepelným příkonem.

Nově instalovaným soustrojím je kontejnerová kogenerační jednotka - motorgenerátor KGJ GENTEC - KE-MBG 200-E28-BR, výrobce GENTEC CHP s.r.o., Praha, s pístovým motorem MAN, typ E2876 LE302 a generátorem LEROY SOMER LSA 46.3 L10, s elektrickým výkonem 190 kW, tepelným výkonem 115 kW a celkovým jmenovitým tepelným příkonem v palivu 491 kW.

Krajský úřad Pardubického kraje zařadil uvedený stacionární zdroj do vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, uvedených dle přílohy č. 2 zákona pod kódem 1. 2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW.

K žádosti byly předložena technická specifikace - technický list kogenerační jednotky KGJ GENTEC - KE-MBG 200-E28-BR od výrobce GENTEC CHP s.r.o. se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč. Výrobce deklarované emisní hodnoty ve spalínách KJ při spalování bioplynu/skládkového plynu jsou CO méně než 650 mg/m³ při 5 % O₂ a NO_x méně než 500 mg/m³ při 5 % O₂.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Krajský úřad oznámením vydaným dne 7. 9. 2026 pod čj. KUPA-16716/2025-4 v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil o zahájeném řízení účastníka řízení a jako správní úřad příslušný k provedení úkonu, tj. vydání změny podmínek povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona, v souladu s ust. § 5 odst. 1, 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), upozornil provozovatele (poplatníka) na povinnost uhrazení správního poplatku, stanoveného dle položky 27A, bodu 2, sazebníku – přílohy č. 1 k zákonu o správních poplatcích ve výši 3 000 Kč. V souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích může Krajský úřad vydat povolení provozu dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona až po zaplacení správního poplatku.

Správní poplatek byl uhrazen dne 11. 9. 2026.

Spolu s výše uvedeným oznámením o zahájení správního řízení byl účastník řízení vyrozuměn, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byl současně seznámen s podklady rozhodnutí. Dále byl účastník řízení vyrozuměn o tom, že je oprávněn podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkovi řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Krajský úřad dále účastníka řízení vyrozuměl, že v případě, že Krajský úřad neobdrží nové podklady do 5 dnů od doručení oznámení, a bude uhrazen správní poplatek, předpokládá vydání rozhodnutí ve věci.

Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval krajský úřad za důležité, opakovaně účastníka řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu došel krajský úřad k závěru, že účastník řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

Krajský úřad upozorňuje provozovatele na povinnost zajistit v termínu stanoveném platným zněním vyhlášky č. 415/2012 Sb. u nově instalovaných stacionárních zdrojů provedení jednorázového autorizovaného měření emisí. Autorizované měření bude sloužit k ověření schopnosti instalovaných kogeneračních jednotek dodržovat vyhláškou stanovené specifické emisní limity pro hmotnostní koncentrace NO_x a CO při spalování plyných paliv s výjimkou zemního plynu.

Vzhledem k tomu, že motorgenerátor s pístovým motorem nepřekračuje svým celkovým instalovaným příkonem hodnotu 1 MW, další autorizovaná měření provozovatel již poté nebude provádět a zjišťování úrovně znečišťování ovzduší bude dále realizovat prostřednictvím výpočtu za pomoci měrné výrobní emise, stanovené platným věstníkem MŽP.

Krajský úřad upozorňuje provozovatele na zákonnou povinnost vyplývající z ustanovení zákona vést provozní evidenci a v zákonem stanoveném termínu podávat hlášení údajů souhrnné provozní evidence do ISPOP.

Změna podmínek povolení také souvisí se změnou provozovatele zdroje zajišťujícího odplynění skládky v Českých Libchavách a tedy krajský úřad ve změně podmínek povolení provozu rovněž aktualizoval identifikační údaje provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší. Původní provozovatel společnost TERBA s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praha 9 – Letňany, IČ 256 58 042, ukončení provozování KJ na skládce KO EKOLA České Libchavy a převod vlastnického práva systému odplynění skládky EKOLA oznámila krajskému úřadu již předtím dopisem dne 7. 4. 2025.

Krajský úřad také provozovatele upozorňuje, že dne 20. 2. 2025 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 42/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon č. 42/2025 Sb., nabyl účinnosti dne 1. 3. 2025 (s výjimkou ustanovení, která mají odloženou účinnost).

S ohledem na platné znění § 13 odst. 4 zákona krajský úřad vypracoval úplné znění výrokové části původního rozhodnutí ve znění jeho následné změny.

Uvažovaný záměr není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizací dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209.

Krajský úřad Pardubického kraje po posouzení podkladů žádosti rozhodl tak, jak je stanoveno výše. Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost MP Energie s.r.o. se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 178 97 131.

POUČENÍ ÚČASTNÍKA

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy III. se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání musí mít podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

otisk úředního razítka

Příloha č. 1:

Úplné znění výrokové části rozhodnutí krajského úřadu, vydaného podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 56728/2014/OŽPZ/Ry ze dne 2. 9. 2014, ve znění první změny vydané pod čj. KUPA-16716/2025-6 ze dne 16. 9. 2026.