



KUPAX01KASQX



**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-17764/2026-2
Spisová značka: KUPA-17764/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Iveta Hanušová
Telefon: 466026162
E-mail: iveta.hanusova@pardubickykraj.cz

Datum: 02.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad (dále jen „krajský úřad“) dle § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu společnosti Inženýrské stavby Menci s.r.o., Záběhlická 1749/39, Záběhlce, 106 00 Praha 10, IČ 093 61 545, kterou na základě plné moci zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o., Píšťovy 821, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ 089 63 215 (dále jen „žadatel“), podaného dne 1.10.2026,

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Chrudim, Dopravním inspektorátem, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim, který vydal stanovisko dne 24.9.2026 pod č. j. KRPE-89110-2/ČJ-2026-170306,

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/17 v Heřmanově Městci, v okrese Chrudim, a to umístěním přechodného dopravního značení/zařízení, vše dle situací dopravně inženýrských opatření (viz přílohy č.1 – č.3), které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Důvod přechodné úpravy provozu: úprava napojení Masarykova náměstí na silnici I/17 – stavební úpravy (nový vjezd na náměstí ze silnice I/17, předláždění žulové dlažby podél silnice I/17 a na přilehlých místních komunikacích). Dopravním omezením zůstane zachován průjezd oběma jízdními pruhy silnice I/17, min. 2,75 m bez pohybu stavební techniky na silnici I/17.

Termín přechodné úpravy provozu: od 12.10.2026 do 13.12.2026.

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Odpovědná právnická osoba: Inženýrské stavby Mencl s.r.o., Záběhlická 1749/39, Záběhlce, 106 00 Praha 10, IČ 093 61 545, kontaktní osoby: Zbyněk Mencl, Ing. Michaela Maxová, tel. č. 777 588 848, 606 773 212

Dodavatel dočasného dopravního značení: DZ Stavební s.r.o., Píšťovy 821, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ 089 63 215, kontaktní osoba: Ing. Roman Michek, tel. č. 771 184 462

Další podmínky pro přechodnou úpravu provozu:

1. Přechodné dopravní značení/zařízení (dále jen „DZ“) bude provedeno dle situací dopravně inženýrských opatření (viz přílohy č.1 – č.3), které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Podmínky ze stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu ze dne 24.9.2026 pod č. j. KRPE-89110-2/ČJ-2026-170306:
 - DZ bude umístěno v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (schváleno ministerstvem dopravy pod č.j.: MD-39682/2024-930/3), vyhl. č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1.
 - V případě snížené viditelnosti doplnit DZ Z2, Z4 o výstražná světla oranžové barvy.
 - Na komunikaci musí být zajištěn volný průjezdní prostor (jízdní pruh) v šířce min. 2,75 m.
 - Stávající DZ, které bude v rozporu s přechodným značením, bude zakryto nebo dočasně odstraněno.
 - Místo stavby doporučujeme ohradit mobilním pletivem tak, aby chůze přes tento prostor byla znemožněna, aby nedošlo k případnému zranění chodců v místě prováděných prací.
 - Do konečné úpravy povrchu bude při umožnění provozu obousměrně umístěno DZ A7a „Nerovnost vozovky“, - a případně odpovídající snížení rychlosti.
 - Materiál ani technika nebude žádným způsobem zasahovat do volného průjezdního a volného průchodného prostoru dotčené komunikace v místě omezení ani mimo něj. V případě užití techniky potřebné pro provedení prací upozorňujeme, že tato technika bude na pozemní komunikaci umístěna pouze v případech nutného technického postupu prací (v nutných případech) nebo případně při navážce materiálu a to jen v době prováděných prací (v době pracovní nečinnosti bude umístěna mimo pozemní komunikaci).
 - Při umístění DZ v křižovatkách či blízkosti křižovatek musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry pro dané křižovatky.
 - DZ B28 + E13 bude umístěno minimálně týden před započatím stavebních prací.
 - Upozorňujeme že provoz na silnici I/17 bude omezen minimálně a na co nejkratší možnou dobu. Dle postupu stavebních prací bude provoz na silnici I/17 jen v nutném případě, po provedení těchto prací bude dopravní omezení na této komunikaci ihned odstraněno.
 - DZ umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
 - Velikost DZ – základní, provedení DZ – retroreflexní.
 - Pro umístění přechodného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
 - Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a dle možností průjezd IZS.
 - Policie ČR - dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
3. Přechodné DZ musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, poškození a posunutí.
4. Přechodné DZ bude umístěno odbornou firmou.
5. Po dokončení prací bude přechodné DZ neprodleně odstraněno.
6. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost DZ.
7. Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
8. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
9. **Zadatel zajistí koordinaci předmětné přechodné úpravy provozu s dalšími dopravními omezeními probíhajícími v dotčeném území.**

Odůvodnění:

Dne 1.10.2026 podala společnost Inženýrské stavby Mencl s.r.o., Záběhlická 1749/39, Záběhlce, 106 00 Praha 10, IČ 093 61 545, kterou na základě plné moci zastupuje společnost DZ Stavební s.r.o., Píšťovy 821, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ 089 63 215, na krajský úřad podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v Heřmanově Městci, v okrese Chrudim, v termínu od 12.10.2026 do 13.12.2026. Důvodem přechodné úpravy provozu je úprava napojení Masarykova náměstí na silnici I/17 – stavební úpravy (nový vjezd na náměstí ze silnice I/17, předláždění žulové dlažby podél silnice I/17 a na přilehlých místních komunikacích).

Podnět byl projednán s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Chrudim, Dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vydal stanovisko dne 24.9.2026 pod č. j. KRPE-89110-2/ČJ-2026-170306.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu krajský úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

k vyvěšení na úřední desce:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na výše uvedených úředních deskách a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha:

situace dopravně inženýrských opatření

Obdrží:

Inženýrské stavby Mencl s.r.o., Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10, které zastupuje DZ

Stavební s.r.o., Píšťovy 821, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 - Správa Pardubice

Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim

příloha č. 1

zachován průjezd oběma jízdními pruhy (zúžení jednoho pruhu na min. 2,75 m, bez pohybu stavby na silnici I/17)

— pracovní místo


ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	 STAVEBNÍ DZ Stavební s.r.o. e-mail: dzs@dz-stavebni.cz
	Ing. Roman Michek	Tomáš Pilař	
Investor:			FORMÁT: A4
AKCE:			MĚŘÍTKO:
Nápojení Masarykova náměstí na sil. I/17, Heřmanův Městec			DATUM: 14.9.2026
OBSAH:			ZAKÁZKA ..
Situace DIO - část 1/3			Č.VÝKR.: PARÉ Č:

detail DZ

do nov. pro senidy

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	 STAVEBNÍ DZ Stavební s.r.o. e-mail: dzs@dz-stavebni.cz	
	Ing. Roman Michek	Tomáš Pilař		
Investor:			FORMÁT:	A4
AKCE:			MĚŘITKO:	
Nápojení Masarykova náměstí na sil. I/17, Hermanův Městec			DATUM:	14.9. 2026
			ZAKÁZKA .:	
OBSAH:			Č.VÝKR.:	PARÉ Č:
Situace DIO - část 1/3				

příloha č. 2



příloha č. 3

