



KUPAX01KDR1I

**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**Pardubického kraje**  
**odbor životního prostředí a zemědělství**

Číslo jednací: KUPA-1201/2026-8  
Spisová značka: KUPA-1201/2026 OŽPZ  
Vyřizuje: Ing. Evelína Melounová, Ph.D.  
Telefon: 466026469  
E-mail: evelina.melounova@pardubickykraj.cz

**Dle rozdělovníku**

Datum: 08.10.2026

## **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO**

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 14 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), podle ust. § 2 odst. 1, ust. § 6 odst. 1 ZJES a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu vydává **souhlasné závazné stanovisko** na základě žádosti společnosti RYCOBETON s. r. o., Běstovice 119, 565 01 Běstovice, IČ 064 90 158, která je zastoupena na základě plné moci Pavlem Oščiatkou, U Lesíka 83/6, 503 32 Hradec Králové, IČ 086 50 608 (dále jen „žadatel“), podle dokumentace (ID SR00X01IDO9H, Ing. arch. Jan Mádlík, ČKA 02693, 8. 1. 2026) pro záměr

### **Plocha pro sběr a skladování inertních materiálů a odpadů s možností recyklace – Běstovice.**

Záměr je umístěn na p. p. č. 267/25. v k. ú. Běstovice.

Součástí záměru je stacionární zdroj, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o ochraně ovzduší“) pod kódem:

- 12.1. Manipulace se sypkými materiály včetně jejich skladování na otevřených plochách, jinde neuvedené s celkovou projektovanou plochou deponií 3000 m<sup>2</sup> a více, s výjimkou stavenišť.
- 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m<sup>3</sup> za den.

## I.

**Záměr** „Plocha pro sběr a skladování inertních materiálů a odpadů s možností recyklace – Běstovice“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný bez podmínek**.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady podle ust. § 146 odst. 3 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
- Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího vyjmenovaný stacionární zdroj podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší

### Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že záměr „Plocha pro sběr a skladování inertních materiálů a odpadů s možností recyklace – Běstovice“ podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Příslušný úřad obdržel dne 9. 1. 2026 od společnosti RYCOBETON s. r. o., Běstovice 119, 565 01 Běstovice, IČ 064 90 158, která je zastoupena na základě plné moci Pavlem Oščiatkou, U Lesíka 83/6, 503 32 Hradec Králové, IČ 086 50 608, žádost o vydání JES pro záměr „Plocha pro sběr a skladování inertních materiálů a odpadů s možností recyklace – Běstovice“. Součástí žádosti byly tyto přílohy: projektová dokumentace (Ing. arch Jan Mádlík, ČKA 02693, ID SR00X01IDO9H, 8. 1. 2026) a plná moc ze dne 26. 8. 2025. Příslušný úřad na základě podkladů shledal, že bez dalšího doplnění není možné zahájit řízení. Proto dne 27. 1. 2026 výzvou pod čj. KUPA-1201/2026-2 žadatele vyzval k doplnění o následující podklady:

#### 1. Z hlediska zákona o ochraně ovzduší:

- a) V projektové dokumentaci je uvedena existence betonárny jiného subjektu, která nemá platné povolení provozu z hlediska ochrany ovzduší a není zřejmé, zda přesahuje projektovanou zpracovatelskou kapacitou hodnotu 25 m<sup>3</sup> za den a zda je vyjmenovaným zdrojem znečišťování, uvedeným v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, pod kódem 5. 11. *Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, výroba stavebních hmot nebo betonu nebo recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě 25 m<sup>3</sup> za den a více.* Podstata „depozitní plochy pro sběr a skladování inertních materiálů a odpadů s možností recyklace – Běstovice“ by byla vázaná na provoz betonárny, kdy na předmětné ploše by došlo k umístění nestandardních, nebo zmetkových výrobků, které by byly mechanicky zpracovány (drcení/třídění) s tím, že výstupní betonová drť by byla použita pro betonárnu. Příslušný úřad požaduje doplnit kapacitní údaje, týkající se betonárny.

- b) Vyrobené surovinové recykláty budou před expedicí dočasně shromažďovány ve vymezené části zařízení, podle jednotlivých frakcí, druhu a povahy materiálové komodity na shromažďovacích hromadách. Je třeba doložit rozlohu plochy ke skladování recyklátů a skutečnost, že se nejedná o zdroj znečišťování ovzduší, nově zavedený do přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 12.1. *Manipulace se sypkými materiály včetně jejich skladování na otevřených plochách jinde neuvedené s celkovou projektovanou plochou deponií 3000 m<sup>2</sup> a více s výjimkou stavenišť.*
- c) V případě, že rozloha plochy, určená pro skladování surovinových recyklátů bude 3000 m<sup>2</sup> a více, bude v případě stavebního řízení pro realizaci záměru třeba postupem podle JES vydat závazné stanovisko podle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší – součástí žádosti o výše uvedené závazné stanovisko budou v tom případě **odborný posudek a rozptylová studie**, zpracovaná držitelem autorizace podle ust. § 32 zákona o ochraně ovzduší.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, záměrem může být dotčena druhová ochrana, a to jak obecná, tak i ochrana zvláště chráněných druhů. Předložená dokumentace neobsahuje žádný podklad, který by se tímto podrobněji zabýval. Bez tohoto podkladu (přírodovědný průzkum, biologické posouzení záměru apod.) nelze posoudit, zda mohou být zejména zvláště chráněné druhy záměrem dotčeny, případně v jaké míře. Považujeme tedy za nezbytné zpracování takového dokumentu, který se bude opírat o terénní data sbírané nejméně přes jedno vegetační období (III – VI).

Žadatel podklady doplnil dne 3. 9. 2026.

Příslušný úřad si postupem podle ust. § 4 ZJES nevyžádal vyjádření správních orgánů příslušných podle jiných právních předpisů.

Záměrem je realizace nové depozitní plochy, navazující na plochu bývalé rekultivované pískovny Běstovice a přímo související s areálem stávající betonárny původního provozovatele ŽPSV a.s. Uherský Ostroh, v současné době provozované společností RYCOBETON s.r.o., Běstovice.

Příslušný úřad, jakožto věcně příslušný orgán ochrany ovzduší, při posouzení záměru vycházel zejména z následujících dokumentů:

- Odborný posudek „RYCOBETON s.r.o. – Depozitní plocha s množností recyklace“ s arch. č. 22-OP-2026.08.5.11.12.1., zpracovaný v srpnu 2026 Ing. Tomášem Morávkem, držitelem rozhodnutí MŽP ČR čj. MZP/2017/780/880 ze dne 13. 12. 2017 o autorizaci pro zpracování odborných posudků.
- Rozptylová studie „RYCOBETON s.r.o. – Depozitní plocha s množností recyklace“, zpracovaná v srpnu 2026 Ing. Tomášem Morávkem, držitelem rozhodnutí MŽP ČR čj. MZP/2018/780/1321 ze dne 2. 10. 2018 o autorizaci pro zpracování rozptylových studií.

Příslušný úřad s provedením záměru zdroje souhlasí bez podmínek.

Příslušný úřad zařadil v souladu s ust. § 4a odst. 4 zákona o ochraně ovzduší výše uvedené zdroje znečišťování do zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 a vycházel při tom ze zdůvodněného návrhu kategorizace předloženého zpracovatelem odborného posudku, autorizované osoby ve smyslu ust. § 32 zákona o ochraně ovzduší.

Přehled vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší provozovatele RYCOBETON s.r.o., Běstovice v předemtné lokalitě, zařazených příslušným úřadem v souladu s ust. § 4a odst. 4 zákona o ochraně ovzduší podle přílohy č. 2 následovně:

- 12.1. Manipulace se sypkými materiály včetně jejich skladování na otevřených plochách, jinde neuvedené s celkovou projektovanou plochou deponií 3000 m<sup>2</sup> a více, s výjimkou stavenišť:

Depozitní plochy pro sběr a skladování inertních materiálů a odpadů, určené pro sběr a skladování inertních materiálů a odpadů o celkové ploše 15 348 m<sup>2</sup>, se shromažďováním surovin podle jednotlivých frakcí, druhu a povahy materiálové komodity na shromažďovacích hromadách, přičemž celkové povolené množství přijatých a skladovaných inertních odpadů nepřekročí 3 500 tun ročně.

- Plocha pro stavební odpady a materiály před recyklací.
- Plocha pro stavební materiály, zeminu a jiné materiály.
- Plocha pro dočasné shromažďování vyrobených surovinových recyklátů před expedicí.

- 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m<sup>3</sup> za den:

- Stávající horizontální betonárna provozovatele RYCOBETON s.r.o. typu MERKO HBS o výkonu 50 m<sup>3</sup>/hod s řadovým zásobníkem kameniva a 3 sily na pojivo a dalším technickým zázemím, s povolením provozu, vydaným krajským úřadem pro předchozího provozovatele, společnost ŽPSV a.s., Uherský Ostroh rozhodnutím č.j. KrÚ 68268/2013/OŽPZ, ve znění jeho 1. změny, vydané č.j. KrÚ 38362/2015/OŽPZ/Ry.
- Recyklační plocha, vyčleněná z depozitních ploch pro kampaňovité umístění recyklačních strojních zařízení, určená pro činnost volitelného mobilního drtiče s výkonem nejvýše 100 tun/hod a volitelného mobilního třídíče s výkonem nejvýše 100 tun/hod, recyklace bude probíhat kampaňovitě jednou až dvakrát do roka, roční projektovaná zpracovatelská kapacita recyklace bude maximálně 2 400 tun za rok, z maximálního výkonu linky 100 tun tedy vyplývá celková roční provozní doba 24 hodin za rok a z doporučení, vyplývajících z modelového výpočtu rozptylové studie a teoreticky možných maximálních krátkodobých příspěvků PM<sub>10</sub> v areálu za nepříznivých rozptylových podmínek a bez dostatečných protiprašných opatření bude provozní doba recyklace ohraničena denním limitem 4 hodiny po dobu šesti provozních dnů.

Samostatná aktivní manipulace a skladování sypkých a potenciálně prašných materiálů svojí celkovou rozlohou 15 348 m<sup>2</sup> jednoznačně splňuje podmínky pro zařazení zdroje znečišťování mezi zdroje vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 12.1. Samozřejmě je možno akceptovat, že skládky či deponie surovin sloužících pro betonárnu, mohou být podřazeny pod kód 5. 11., ve kterém je podle přílohy kategorizována rovněž betonárna shodného provozovatele. Plocha určená pro hotové recykláty však netvoří ani polovinu celkové rozlohy, takže o zařazení plošného zdroje pod kódem 12.1. i při eventuálním přiřazení deponií surovin i recyklátů použitých dále jako vstupy pro betonárnu nemůže být pochyb. Pro zdroje kategorizované podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 12.1. nejsou přílohou č. 20 vyhlášky

č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, stanoveny minimální odstupové vzdálenosti od obytných a podobných ploch.

Plocha recyklační základny s předpokládaným umístěním recyklačních strojů pro dočasné kampaňové umístění recyklačních strojů je částečně také vázaná na provoz betonárny a bylo by ji při zběžném pohledu také možno přiřadit pod technologii betonárny, ovšem pouze v případě, pokud by na předmětné ploše byl prováděna pouze recyklace nestandardních či zmetkových výrobků betonárny nebo jiných inertních materiálů, které by byly mechanicky zpracovány s tím, že výstupní betonová drť bude ve formě recyklátu dále poté použita pouze jako sekundární surovina pro výrobu betonové směsi, přičemž i dalším možným zdrojem inertních odpadů pro betonárnu mohou být samozřejmě i externí dodavatelé.

Proti tomuto zařazení však hovoří zcela jasně skutečnost, že dalšími stávajícími aktivitami společnosti RYCOBETON s.r.o. je také prodej recyklátů, písků, kameniva a dalších inertních materiálů, které jsou předávány externím subjektům bez souvislosti s technologií betonárny. Po tomto uvážení a také s ohledem na odlišné podmínky provozu, které je později nutno v rámci povolení provozu stanovit pro recyklační základnu, umístěnou na vybrané části depozitní plochy, příslušný úřad zařadil tuto recyklační plochu, určenou pro dočasné volitelné umístění recyklační mobilního drtiče a třídiče, jako další samostatný vyjmenovaný zdroj, uvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 5.11.

Tato plocha není detailně plošně vymezena a její lokace by měla být vázána na povinnost dodržení odstupové vzdálenosti od obytné a podobné plochy. Pro recyklační linku umístěnou na recyklační ploše, kategorizovanou podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 5.11., je přílohou č. 20 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, závazně stanovena odstupová vzdálenost od obytných a podobných ploch minimálně 200 m. Tato podmínka musí být vždy splněna.

Příložená rozptylová studie hodnotí realizaci záměru při maximálním využití kapacity, provozu recyklační linky a odpovídající související dopravě z pohledu příspěvku k znečištění ovzduší se zřetelem k lokální imisní situaci a k posouzení příspěvků sledovaných látek NO<sub>2</sub> PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, CO, benzen, benzoapyren. Z modelových výpočtů předložené rozptylové studie vyplývá, že roční imisní koncentrace těchto látek nebudou překročeny. U benzoapyrenu je využito 80 % stanoveného imisního limitu. Rozptylová studie také prokazuje nízké roční příspěvky u obytné zástavby, kdy je dle výpočtu pravděpodobnost překročení krátkodobých imisních limitů pro PM<sub>10</sub> a PM<sub>2,5</sub> nízká, v řádu setin denní doby za rok.

Pro účely výpočtů rozptylu byl v modelové sestavě recyklační linky uvažován jako volitelný drtič mobilní primární drtič stavebních hmot s násypkou, regulovaným podavačem, drticí komorou (čelistovou nebo nárazovou), hlavním dopravníkem, případným přetříděním a magnetickým separátorem. Z hlediska ochrany ovzduší jsou obě varianty přijatelné za podmínky krytování dostupných částí stroje, použití účinného lokálního skrápění a prováděné kontroly výsypů.

Jako obecný volitelný třídič byl pro výpočty uvažován mobilní třídič s násypkou, podávacím pásem, vibračním nebo rotačním třídícím ústrojím a samostatnými produktovými dopravníky. Prach zde vzniká při dávkování, mechanickém otěru, propadu síty, každém přesypu a na konci pásů, voda se proto dává jako jemná mlha co nejbližší místu vzniku emise a vlhkost materiálu se řídí provozní zkouškou.

Uvažovaný záměr není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizčního dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209.

Příslušný úřad, jakožto dotčený orgán v oblasti odpadového hospodářství, podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a ust. § 146 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Na základě uvedených skutečností příslušný úřad konstatuje, že realizace záměru není v rozporu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství a že s odpady bude nakládáno v souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona o odpadech a z jeho prováděcích právních předpisů.

Příslušný úřad, jakožto příslušný orgán ochrany přírody, vyhodnotil na základě podkladů doplněných o popis aktuálního stavu lokality, že zájmy ochrany přírody nejsou dotčeny.

Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Plocha pro sběr a skladování inertních materiálů a odpadů s možností recyklace – Běstovice“ lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

#### **Příslušný úřad upozorňuje žadatele:**

- **Provozovatel** vyjmenovaných **zdrojů** znečišťování ovzduší, uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší v **kódu 5.11. a 12.1., má povinnost podat žádost** o vydání povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší **podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší**. Náležitosti žádosti jsou stanoveny v příloze č. 7 zákona o ochraně ovzduší, jedním z podkladů pro vydání povolení provozu těchto zdrojů je návrh provozního řádu pro oba zdroje znečišťování ovzduší, zpracovaného v rozsahu platného znění přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
- Rozptylový model upozorňuje na navýšení imisí prachových částice zejména v areálu, tzn. v průmyslovém areálu mimo obytnou zástavbu, a vypočítává možná vysoká krátkodobá maxima PM<sub>10</sub> v areálu při nejhorších rozptylových podmínkách zejména v technologické ploše bez dostatečných protiprašných opatření. V návaznosti na výsledky rozptylové studie a doporučení odborného posudku je tedy jednoznačně stanoveno dodržovat nutnou podmínku – provozovat plně funkční skrápění všech emisních uzlů s případným okamžitým odstavením provozu recyklační linky při nezvládnutelné viditelné prašnosti.
- Na recyklační ploše nesmí provozované externí drtící a třídící stroje překročit celkovou roční zpracovatelskou kapacitu stanovenou zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Hraničním limitem je zde 2 500 t/rok. Přijatelnost záměru drcení a třídění je proto podmíněna celkovou provozní kapacitou nejvýše 2 400 t/rok, denním množstvím 400 t, výkonem každého zařízení omezeným nejvýše na 100 t/h, provozem nejvýše 4 h/den a s ohledem na výsledky výpočtu rozptylové studie také provozním nesouběhem drtiče a třídiče.

- Příslušný úřad dále upozorňuje, že dnem 28. 2. 2027 uplyne zákonem stanovený termín pro podání žádosti **podle ust. § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší k vydání povolení změny podmínek stávajícího povolení provozu, vydaného pro provozovnu „Betonárna Běstovice“** rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 68268/2013/OŽPZ/Ry ze dne 17. 9. 2013 ve znění jeho první změny vydané dne 11. 6. 2015 pod čj. 38362/2015/OŽPZ/Ry. K žádosti o změnu podmínek povolení provozu bude předložen návrh aktualizovaného provozního řádu betonárny.

### **Poučení**

Závazné stanovisko podle ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

**Ing. Martin Vlasák**  
vedoucí odboru  
(podepsáno elektronicky)

### **Rozdělovník:**

#### **Žadatel:**

RYCOBETON s. r. o., na základě plné moci Pavel Ošciatka

#### **Na vědomí:**

Městský úřad Vysoké Mýto – odbor životního prostředí

Městský úřad Choceň – stavební úřad