



KUPAX01KH2AO

Krajský úřad Pardubického kraje

OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 18. 9. 2026
Spisová značka: KUPA-17563/2026 OŽPZ OOOOH
Číslo jednací: KUPA-17563/2026-7
Vyřizuje: Ing. Věra Dědková
Telefon: 466 026 424
E-mail: vera.dedkova@pardubickykraj.cz

SVYP CZ s.r.o.
Černá u Bohdanče 48
533 41 Lázně Bohdaneč

Datum: 13. 10. 2026

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), **mění** v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona

provozovateli: SVYP CZ s.r.o.

Černá u Bohdanče 48
533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 25982834

povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší vydané podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona pod čj. KrÚ 30403/2021/OŽPZ/PI ze dne 14. 4. 2021, ve znění jeho 1. změny vydané podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona čj. KUPA-15996/2025-6 ze dne 24. 7. 2025,

1.

Následující znění výrokové části rozhodnutí:

- „9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více.
2 lakovací a zároveň dosoušecí haly sloužících k nanášení nátěrových hmot na kovové výrobky pomocí stříkacích pistolí Contractor II napojených na stříkací zařízení Graco Merkur a Graco Mark. Lakovna je vybavena dvěma odsávacími stěnami, výrobce Softlak s.r.o., Ledeč nad Sázavou, typu PSU 2750 vybavenými zachytným systémem TZL s tkaninou z elastických, kroucených, neuspořádaně poskládaných skelných vláken. Vzdušina je odváděna z hal přes odsávací stěny dvěma ventilátory do vnějšího ovzduší. Výduchy vedoucí vzdušninu od odsávacích stěn ústí do vnějšího ovzduší ve výšce 4,7 m, průřez v koruně 0,25 m².
K vytápění lakovacích hal je využíváno mobilní nepřímotopné zařízení typu IMA 110/1111 na spalování lehkého topného oleje (ELTO), výrobce Thermobile Industries B.V. o jmenovitém tepelném příkonu 120 kW. Jedná se o zdroj nedosahující kapacit uvedených v příloze č. 2 k zákonu.
Celková roční projektovaná spotřeba organických rozpouštědel při aplikaci nátěrových hmot nepřekročí 5 tun.“

se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

- „**9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více.**

2 lakovacích a zároveň dosoušecích hal, v nichž je prováděno nanášení nátěrových hmot na kovové výrobky pomocí stříkacích pistolí napojených na stříkací zařízení. Lakovna je vybavena dvěma odsávacími stěnami, výrobce Softlak s.r.o., Ledec nad Sázavou, typu PSU 2750, vybavenými zachytným systémem TZL s tkaninou z elastických, kroucených, neuspořádaně poskládaných skelných vláken. Vzdušina je odváděna z hal přes odsávací stěny dvěma ventilátory do vnějšího ovzduší. Výduchy vedoucí vzdušninu od odsávacích stěn ústí do vnějšího ovzduší ve výšce 4,7 m, průřez v koruně 0,25 m².

Celková roční povolená projektovaná spotřeba organických rozpouštědel nedosáhne 5 tun.

K vytápění lakovacích hal je využíváno mobilní topidlo typu IMA 110/1111 spalující lehký topný olej (ELTO), výrobce Thermobile Industries B.V. o jmenovitém tepelném příkonu 120 kW. Jedná se o zdroj nedosahující kapacit uvedených v příloze č. 2 k zákonu.“

2.

Provozní řád „Lakovna“ vypracovaný v březnu 2021, výtisk s vyznačením rozhodnutí Krajského úřadu čj. KrÚ 30403/2021/OŽPZ/PI ze dne 14. 4. 2021, **se zrušuje a nahrazuje se novým provozním řádem**, který je nedílnou součástí povolení provozu.

Odstavec definující provozní řády, jež jsou součástí povolení provozu, se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

„4) Provozovatel bude v rámci provozu dodržovat podmínky uvedené v platných provozních řádech, které jsou nedílnou součástí povolení provozu:

- Provozní řád „Žárové pokovování zinkem“ vypracovaný v červnu 2025 (příložen k rozhodnutí o povolení provozu čj. KUPA-15996/2026-6 ze dne 24. 7. 2025).
- Provozní řád „LAKOVNA SVYP CZ s.r.o., Rozhovice 51, 538 03 Heřmanův Městec“, vyhotovený v září 2026 (příložen k rozhodnutí o povolení provozu čj. KUPA-17563/2026-7 ze dne 13. 10. 2026).“

Jediným účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost SVYP CZ s.r.o., se sídlem Černá u Bohdanče 48, 533 41 Lázně Bohdaneč, s přiděleným IČ: 25982834.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 18. 9. 2026 od provozovatele SVYP CZ s.r.o. žádost o změnu povolení provozu zdroje vydaného pod čj. KrÚ 30403/2021/OŽPZ/PI ze dne 14. 4. 2021, ve znění pozdější změny. Žádost se týkala stávajícího zdroje vyjmenovaného v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 9.8. V provozovně je provozováno i žárové pokovování zinkem (viz předmětné povolení KrÚ 30403/2021/OŽPZ/PI ze dne 14. 4. 2021, ve znění jeho změn) a tryskání (viz povolení čj. KrÚ41997/2016/OŽPZ/PI ze dne 1. 6. 2016, znění jeho změny čj. KrÚ 3320/2019/OŽPZ/PI ze dne 15. 1. 2019). Tyto činnosti nejsou předmětem žádosti.

Součástí žádosti byl návrh provozního řádu „LAKOVNA SVYP CZ s.r.o., Rozhovice 51, 538 03 Heřmanův Městec“, vyhotovený v září 2026.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Krajský úřad oznámením vydaným dne 1. 10. 2026 pod čj. KUPA-17563/2026-4 v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil o zahájeném řízení všechny známé účastníky řízení. Spolu s oznámením o zahájení správního řízení byli účastníci řízení vyrozuměni, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byli současně seznámeni s podklady rozhodnutí. Dále byli účastníci řízení vyrozuměni o tom, že jsou oprávněni podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci byli v souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), upozornění, že Krajský úřad může vydat změnu povolení provozu dle ust. § 13 odst. 2 zákona až po zaplacení správního poplatku.

Krajský úřad účastníky řízení vyrozuměl, že v případě uhrazení správního poplatku, nejdříve do 5 dnů od obdržení oznámení, vydá ve věci rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly Krajskému úřadu doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval za důležité opakovaně účastníky řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu dospěl Krajský úřad k závěru, že všichni účastníci řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

Správní poplatek ve výši 3000 Kč, stanovený dle položky 27A, bodu 2, sazebníku – přílohy č. 1 k zákonu o správních poplatcích, za vydání změny povolení provozu zdroje podle ust. § 13 odst. 2 zákona, byl uhrazen na účet Pardubického kraje vedeného u Komerční banky a.s. Pardubice, číslo: 78-9026150227/0100, dne 2. 10. 2026.

Dne 9. 10. 2026 byl předložen aktualizovaný provozní řád neměnicí charakter původního podání žádosti.

Předmětem žádosti je úprava charakteristiky stávajícího zdroje aplikace náterových hmot. Celková roční projektovaná spotřeba organických rozpouštědel zůstává stejná. Jedná se zejména o úpravu povolení provozu, jehož nedílnou součástí je i provozní řád, a to do souladu s požadavky novely zákona, tj. zákona č. 42/2025 Sb., kterým se mění zákon o ochraně ovzduší.

Po posouzení veškerých podkladů žádosti rozhodl Krajský úřad v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona povolit změnu provozu zdroje znečišťování ovzduší za podmínek, které jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí. Zejména byla provedena úprava charakteristiky zdroje odpovídající popisu uvedenému v žádosti/provozním řádu a doplnění povinných náležitostí provozního řádu.

Krajský úřad upozorňuje na povinnost plnění veškerých podmínek provozu plynoucích z platných právních předpisů, které nejsou z důvodu nadbytečné duplicity obsaženy ve výrokové části rozhodnutí. Plnění těchto podmínek je závazné přímo ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb., o *přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů*. Obecně definovaný rámec těchto povinností je uveden v § 17 zákona. S ohledem na charakter provozu se jedná zejména o tyto povinnosti:

- Nastanou-li změny v provozování zdroje nebo jiné závažné okolnosti dotýkající se vlivu zdroje na kvalitu ovzduší, provozovatel vypracuje návrh změny provozního řádu zdrojů znečišťování ovzduší a předloží ho na Krajský úřad, a to jako součást žádosti o změnu povolení provozu.
- Provozovatel povede provozní evidenci a bude ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen „ISPOP“) (Viz písm. c) bod 3 § 17 zákona).
- Provozovatel bude dodržovat na všech výduších z žárového zinkování specifické emisní limity znečišťujících látek stanovené v části II přílohy č. 8 vyhlášky, pod bodem 3.8.7.
- Provozovatel bude dodržovat na všech výduších z tzv. mokré lakovny o celkové projektované spotřebě organických rozpouštědel do 5 t/rok specifické emisní limity znečišťujících látek uvedených v části II, přílohy č. 5 k zákonu pod bodem 4.1.
- Provozovatel bude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým autorizovaným měřením emisí znečišťujících látek, pro něž má ve vyhlášce stanoveny emisní limity, v intervalu definovaném v § 3 odst. 3 vyhlášky. U lakovny (zdroje uvedeného pod bodem 4.1. s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do 5 t) má provozovatel provádět jednorázové měření emisí s četností jedenkrát za 3 kalendářní roky. U žárového zinkování (zdroje uvedeného pod bodem 3.8.7. má provozovatel provádět jednorázové měření emisí s četností jedenkrát za kalendářní rok).

Vzhledem k tomu, že se jedná o 2. změnu povolení provozu, bylo z důvodu jeho přehlednosti a jednoznačnosti vypracováno úplné znění výrokové části rozhodnutí, ve znění jeho následných změn, které je přílohou tohoto rozhodnutí. V souladu s ust. § 13 odst. 4 zákona je rozhodné znění výrokových částí vydaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o změně povolení provozu.

Uvažovaný záměr není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6

Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizčního dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209. Závazná opatření k provozu výše popsaného zařízení nejsou v PZKO definována.

POUČENÍ ÚČASTNÍKA

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ust. § 81, § 82 a § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy III se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
(podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem)

Přílohy:

- 1) Provozní řád „LAKOVNA SVYP CZ s.r.o., Rozhovice 51, 538 03 Heřmanův Městec“, vyhotovený v září 2026.
- 2) Úplné znění rozhodnutí Krajského úřadu vydaného pod čj. KrÚ 30403/2021/OŽPZ/PI ze dne 14. 4. 2021.