



KUPAX01KJIEA

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-18538/2026-3
Spisová značka: KUPA-18538/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Bc. Martina Novotná
Telefon: 466026172
E-mail: martina.novotna@pardubickykraj.cz
Datum: 19.10.2026

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „krajský úřad“) ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu, který podala dne 14. 10. 2026 společnost **Budimex S.A., odštěpný závod Česko, IČO: 17825199**, se sídlem **Českokobrodská 1174, Kyje, 198 00 Praha**, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 12. 05. 2025 společnost **GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901**, se sídlem **Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno** (dále jen „podatel“),

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, který vydal stanovisko dne 15. 10. 2026 pod č.j. KRPE-97467-2/ČJ-2026-170906,

přechodnou úpravu provozu

na přeložce silnice I/35 v extravilánu obce Tržek (okr. Svitavy), v km cca od 153,310 do 154,000 provozního staničení, a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace dopravně-inženýrských opatření nazvaná: „D35 DŽBÁNOV – LITOMYŠL, SO 125.1 a SO 125.2 km 44,711 – 52,300, 2. část – úsek 6, Řídký, okr. Svitavy, Pardubický kraj“, kterou vypracovala Tereza Buchtelíková, a kterou kontroloval Richard Peška, společnost GEFAB CS, spol. s r. o.

Důvodem přechodné úpravy provozu je částečné zprovoznění nové mimoúrovňové křižovatky silnice I/35. Režim provozu na silnici I/35 bude v režimu 1+1. Směrové desky Z4 budou ponechány na nyní rušeném bypassu – bude sloužit pro přístup stavby. Šířky jízdních pruhů nebudou zúženy. Bude spuštěn do předčasného užívání objekt mimoúrovňové křižovatky pouze ve směru Litomyšl – Vysoké Mýto. Budoucí úsek směrem na Hradec Králové bude uzavřen směrovými deskami Z4.

Vše dle grafického znázornění situace dopravního značení, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Termín přechodné úpravy provozu:

od 30. 10. 2026 – 01. 02. 2027.

Dopravní značení provedte jako:

přenosné svislé dopravní značení a zařízení.

Velikost dopravního značení:

základní rozměrová řada.

Provedení dopravního značení:	retroreflexní.
Odpovědná právnická osoba za stavbu:	Budimex S.A., odštěpný závod Česko, IČO: 17825199, se sídlem Českobrodská 1174, Kyje, 198 00 Praha.
Kontaktní osoba:	Peter Srník, tel. číslo: 605 950 144.
Dodavatel dočasného dopravního značení:	GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901, se sídlem Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno.
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Buchtelíková, tel. č.: 731 252 581.

Další podmínky přechodné úpravy provozu:

1. Toto stanovení nahrazuje stanovení ze dne 31. 08. 2026, č.j.: KUPA-16194/2026-4.
2. **Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s případnými probíhajícími akcemi, aby nedocházelo k nadbytečnému umístování přenosných dopravních značek a nebylo značení zmatečné pro projíždějící řidiče.**
3. Dopravní značení bude provedeno dle situace dopravně-inženýrských opatření, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
4. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno odbornou firmou.
5. **Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost, úplnost a čistotu dopravního značení. Přenosné značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.**
6. **Dopravní značení je nutno denně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat**
7. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů křižovatek.
8. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
9. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
10. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
11. Pokud není stanoveno jinak, umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, vydání 11/2023.
12. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát ze dne 15. 10. 2026, č.j. KRPE-97467-2/ČJ-2026-170906:
 - **K místní úpravě provozu musí být vydáno stanovisko Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Odborem služby dopravní policie v Pardubicích na základě Vaší nové žádosti!**
 - Přenosné dopravní značení bude umístěno odbornou firmou dle přiloženého a odsouhlaseného návrhu: "01_ SitDIO_SO 125.1 a SO 125.2".
 - V místech, kde dojde k nesouladu přenosného DZ se svislým trvalým DZ, bude svislé zakryto nebo přeškrtnuto.
 - Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
 - Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a pokud to není nezbytně nutné nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace a nesmí být umístovány v rozhledových polích křižovatek, přechodů pro chodce apod.
 - Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
 - Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100–200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
 - Provedení vodorovného dopravního značení včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 1436+A1 – Vodorovné dopravní značení, přičemž lze užít publikaci „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133", která byla vydána pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013.
 - Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno a provoz plně obnoven.
13. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
14. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 14. 10. 2026 podala společnost Budimex S.A., odštěpný závod Česko, IČO: 17825199, se sídlem Českobrodská 1174, Kyje, 198 00 Praha, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 12. 05. 2025 společnost GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901, se sídlem Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno, na krajský úřad podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na přeložce silnice I/35 v extravilánu obce Tržek (okr. Svitavy), v km cca od 153,310 do 154,000 provozního staničení, a to umístěním přechodného dopravního značení, dle situace dopravně-inženýrských opatření nazvaná: „D35 DŽBÁNOV – LITOMYŠL, SO 125.1 a SO 125.2 km 44,711 – 52,300, 2. část – úsek 6, Řídký, okr. Svitavy, Pardubický kraj“, v termínu od 30. 10. 2026 do 01. 02. 2027.

K podnětu bylo doloženo stanovisko ze dne 15. 10. 2026, č.j. KRPE-97467-2/ČJ-2026-170906, příslušného orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy. Podmínky stanoviska Policie České republiky k přechodné úpravě provozu byly převzaty do podmínek tohoto opatření obecné povahy.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na níže uvedených úředních deskách a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje.

Vyvěšení na úředních deskách, obdrží následující úřady:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje.

Příloha: situace dopravního značení.

Obdrží:


GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno.

Dotčené orgány a instituce:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy.

Na vědomí:

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice,
obec Tržek, Tržek 21, 570 01 Tržek.



LEGENDA			
	TRVALÉ SVĚLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		STÁVAJÍCÍ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	DOČASNÉ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		TRVALÉ VODROVNÉ ZNAČENÍ

PLATNOST DOKUMENTACE		
	Bc. Martin Pavliš Digitalně podepsal Bc. Martin Pavliš Datum: 2026.10.15 07:06:16 -02'00'	V 096

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Richard Peška	
VYPRACOVAL:	Tereza Buchteliková	
KONTROLOVAL:	Richard Peška	
NÁZEV STAVBY:	D35 076-ÁNOV - LITOMYŠL SO 125.1 a SO 125.2 km 44,711 - 52,300, 2 žást - úsek 6 Řídký, okr. Světlav, Pardubický kraj	ČÍSLO ZAKÁZKY 106/2024 DATUM 10/2026 FORMÁT -
OBSAH:	Situace dopravně-inženýrských opatření	HEBÍTOB -
ÚČEL:	RDS	ČÍSLO PŘÍLOHY 1.2 SOUPRAVA

