



KUPAX01KK2XE

**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
odbor dopravy a silničního hospodářství  
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-17924/2026-5  
Spisová značka: KUPA-17924/2026 ODSH OSH  
Vyřizuje: Ing. Jan Kysilka  
Telefon: 466026134  
E-mail: jan.kysilka@pardubickykraj.cz  
Datum: 19.10.2026

**Veřejná vyhláška**

**opatření obecné povahy**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice, pod č. j. KRPE-96673-2/ČJ-2026-1700DP, ze dne 15. 10. 2026 na základě žádosti společnosti AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, 10600 Praha, IČ: 48029483 v zastoupení DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., se sídlem Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice, IČ: 25931016, podané dne 1. 10. 2026.

**stanovuje**

**přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy č. 37**

**„výměna vadných výbojek veřejného osvětlení“**

Jedná se o úsek okolo MÚK Opatovice nad Labem, dálniční křížení s D35. Konkrétně dva úseky, pravý jízdní pruh a připojovací pruh směr Pardubice a poté pravý jízdní pruh, připojovací pruh směr Hradec Králové, odbočovací pruh na D35. Provádět se bude výměna vadných výbojek veřejného osvětlení

**Vše přehledně v příložených situacích.**

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dopravní značení provedte jako:      | Přenosné svislé dopravní zařízení                                        |
| Velikost dopravního značení:         | základní rozměrová řada                                                  |
| Důvod přechodné úpravy:              | <b><u>výměna vadných výbojek veřejného osvětlení</u></b>                 |
| Provedení dopravního značení:        | retroreflexivní                                                          |
| <b>Celkový termín:</b>               | 24.10.2026                                                               |
| Odpovědná právnická osoba:           | AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, 10600 Praha, IČ: 48029483 |
| Kontaktní osoba:                     | Miroslav Joska, tel. 602794325                                           |
| <b>Dodavatel dopravního značení:</b> | Dopravní značení Pardubice, s.r.o., se sídlem Horní Ředice 21,           |
| 53375 Dolní Ředice, IČ: 25931016     |                                                                          |
| <b>Kontaktní osoba:</b>              | p. Blanka Faltysová, tel. 601545613                                      |

#### **Další podmínky přechodné úpravy provozu:**

1. Podmínky ze stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice, pod č. j. KRPE-96673-2/ČJ-2026-1700DP, ze dne 15. 10. 2026:
  - a. Nesouhlasíme s navrženým umístěním dopravního značení v detailu 6, tedy v místě výjezdu z okružní křižovatky ve směru na Hradec Králové, kdy požadujeme dle schéma DD 623 příručky doplnit dopravní značení. Tedy doplnění IP 17, zakrýt DZ P4, doplnit chybějících vodičích desek v místě najetí do průběžných jízdních pruhů v délce min. 50ti m, na větvi od okružní křižovatky snížit nejvyšší dovolené rychlosti na 60 km/h. Vodičí desky budou před napojením umístěny mezi průběžné jízdní pruhy tak, aby vozidla jedoucí po sil. I/37 musela využívat pouze levý jízdní pruh. Důvodem je zajištění bezkolizního napojení na sil. I/37.
  - b. Shodně požadujeme upravení dopravního značení v detailu 2,3, tedy na větvi vedoucí z okružní křižovatky ve směru na Pardubice.
  - c. V souladu se schématy DD220 a DD230 požadujeme umístění 2x A15 s žlutozeleným fluorescenčním límcem ve vzdálenosti 2000 m před pracovním místem. Rovněž v souladu se schématem DD230 požadujeme užití Předzvěstné šipky S8c ve vzdálenosti 150 m před pracovním místem uzavírajícím průběžný jízdní pruh.
  - d. Budou dodrženy pracovní postupy při pohybu na komunikaci dle VIII. dílu příručky.
  - e. V případě, kdy bude cílová jáma (vpravo ve směru na Pardubice) otevřená a nebude provedena uzavírka pravého jízdního pruhu, požadujeme umístění betonových svodidel umístěných s náběhovým dílem od ocelových svodidel u nadjezdu Hrobice za předmětnou cílovou jámu protlaku. Důvodem je ochrana
  - f. Dopravní značení bude provedeno a umístěno mj. dle "Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65), Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích z 11/2023 vydaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, "Zásad pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 100), "Zásad pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích (TP 117), "Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133), ČSN EN 1436+A1 a ČSN EN 12899-1. Užití dopravní značení bude schváleno pro užití na pozemních komunikacích.
2. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno přesně dle přiložených příloh odbornou firmou.
3. Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobílé pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100–200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení.
4. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
5. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
6. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
7. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
8. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
9. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
10. Krajský úřad si vyhrazuje právo toto stanovení doplnit v případě zjištěných nedostatků.
11. Krajský úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

#### **Odůvodnění:**

Dne 2. 10. 2026 podala společnost AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, 10600 Praha, IČ: 48029483 v zastoupení DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., se sídlem Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice, IČ: 25931016, na krajský úřad žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 37.

K žádosti bylo vydáno písemné stanovisko příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice, pod č. j. KRPE-96673-2/ČJ-2026-1700DP, ze dne 15. 10. 2026. Krajský úřad převzal podmínky do stanovení přechodné úpravy provozu.

Podatel upravil DIO dle podmínek příslušného orgánu policie dne 19. 10. 2026 samostatným přípisem.

Návrh byl projednán s Policií České republiky podle § 77 zákona o silničním provozu, přičemž podmínky uplatněné v jejím stanovisku byly do tohoto stanovení převzaty. Krajský úřad proto podnětu vyhověl a přechodnou úpravu provozu stanovil v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto opatření.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy a vydal stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

#### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

*Otisk úředního razítka*

Mgr. Zdeněk Semorád  
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství  
v zastoupení Ing. Roman Kyncl  
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

#### **Vyvěšení na úředních deskách, obdrží následující úřady:**

Krajský úřad Pardubického kraje, organizační oddělení – ZDE – úřední deska

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje.**

#### **Příloha:**

situace dopravního značení

**Rozdělovník:**

**Obdrží:**

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., se sídlem Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice, IČ: 25931016

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 14000 Praha, správa Pardubice


Výměna vadných výbojek VO  
sil. I/37, Opatovice nad Labem

úsek 1

termín: 24.10.2026

Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.

uzavřený úsek



|                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Zhotovitel:                  |                                           |                                                                                                                                                                                      |               |
| Kreslil:                     | Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Zodp. projektant:            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Kontroloval:                 | David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Kraj: Pardubický             | Okres: Pardubice                          | Obec: Opatovice nad Labem                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Akce:                        |                                           | výměna výbojek VO                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                              |                                           |  <b>DZPCE</b><br>DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ S.R.O.<br>Rosice 155<br>633 01 Pardubice<br>IČO: 259 31 016, IČD: C225931016<br>tel.: 603 115 936<br>e-mail: info@dzpce.cz<br>web: www.dzpce.cz |               |
|                              |                                           | DATUM                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.09.2026    |
|                              |                                           | Č. STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV-12-2029622 |
|                              |                                           | STUPEŇ PD                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIO           |
|                              |                                           | MĚŘÍTKO                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|                              |                                           | FORMÁT                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6xA3          |



# Výměna vadných výbojek VO sil. I/37, Opatovice nad Labem

úsek 1


termín: 24.10.2026

— uzavřený úsek, pravý jízdní pruh

detail 1



detail 2



detail 3




dočasné  
zakrytí /4



A 15


IP 18b




Z 4



IP 17



detail 4





Výměna vadných výbojek VO  
sil. I/37, Opatovice nad Labem

úsek 2

termín: 24.10.2026

Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.

— uzavřený úsek





Výměna vadných výbojek VO  
sil. I/37, Opatovice nad Labem

úsek 2


termín: 24.10.2026

— uzavřený úsek, pravý jízdní pruh


detail 4



detail 5




detail 6



dočasné  
zakrytí /4



detail 7





# Výměna vadných výbojek VO sil. I/37, Opatovice nad Labem

termín: 24.10.2026

