



KUPAX01KIHPB

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Číslo jednací: KUPA-9313/2026-10
Spisová značka: KUPA-9313/2026 OŽPZ OIP
Vyřizuje: Ing. Evelína Melounová, Ph.D.
Telefon: 466026469
E-mail: evelina.melounova@pardubickykraj.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 23.10.2026

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 14 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), podle ust. § 2 odst. 1, ust. § 6 odst. 1 ZJES a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu vydává **souhlasné závazné stanovisko** na základě žádosti společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 257 02 556, která je na základě plné moci zastoupena společností ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 246 70 111 (dále jen „žadatel“), podle dokumentace (ID SR00X01XC7DI, Julius Benko ČKAIT 0501345, 27. 2. 2026) pro záměr

KRA – rozšíření a rekonstrukce.

Dotčené pozemky stávajícího areálu: p. p. č. 230/3, 230/27, 230/28, 230/29, 230/30, 230/31, 230/13, 230/32, 230/33, 230/34, 230/37, 230/38, 230/39, 230/40, 230/41, 2123, 2142, st. 309, 310, 311, 312, 313, 314, 323 a 333 v k. ú. Krasíkov.

Rozšíření areálu R420 kV a přeložky komunikace: p. p. č. 2062, 2063/1, 2063/2, 2063/3, 2064, 2070, 2106, 2107, 2110, 2116, 2129, 2142, 230/6 v k. ú. Krasíkov.

Dotčené pozemky pro nová zaústění vedení: p. p. č. 230/3, 230/29, 230/28, 2142, 2106, 2107, 2108, 2110, 2111, 2129, 2123, 230/12, st. 327, 230/21, 230/31, 230/32, st. 309, 230/30 v k. ú. Krasíkov. Dotčené pozemky pro přeústění vedení: p. p. č. 4091, 4320, 4319, 4318, 4315, 4314 v k. ú. Tatenice.

Stavba je situována ve vodním útvaru MOV_0270 Moravská Sázava od toku Ostrovský potok po ústí do toku Morava, v hlavním útvaru podzemních vod č. 42620 Kyšperská synklinála – jižní část, ID hydrogeologického rajonu 4262, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 585910, X: 1087785, vodní tok Lubnický potok IDVT 10191691, hydrogeologické pořadí 4-10-02-023.

Součástí záměru je stacionární zdroj, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o ochraně ovzduší“) pod kódem:

1.2. *Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.*

I.

Záměr „KRA – rozšíření a rekonstrukce“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Povolení ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“)
- Souhlas s odnětím půdy ze ZPF podle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OZPF“)
- Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího vyjmenovaný stacionární zdroj podle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší
- Stanovisko k umístování a povolování staveb podle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
- Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby podle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)

II.

Příslušný úřad souhlasí s tím, aby bylo žadateli **vydáno povolení ke kácení dřevin** podle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody, konkrétně 2 ks trnovníku akátu o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen obvod) 48, 96 a 112 cm (jedná se o vícekmene) a 155 cm, rostoucích na pozemku p. č. 2070, k. ú. Krasíkov, a zapojeného porostu (vrba popelavá, hloh sp., vrba křehká) o ploše 226 m², zapojeného porostu (vrba křehká, vrba bílá, vrba jíva, růže šípková, bříza bělokorá) o ploše 248 m², zapojeného porostu (vrba popelavá, vrba křehká, hloh sp.) o ploše 66 m², zapojeného porostu (bříza bělokorá, vrba sp.) o ploše 120 m², zapojeného porostu (vrba popelavá, bez černý) o ploše 80 m² a zapojeného porostu (vrba popelavá, bříza bělokorá) o ploše 114 m² na pozemku p. č. 230/6, k. ú. Krasíkov,

za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, tj. po nabytí právní moci povolení záměru „KRA – rozšíření a rekonstrukce“ podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kácení musí být provedeno v období 15. září–28. února kalendářního roku.

Vydané povolení se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru držitelem povolení prokazatelným způsobem poučení (například zápisem do stavebního deníku) o shora uvedených podmínkách.

III.

A. Příslušný úřad uděluje podle ust. § 9 odst. 8 zákona OZPF **souhlas k trvalému odnětí** zemědělských pozemků uvedených v tabulce č. 1, za účelem rozšíření a rekonstrukce rozvodny „KRA – rozšíření a rekonstrukce“.

Tabulka č. 1: Trvalé odnětí zemědělských pozemků

k. ú.	čísla parcel	BPEJ	t. o.	kultura	odnímaná výměra (ha)	účel odnětí
Krasíkov	2062	71400	II.	orná půda	0,1781	rozvodna
Krasíkov	2063/1	71400	II.	orná půda	0,3168	rozvodna
Krasíkov	2063/2	71400	II.	orná půda	0,0703	rozvodna
Krasíkov	2063/3	71400	II.	orná půda	0,0796	rozvodna
Krasíkov	2064	71400	II.	orná půda	0,2149	rozvodna
Krasíkov	2106	71400	II.	orná půda	0,3548	rozvodna
Krasíkov	2107	71400	II.	orná půda	0,0299	rozvodna
Krasíkov	2110	71400	II.	orná půda	0,0059	rozvodna
Krasíkov	2129	71400	II.	orná půda	0,0127	rozvodna
Výměra celkem					1,2630	

B. Příslušný úřad stanovuje žadateli (osobě, které svědčí oprávnění k záměru) podle ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona OZPF **povinnost zaplatit odvod za trvalé odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu ve smyslu podmínky ust. § 11 odst. 1 zákona OZPF. Orientační výpočet odvodů ve výši **895 214,40 Kč** je součástí dokumentace (vyhotovil v říjnu 2025 Ing. Tomáš Sedmidubský, PhD., Česká zemědělská univerzita Praha, Kamýcká 129, 165 00 Praha, IČ 604 60 709). Podle ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona OZPF se výše odvodů vymezuje pouze orientačně. Konečná konkrétní finanční částka bude stanovena v souladu s ust. § 11 odst. 2 zákona OZPF příslušným orgánem OZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle přílohy zákona OZPF po zahájení realizace záměru. Pro řízení podle ust. § 11 odst. 2 zákona OZPF žadatel předloží příslušnému orgánu OZPF (Městský úřad Lanškroun) upřesněný výpočet odvodů (s konkrétními výměrami dotčených pozemků dle stavu v dokumentacích vyhotovených pro následné povolení vlastní realizace záměru a dokladování konkrétních údajů ve smyslu části „E“ přílohy zákona OZPF, a to s jednoznačnými odkazy, ze kterých bude nezpochybnitelně zřejmé, z jakých zdrojů byly tyto údaje získány). Postup pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je stanoven v části „D“ přílohy zákona OZPF s tím, že při rozhodování o odvodech bude orgán OZPF vycházet z právního stavu ke dni nabytí právní moci (§ 11 odst. 3 zákona OZPF). Žadatel (povinný k platbě odvodů) musí v plném rozsahu respektovat podmínky ust. § 11 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 zákona OZPF.

C. Příslušný úřad uděluje podle ust. § 9 odst. 8 zákona OZPF **souhlas k dočasnému odnětí** zemědělských pozemků uvedených v tabulce č. 2, **do doby ukončení technických i biologických rekultivací (s návratem do původních kultur), tj. do doby bezpečného zapojení porostu. Předpoklad ukončení rekultivací je v roce 2034 (tj. po uplynutí 11 let).**

Tabulka č. 2: Dočasné odnětí zemědělských pozemků

k. ú.	čísla parcel	BPEJ	t. o.	kultura	odnímaná výměra (ha)	účel odnětí
Krasíkov	2116	71400	II.	orná půda	0,6500	dočasné
Výměra celkem					0,6500	

D. Příslušný úřad stanovuje žadateli (osobě, které svědčí oprávnění k záměru) podle ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona OZPF **povinnost zaplatit odvod za dočasné odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 0,6500 ha, ve smyslu podmínky ust. § 11 odst. 1 zákona OZPF. Orientační výpočet odvodů (ve výši **4 607,20 Kč/rok, případně 383,93 Kč/za každý započatý měsíc**) je součástí dokumentace (vyhotovil v říjnu 2025 Ing. Tomáš Sedmidubský, PhD., Česká zemědělská univerzita Praha, Kamýcká 129, 165 00 Praha, IČ 604 60 709). Podle ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona OZPF se výše odvodů vymezuje pouze orientačně. Konečná konkrétní finanční částka bude stanovena v souladu s ust. § 11 odst. 2

zákona OZPF příslušným orgánem OZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle přílohy zákona OZPF po zahájení realizace záměru. Pro řízení podle ust. § 11 odst. 2 zákona OZPF žadatel předloží příslušnému orgánu OZPF (Městský úřad Lanškroun) upřesněný výpočet odvodů (s konkrétními výměrami dotčených pozemků dle stavu v dokumentacích vyhotovených pro následné povolení vlastní realizace záměru a dokladování konkrétních údajů ve smyslu části „E“ přílohy zákona OZPF, a to s jednoznačnými odkazy, ze kterých bude nezpochybnitelně zřejmé, z jakých zdrojů byly tyto údaje získány). Postup pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je stanoven v části „D“ přílohy zákona OZPF s tím, že při rozhodování o odvodech bude orgán OZPF vycházet z právního stavu ke dni nabytí právní moci. Odvody za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu budou v souladu s ust. § 11b odst. 1 zákona OZPF placeny každoročně až do doby ukončení rekultivace (vazba na ust. § 11b odst. 2 zákona OZPF). Žadatel (povinný k platbě odvodů) musí v plném rozsahu respektovat podmínky ust. § 11 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 zákona OZPF.

E. Příslušný úřad schvaluje v souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. c) zákona OZPF **plán rekultivace dočasně odnímaných pozemků** (plán rekultivací vyhotovil v říjnu 2025 Ing. Tomáš Sedmidubský, PhD., Česká zemědělská univerzita Praha, Kamýcká 129, 165 00 Praha, IČ 604 60 709).

za těchto podmínek:

1. Žadatel (ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, IČ 257 02 556) zajistí vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení, a to ve výměře odnímaných ploch.
2. Aby bylo zabráněno škodám (§ 8 zákona OZPF), provede investor na vlastní náklady před započítáním stavby skrývky kulturní vrstvy zeminy z celé plochy záboru.
3. **Skryté vrstvy zeminy budou na náklady investora využity takto:**
 - Ornice skrytá z plochy **trvalého** záboru (cca 4 275 m³) bude za účelem zvětšení mocnosti úrodných vrstev rovnoměrně rozprostřena na zemědělsky nadále obhospodařovaných parcelách č. 3323, 3326, 3548 v k. ú. Žichlínek (vlastník a uživatel Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek).
 - Podorničí skryté z plochy **trvalého** záboru (cca 1 221 m³) smí být využito k ohumusování a ozelenění ploch záměru.
 - Skryté vrstvy zeminy **z ploch dočasných záborů** budou dočasně deponovány na odejmutých a skrytých plochách. Následně po provedení úprav budou rozprostřeny skrývky ornice a podorničí z deponie **ve správném pořadí (tj. ornice bude rozprostřena až na rozprostřené podorničí)** zpět na své původní místo (tj. na tytéž parcely s návratem do původních kultur).
4. Při realizaci záměru **musí být zachovány příjezdy** k obhospodařování okolních zemědělských pozemků. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest k těmto pozemkům žadatel zajistí na vlastní náklady vyhovující přístup na okolní zemědělské pozemky.
5. Žadatel provede vhodná opatření k zachování vodního režimu na okolních pozemcích. V případě přerušení stávajících meliorací budou meliorace podchyceny a svedeny do nového odvodňovacího drénu.
6. Dojde-li vlivem realizace záměru k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření. V případě potřeby zajistí žadatel na vlastní náklad zpracování projektu pozemkových úprav a jeho

realizaci tak, aby v důsledku realizace záměru nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné pozemky.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že záměr „KRA – rozšíření a rekonstrukce“ podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle ust. § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Příslušný úřad obdržel dne 23. 4. 2026 od společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 257 02 556, která je na základě plné moci zastoupena společností ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 246 70 111, žádost o vydání JES pro záměr „KRA – rozšíření a rekonstrukce“. Součástí žádosti byly tyto přílohy: projektová dokumentace (ID SR00X01XC7DI, Julius Benko ČKAIT 0501345, 27. 2. 2026) a plná moc ze dne 3. 6. 2025. Příslušný úřad na základě podkladů shledal, že bez dalšího doplnění není možné zahájit řízení. Proto dne 6. 5. 2026 výzvou pod čj. KUPA-9313/2026-2 žadatele vyzval k doplnění o následující podklady:

1. Z hlediska zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) musí být součástí JES povolení ke kácení dřevin (dle ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK). Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“), je toto povolení nezbytné také pro zapojené porosty dřevin o ploše vyšší než 40 m². Příslušný úřad upozorňuje, že do povolení tedy bude zahrnut i porost podlimitních křovin při kolejovém vedení, který má dle předložené dokumentace plochu 935 m² (v dokumentaci chybně uvedeno, že kácení tohoto porostu nevyžaduje povolení). V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky musí být žádost doplněna o souhlas vlastníků pozemků, na kterých se dřeviny navržené k odstranění nachází a druhovou skladbu výše zmíněného porostu v blízkosti kolejového vedení.
2. Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „OZPF“), ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon OZPF“). Součástí žádosti jsou stanoveny v § 9 odst. 6 zákona a ve vyhlášce č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění OZPF, v platném znění (především v § 11 až 16 + příslušné tabulky z příloh). Upozorňujeme, že dne 1. 7. 2025 nabyla účinnosti vyhláška č. 177/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění OZPF. Příslušný úřad požaduje k posouzení před udělením souhlasu doplnit podklady stanovené zákonem.

Žadatel podklady doplnil dne 23. 7. 2026. Přílohou byla Inventarizace dřevin a dendrologický průzkum (Mgr. Radim Kočvara, červen 2026), Hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (Mgr. Radim Kočvara, červen 2026) a Podklady k odnětí půdy ze ZPF (Michaela Dušková, květen 2026).

Příslušný úřad na základě doplněných podkladů shledal, že bez dalšího doplnění není možné zahájit řízení. Proto dne 4. 8. 2026 sdělením pod čj. KUPA-9313/2026-4 žadatele vyzval k doplnění podkladů z hlediska zákona OZPF. Žadatel podklady doplnil dne 17. 8. 2026 a 7. 9. 2026.

Příslušný úřad si postupem podle ust. § 4 ZJES nevyžádal vyjádření správních orgánů příslušných podle jiných právních předpisů.

Stavba zahrnuje rekonstrukci stávající rozvodny a rozšíření areálu ČEPS, a.s. na další pozemky. Stávající rozvodna bude v dílčích krocích demolována (stavební objekty na st. p. č. 309, 310, 311, 312, 313, 323 a p. p. č. 230/34 v k. ú. Krasíkov) a následnou výstavbou nahrazována novou. Stávající místní komunikace bude v části modernizovaná, v části přeložená do nové trasy. Rozšíření a rekonstrukce rozvodny si vyžádá změnu zaústění stávajícího vedení a v rámci nového zaústění přenosové soustavy bude provedena výstavba nových stožárů.

Příslušný úřad, jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, vycházel při posouzení záměru především z předložené projektové dokumentace, situace kácení a dokumentu Inventarizace dřevin a dendrologický průzkum (Mgr. Radim Kočvara, červen 2026).

Odstranění dřevin se týká 2 ks druhu trnovník akát (*Robinia pseudacacia*) na pozemku p. č. 2070, k. ú. Krasíkov, které jsou v přímé kolizi s rozšířením areálu rozvodny. Dále má být odstraněno několik zapojených porostů podél odvodňovacího příkopu na pozemku p. č. 230/6, k. ú. Krasíkov. Na tento příkop budou navazovat nové obvodové příkopy kolem rozvodny ČEPS, a. s. a objízdné komunikace. Bude tak lépe zajištěno jejich odvodnění a odvodnění rozvodny. Odstraňované porosty jsou tvořeny druhy vrba popelavá, vrba křehká, vrba jíva, vrba bílá, hloh sp., růže šípková, bez černý a bříza bělokorá.

Podle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody lze povolení ke kácení vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povinností správního orgánu je zvážit funkční a estetický význam dřevin na straně jedné a závažnost důvodů ke kácení na straně druhé.

K vyhodnocení funkčního významu předmětných dřevin uvádí příslušný úřad následující:

Funkční význam dřevin jakožto neurčitý právní pojem (platné právo neobsahuje jeho definici) lze dle názoru příslušného úřadu chápat jako komplex jednotlivých funkcí, které dřevina v přírodě zastává (společenské, ekologické, krajinné apod.). Společenskými funkcemi dřevin jsou podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění, zejména funkce ovlivňující životní prostředí člověka, jako jsou snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu. Ekologický význam dřevin je nutné chápat jako složitý komplex ekologických funkcí složených z řady dílčích částí. Dřeviny mohou být např. významným biotopem či mohou vytvářet příznivé prostředí pro výskyt mnoha druhů živočichů a rostlin, dřeviny mají nepopíratelný význam při ovlivňování koloběhu vody a dalších látek v prostředí, dřeviny mají významný vliv na celkovou biodiverzitu místa apod. Krajinná funkce dřevin je dána především jejich charakteristickým vzhledem, jejich přítomnost či absence může zásadně měnit vnímání krajiny. Za nejhodnotnější krajinné prvky bývají označovány např. velké solitérní stromy, vzrostlé aleje či dřevinné koridory v zemědělské krajině.

Posuzování funkčního významu dřevin musí probíhat vždy i s ohledem na okolní prostředí, v němž dřeviny (navržené ke kácení) rostou. Při hodnocení jejich významu by měly být zohledněny i některé další faktory, jako jsou například potenciál zachování dřevin na lokalitě, původ a druh dřevin, společenská, ekologická a krajinná hodnota celku. Snížení či ztrátu funkční hodnoty jednotlivé dřeviny (zapříčiněné jejím odstraněním) je tedy nutné posuzovat i s ohledem na stav okolního prostředí či s ohledem na vývoj uvedených hodnot v čase.

Akáty navržené k odstranění se nachází za stávajícím oplocením na severovýchodní straně areálu. Jedná se o solitérní stromy. Vzrostlé stromy a keře poskytují úkryt, hnízdní příležitosti a potravu živočichů. Odstranění těchto dřevin tak může vést k narušení ekologické rovnováhy a snížení biodiverzity. Zároveň se však jedná o silně invazní nepůvodní druh původem ze Severní Ameriky, který se rychle a agresivně šíří nejen semeny, ale především velmi silnými kořenovými výmladky. Tím působí negativně na původní druhy rostlin. Z tohoto důvodu má i jeho odstranění nezanedbatelný ekologický význam, který dle názoru příslušného úřadu v daném případě převažuje nad ekologickou funkcí samotných dřevin.

Zapojené porosty navržené k odstranění se nachází podél odvodňovacího příkopu a železničních kolejí. Jedná se především o mladé náletové dřeviny. I tento porost má jistě nezanedbatelnou ekologickou funkci, spočívající ve tvorbě vhodného mikroklimatu a významného prostředí pro výskyt živočichů, zejména ptactva. V širším okolí (do 150 m) se však nachází i větší a biologicky významnější porosty dřevin, které nebudou v rámci realizace záměru odstraněny. Tyto porosty tak mohou funkci odstraňovaného porostu do značené míry převzít a zmírnit případné narušení ekologické rovnováhy a snížení biodiverzity. Zároveň dřeviny podél příkopu budou odstraněny z důvodu pročištění příkopu, nedojde k trvalému záboru plochy, po ukončení prací bude tato plocha zatravněna a ozeleněna. Vzhledem k tomu, že odstraňované dřeviny jsou převážně velmi mladé, lze očekávat, že přirozenou sukcesí dojde poměrně rychle k návratu do původního stavu.

K vyhodnocení estetického významu:

Z hlediska hodnocení estetického významu (i když tento pojem není zákonem přesněji definován) je možné uvést to, že dřeviny jsou neodmyslitelnou součástí naší krajiny a přispívají k její estetické hodnotě mnoha způsoby. Dřeviny a keře díky různým tvarům, barvám a texturám listů, květů a kůry přispívají k vizuální rozmanitosti krajiny. Stromy a keře přinášejí do krajiny dynamiku díky sezónním změnám. Dřeviny vytvářejí architektonické prvky v krajině, jako jsou aleje, háje a parky, které dodávají prostoru strukturu a pořádek.

Příslušný úřad má za to, že dřeviny navržené k odstranění nejsou samy o sobě výrazně esteticky významné. S ohledem na to, že se nejedná o atraktivní a navštěvovanou lokalitu, akáty se nachází v těsné blízkosti areálu rozvodny, dřeviny nejsou nijak udržované a zapojený porost je tvořen převážně drobnými náletovými dřevinami a nachází se taktéž v poměrně nedostupném a neatraktivním místě, má příslušný úřad za to, že nedojde k závažnému dotčení estetického vnímání místa.

Závažné důvody ke kácení:

V daném případě je uvedeným důvodem ke kácení záměr „KRA – rozšíření a rekonstrukce“. Záměr řeší kompletní rekonstrukci a rozšíření rozvodny Krasíkov 420 kV. Důvodem pro rozšíření rozvodny jsou plánovaná zdvojení vedení. Zlepšení dostupnosti elektrického vedení je jistě významným důvodem pro odstranění dřevin. Funkci odstraňovaných dřevin dostatečně nahradí stávající dřeviny v blízkém i vzdálenějším okolí místa kácení, v případě kácení dřevin podél odvodňovacího příkopu lze také očekávat postupný návrat do původního stavu vlivem přirozené sukcese. Zároveň dle předložené projektové dokumentace má být podél odvodňovacího příkopu ponechána vzrostlá zeleň s průměrem kmene nad 100 mm, umístěná mimo příkop. S ohledem na výše uvedené tak příslušný úřad neshledal důvod uložit povinnost provedení náhradní výsadby.

Příslušný úřad, jakožto dotčený orgán ochrany ZPF, po posouzení veškeré předložené spisové a výkresové dokumentace dospěl k závěru, že záměrem nebudou za předpokladu splnění podmínek dotčeny zájmy OZPF. Posuzovanými podklady byly:

- žádost ze dne 23. 4. 2026, doplněná dne 7. 9. 2026;
- podklady pro odnětí: dokumentace obsahující informace o stavebním záměru, výsledky pedologického průzkumu, výpočet bilance skryvek, údaje o zavlažování, odvodňování a protierozních opatřeních;
- podklady pro řízení (základní údaje o stavbě, zákres do katastrální situace, výpočet finančního odvodu, mapové podklady, informace o pozemcích);
- souhlasy vlastníků k využití ornice na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích.

Zohlednění zákonných podmínek odnětí vzhledem k ust. § 4 odst. 1 písm. a) až h) zákona OZPF, s přihlédnutím k „Metodickému pokynu“ MŽP, k ustanovení § 9 odst. 8 zákona OZPF, který vyšel ve Věstníku MŽP, ročník 35, částka 2, v květnu 2025:

- ad odst. 1 písm. a) zákona OZPF: Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (dále jen „ÚPD“).
- ad odst. 1 písm. b) zákona OZPF: Záměr je v souladu se schválenou ÚPD.
- ad odst. 1 písm. c) zákona OZPF: Záměr je v souladu se schválenou ÚPD.
- ad odst. 1 písm. d) zákona OZPF: Záměr nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu ani hydrologické a odtokové poměry v území, ani síť zemědělských účelových komunikací.
- ad odst. 1 písm. e) zákona OZPF: Záměr vyplňuje celou požadovanou plochu a jeho realizací by neměly vzniknout neobhospodařovatelné zbytkové plochy zemědělské půdy.
- ad odst. 1 písm. f) zákona OZPF: Záměru se netýká, nejedná se o výstavbu budov s více podlažími.
- ad odst. 1 písm. g) zákona OZPF: U části záměru s dočasným odnětím se předpokládá rekultivace s návratem zpět do původního stavu.
- ad odst. 1 písm. h) zákona OZPF: U záměru se nepředpokládá významné narušování mimoprodukční funkce půdy a environmentální stability krajiny.

Příslušný úřad dále posoudil žádost z hlediska zákona o ochraně ovzduší. Součástí stavebního objektu 528 - Centrální domek (UDS2) bude místnost s umístěným záložním zdrojem elektrické energie (diesel generátor). Závazné stanovisko se týká náhrady původního dieselagregátu – záložního zdroje energie, náležejícího mezi zdroje vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, nově instalovaným zařízením. Provoz tohoto záložního zdroje nepřekročí 300 provozních hodin v kalendářním roce a jedná se víceméně jen o pravidelné zkoušky, ověřující funkčnost systému. Původně instalovaným záložním zdrojem byl dieselagregát P 500 E2, vyrobený společností FG Wilson Ltd, Belfast, Severní Irsko, disponující šestiválcovým vznětovým motorem Perkins 2506 C – E15TAG1. Roční provoz tohoto záložního zdroje byl v úrovni desítek hodin ročně.

Novým záložním zdrojem proudu bude dieselagregát typ DG Cummins C 400 D5, vybavený vznětovým motorem Cummins typ QSG12-G1. Jmenovitý tepelný příkon, stanovený na základě spotřeby paliva je 840,4 kW, elektrický výkon je 400 kVA, tepelný výkon je cca 440 kW. K žádosti o vydání závazného stanoviska byl předložen technický list dieselagregátu výrobce Cummins Power Generation, Manston, United Kingdom s technickými údaji instalovaného zařízení.

Předložení odborného posudku a ani rozptylové studie není v souladu s ustanovením platného znění § 11 odst. 7 a 8 zákona o ochraně ovzduší vyžadováno. Průměrné roční hodnoty imisních koncentrací sledovaných látek pro přilehlé čtverce území o velikosti 1 km² za předchozích 5 kalendářních let (2020 až 2024), zveřejněné MŽP, prostřednictvím ČHMU podle ust. § 11 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší, jsou charakterizovány hodnotami s dostatečnou rezervou v poměru k imisním limitům pro ochranu zdraví lidí s dobou průměrování 1 kalendářní rok. Požadované hodnoty klouzavých ročních imisních průměrů v imisním pozadí jsou následující: oxidy dusíku vyjádřené jako NO₂: 6,9–7,1 µg/m³, PM₁₀: 16,3–16,6 µg/m³, PM_{2,5}: 11,5–11,7 µg/m³, SO₂: 2,8 µg/m³.

Příspěvek záložního zdroje na naftu, provozovaného v minimálním ročním provozu zcela jistě nepovede k překročení stanovených imisních limitů pro roční i krátkodobé koncentrace sledovaných látek.

Uvažovaný záměr není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizací dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209. Příslušný úřad, jakožto příslušný orgán ochrany ovzduší, proto s provedením instalace zdroje souhlasí bez podmínek.

Podkladem pro posouzení záměru z hlediska vodního hospodářství bylo kromě projektové dokumentace i stanovisko Povodí Moravy, s. p., čj. PM-347/2026/5203/Ku ze dne 21. 1. 2026.

Stavba je situována ve vodním útvaru MOV_0270 Moravská Sázava od toku Ostrovský potok po ústí do toku Morava, v hlavním útvaru podzemních vod č. 42620 Kyšperská synklinála – jižní část, ID hydrogeologického rajonu 4262, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 585910, X: 1087785, vodní tok Lubnický potok IDVT 10191691, hydrogeologické pořadí 4-10-02-023.

Příslušný úřad konstatuje, že nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchových a podzemních vod, proto s provedením záměru souhlasí bez podmínek.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Příslušný úřad, jako dotčený orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a ust. § 146 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a příložené doklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Na základě uvedených skutečností příslušný úřad konstatuje, že realizace záměru není v rozporu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství a že s odpady bude nakládáno v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a z jeho prováděcích právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „KRA – rozšíření a rekonstrukce“ lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odůvodnění výše stanovených podmínek:

Výrok II.

Podmínka 1. Provedení kácení je vázáno na realizaci záměru „KRA – rozšíření a rekonstrukce“. Příprava území pro realizaci záměru je odůvodněním kácení pouze v případě, že záměr „KRA – rozšíření a rekonstrukce“ bude skutečně realizován.

Podmínka 2. Termín kácení souvisí s ochranou hnízdního klidu ptáků. Jeho přesné určení závisí na vývoji počasí v konkrétním roce, zpravidla však lze stanovit, že mimohnízdním obdobím je polovina září – konec února.

Výrok III.

Podmínka 1.–6. Podmínky stanovené v souhlasu mají zajistit dodržení zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona OZPF) a hospodárné nakládání s kulturními vrstvami půdy (§ 14 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění OZPF, v platném znění). Byl také ověřen výpočet odvodů za odnětí půdy.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Příslušný úřad upozorňuje žadatele:

1. Žadatel učiní opatření, aby během realizace záměru nedošlo ke kontaminaci půdy.
2. **O činnostech souvisejících se skryvkou kulturní vrstvy zeminy vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy protokol.** Do protokolu se zaznamenává objem skryvky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skryvky, dále ochrana a ošetřování skryvky v dělení na svrchní kulturní vrstvy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy (§ 14 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění OZPF, v platném znění).
3. **Žadatel je povinen písemně oznámit termín zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením** (v tomto případě konkrétně Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF, a zároveň i Městskému úřadu Lanškroun, orgánu OZPF), a to podle ust. § 11 odst. 4 písm. b) zákona OZPF.
4. Plán rekultivací počítá u rekultivovaných ploch s návratem zpět na původní kultury.
5. **Žadatel je povinen platit odvody za dočasné odnětí (podle ust. § 11 odst. 1 zákona OZPF) až do doby ukončení rekultivace.** Ukončení rekultivace (podle ust. § 11b odst. 2 zákona OZPF) potvrdí na základě šetření v terénu orgán OZPF, který vydá rozhodnutí o odvodech pro daný záměr, a potvrzení o ukončení odnětí zašle celnímu úřadu, **aby mohla být ukončena povinnost platit za odnětí této půdy.**
6. Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů (tj. žadatele), je nový povinný k platbě odvodů povinen podle ust. § 11 odst. 6 zákona OZPF oznámit a doložit orgánu OZPF, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu OZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to **do 1 měsíce** od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.
7. Dojde-li do sedmi let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený výše, ke **změně účelu využití plochy** na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle ust. § 11 zákona OZPF. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.

8. Výše odvodu je podle ustanovení § 9 odst. 8 písm. d) zákona OZPF stanovena pouze orientačně. Podmínky odvodu a jeho konečná výše budou stanoveny v samostatném rozhodnutí o odvodech v návaznosti na vydané pravomocné rozhodnutí podle zvláštních předpisů (po kontrole výpočtu uvedeného v přílohách žádosti).
9. **Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.**
10. Před zprovozněním dieselagregátu má žadatel **povinnost podat** na Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany ovzduší, **žádost podle ust. § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší** k vydání změny podmínek stávajícího povolení k provozu, vydaného podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 68887/2013/OŽPZ/Ry dne 23. 9. 2013.
11. Při provádění demolice je nutné postupovat jednak v souladu se zákonem o odpadech jednak v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který je veřejně dostupný na webových stránkách MŽP.
12. Při odstraňování stavby nebo jejích částí v rámci změny dokončené stavby nebo údržby stavby je nutné postupně odstraňovat vymezené části stavby a ty části stavby, které je v rámci základního stavebního materiálu stavby možno považovat za příměsi komplikující recyklaci stavební suti a u nichž je to technologicky a ekonomicky možné (např. kovové a dřevěné střešní konstrukce, podlahové krytiny, klempířské doplňky apod.). Stavby je potřeba rozebírat selektivně a zejména s ohledem na další materiálové využití. Stavební a demoliční odpad je nutné pečlivě třídit a shromažďovat odděleně tak, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytríděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému využití (např. beton, cihly, krytiny). Prioritně se doporučuje zvažovat a hledat možnosti využití stavebních výrobků vznikajících při odstraňování stavby nebo její části v rámci dokončené stavby přímo v místě jejich vzniku (v rámci stavby) např. očištěné cihly, trámy, panely. Takové stavební výrobky, které byly použity při stavbě, se nestávají odpadem. Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou pro další použití v místě stavby bezpečné (tzn. nejsou znečištěny nebezpečnými látkami).
13. Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních odpadů (např. betonové konstrukce, cihly, panely) je doporučeno, v případě, že je není možné využít jako celek k jejich původnímu účelu využívat nebo odstraňovat až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách).
14. Pokud u dřevěných částí staveb není možné jejich opětovné použití nebo materiálové využití (např. opětovné použití trámu) doporučuje se jejich energetické využití v souladu se zákonem o odpadech a zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nebo odstranění spalením v příslušném zařízení k odstraňování odpadů. Jako paliva nemohou být spalovány dřevěné prvky stavby, které jsou znečištěny nebezpečnými látkami např. nátěrovými hmotami.
15. Při shromažďování stavebních a demoličních odpadů je nutné zohlednit otázky bezpečnosti zdraví a požární bezpečnosti.
16. Původce odpadu má povinnost nakládat s odpady tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku předání do zařízení určeného pro nakládání s daným odpadem.

Příslušný úřad upozorňuje stavební úřad:

V souladu s ust. § 12 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší nelze bez povolení provozu stacionárního zdroje vydat rozhodnutí o předčasném užívání stavby, rozhodnutí zkušebního provozu nebo kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona.

Výroky II. a III. nahrazují rozhodnutí a podle ust. § 18 odst. 1 ZJES musí být součástí výrokové části rozhodnutí v následném řízení.

Poučení

Závazné stanovisko podle ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
vz. Ing. Jiří Kučera
vedoucí oddělení integrované prevence
(podepsáno elektronicky)

Příloha:

Poklady pro vydání souhlasu s odnětím ze ZPF (podle ust. § 18 odst. 6 zákona OZPF) – pouze Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí

Rozdělovník:**Žadatel:**

ČEPS, a.s., na základě plné moci ČEPS Invest, a.s.

Na vědomí:

Městský úřad Lanškroun – odbor životního prostředí

Dopravní a energetický stavební úřad – odbor energetických staveb