



KUPAX01K3NUV

**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 31. 08. 2026

Skanska Asfalt s.r.o.

Spisová značka: KUPA-16362/2026 OŽPZ OOOOH
Číslo jednací: KUPA-16362/2026-6

Pavelkova 1342/6a, Hodolany
779 00 Olomouc

Vyřizuje: Ing. Lucie Virágová
Telefon: 466 026 520
E-mail: lucie.viragova@pardubickykraj.cz

Datum: 24. 09. 2026

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále také jen „krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona,

mění

povolení provozu vydané pod čj. KrÚ 58954/2014/OŽPZ/CS dne 12. 9. 2014 ve znění rozhodnutí čj. KrÚ 1610/2017/OŽPZ/CS ze dne 6. 1. 2017 pro zdroj znečišťování ovzduší zařazený v souladu s ustanovením § 4a odst. 4 zákona dle přílohy č. 2 k zákonu pod kódem:

- 5.14. „Obalovny živichných směsí, mísírny živíc, recyklace živichných povrchů anebo zpracování nebo nakládání s živicemi s výjimkou konečného nanášení na vozovku“

pro provozovatele: Skanska Asfalt s.r.o.
Pavelkova 1342/6a, Hodolany
779 00 Olomouc
IČ: 241 23 641

a provozovnu: Obalovna Pardubice - Semtín
Areál Semtín 678
533 51 Pardubice,

tak, že se zrušuje text ve znění:

„provozu pro zdrojů znečišťování ovzduší
provozovatele Skanska Asfalt s.r.o.
Pavelkova 6/1133
772 11 Olomouc

IČ: 24123641

místo provozu: Skanska Asfalt s.r.o.

Obalovna Pardubice

Areál Semtín

Předmětem povolení je zdroj:

Obalovna živičných směsí – technologická linka Bennighoven TBA 160 s projektovanou kapacitou asfaltových směsí 160 t/hod, s hořákem sušícího bubnu typu RAX – JET Turbo 3 EG na zemní plyn o jmenovitém tepelném výkonu 16,6 MW. Linka je opatřena odlučovacím zařízením na tuhé znečišťující látky s garantovaným úletem méně než 20 mg/m³.

Jedná se o vyjmenovaný zdroj podle kódu 5.14. přílohy č. 2 zákona.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

- provozovatel je povinen provozovat zdroj v souladu s technickými podmínkami zařízení stanovených výrobcem a provádět jejich výrobcem předepsané, pravidelné servisní seřizování a doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence,
- provozovatel dodrží specifické emisní limity pro zdroj **Obalovna živičných směsí** uvedené v části II bod 4.6. přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen vyhláška),
- provozovatel pro zdroj **Obalovna živičných směsí** zajistí jednorázové měření emisí tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého jedenkrát za rok podle § 3 odst. 2 písmeno a) vyhlášky,
- provozovatel dodrží technickou podmínku provozu pro zdroj **Obalovna živičných směsí** podle části II bod 4.6. přílohy č. 8 vyhlášky,
- provozovatel bude v rámci provozu **Obalovna živičných směsí** dodržovat podmínky, uvedené v platném provozním řádu, který je součástí tohoto rozhodnutí – jedná se o dokument s názvem: „**Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Obalovna Pardubice – Semtín**“ provozovny Skanska Asfalt s.r.o., Obalovna Pardubice, Areál Semtín,
- provozovatel povede provozní a souhrnnou provozní evidenci v souladu s § 17 odst. 3 písm. c) zákona,
- provozovatel oznámí údaje o zahájení a trvalém ukončení provozu, včetně změn podmínek provozování zdroje, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností, České inspekci životního prostředí Ol Hradec Králové, Krajskému úřadu Pardubického kraje a místně příslušnému obecnímu (městskému) úřadu.
- nastanou-li změny v provozu zdroje nebo jiné závažné okolnosti dotýkající se vlivu zdrojů na znečišťování ovzduší, provozovatel neprodleně předloží návrh na změnu provozního řádu na Krajský úřad Pardubického kraje, nejpozději však do 60-ti dnů od data jejich vzniku.“

a nahrazuje se textem ve znění:

„provozu pro zdroj znečišťování ovzduší zařazený v souladu s ustanovením § 4a odst. 4 zákona dle přílohy č. 2 k zákonu pod kódem:

- 5.14. „Obalovny živičných směsí, mísírny živíc, recyklace živičných povrchů anebo zpracování nebo nakládání s živici s výjimkou konečného nanášení na vozovku“

pro provozovatele:

Skanska Asfalt s.r.o.

Pavelkova 1342/6a, Hodolany

779 00 Olomouc

IČ: 241 23 641

a provozovnu:

Obalovna Pardubice - Semtín

Areál Semtín 678

533 51 Pardubice.

Charakteristika zdrojů znečišťování ovzduší (dále také jen „zdrojů“):

Jedná se o provoz obalovny živičných směsí sestávající z technologické linky výrobce Benninghoven, Mülheim, Deutschland, TBA 160 s projektovanou výrobní kapacitou 160 t/h. Sušící buben je vyhříván hořákem výrobce Benninghoven, Mülheim, Deutschland, typ RAX – JET Turbo 3 EG, výrobní číslo 10790 o jmenovitém tepelném výkonu 16,6 MW. Palivem je zemní plyn. Tuhé znečišťující látky (TZL) a spaliny jsou ze sušícího bubnu odsávány ventilátorem do filtrační jednotky, která je osazena hadicovým filtrem HFH 670 – 250.25.UK, výrobce Filtr ZEOS s.r.o., Hradec Králové, s filtrační plochou 630 m² a filtrační textilií PES Nadelfilz, s garantovaným úletem TZL < 20 mg/m³.

Součástí zdroje jsou sila pro skladování mletého vápence, vratného fileru a hotové směsi, nádrže na asfalt, zásobníky horkého kameniva a skládky vstupních materiálů. Podrobný popis zdroje a jeho součástí je uveden v kapitole 3.2. provozního řádu.

Toto povolení se vydává za splnění následujících podmínek:

1. Provozovatel je povinen provozovat zdroje v souladu s technickými podmínkami zařízení stanovenými výrobcem a provádět jejich výrobcem předepsané, pravidelné servisní seřizování a doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence.
2. Provozovatel se bude řídit provozním řádem, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3. Pro stanovení ročních emisí znečišťujících látek pro účely ohlašování souhrnné provozní evidence bude provozovatel vycházet z výsledků jednorázových autorizovaných měření emisí a roční emise stanoví jako součin měrné výrobní emise a příslušné vztažné veličiny.
4. S účinností od 1. 3. 2027 je provozovatel povinen nepřetržitě sledovat a zaznamenávat tlakovou ztrátu na tkaninovém filtru jako provozní parametr prokazující správnou funkci zařízení ke snižování emisí. Záznam hodnot musí být pořizován v intervalu nejvýše 5 minut a uchováván v elektronické podobě. Provozní rozmezí tlakové ztráty činí 100 až 3 500 Pa. V případě, že tlaková ztráta při provozu ventilátoru překročí hodnotu 3 500 Pa nebo poklesne pod hodnotu 100 Pa, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu prověřit příčinu odchylky a přijmout nápravná opatření k obnovení řádné funkce filtračního zařízení. Není-li možné řádnou funkci filtračního zařízení obnovit, lze dokončit pouze zpracování materiálu, který se již nachází v technologické lince obalovny, a následně musí být obalovna odstavena z provozu do doby odstranění poruchy. O zjištěných odchylkách provozního parametru, provedené kontrole, zjištěné příčině, zjištěných poruchách a přijatých nápravných opatřeních vede provozovatel záznam v provozní evidenci.
5. Provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu ovzduší (mj. zahájení a trvalé ukončení provozu) příslušným orgánům ochrany ovzduší, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností.

Nedílnou součástí tohoto povolení provozu je provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje „Obalovna Pardubice – Semtín technologická linka Benninghoven TBA 160“, zpracovaný v srpnu 2026.“

Účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost Skanska Asfalt s.r.o., se sídlem Pavelkova 1342/6a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 241 23 641.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 1. 9. 2026 od provozovatele, žádost o vydání změny povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší.

Dnem tohoto podání bylo zahájeno řízení podle § 44 správního řádu.

Součástí žádosti byly následující doklady:

- návrh provozního řádu vyjmenovaného stacionárního zdroje „Obalovna Pardubice – Semtín technologická linka Benninghoven TBA 160“, zpracovaný v srpnu 2026
- plná moc
- rozhodnutí čj. KrÚ 1610/2017/OŽPZ/CS ze dne 6. 1. 2017

V návaznosti na výše uvedené krajský úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu prostřednictvím *Oznámení o zahájení správního řízení* čj.: KUPA-16362/2026-4 ze dne 2. 9. 2026 (dále také jen „oznámení“) oznámil všem jemu známým účastníkům řízení, že podáním žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Spolu s oznámením o zahájení správního řízení byli účastníci řízení vyrozuměni, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byli současně seznámeni s podklady rozhodnutí. Dále byli účastníci řízení vyrozuměni o tom, že jsou oprávněni podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Krajský úřad dále účastníky řízení vyrozuměl, že předpokládá vydání rozhodnutí po uhrazení správního poplatku. V případě, že krajský úřad neobdrží nové podklady do 5 dnů od obdržení oznámení, a bude uhrazen správní poplatek, vydá ve věci rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval krajský úřad za důležité, opakovaně účastníky řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Z tohoto důvodu došel krajský úřad k závěru, že všichni účastníci řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

Správní poplatek ve výši 3 000 Kč,- za vydání rozhodnutí o změně povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu byl na účet krajského úřadu připsán dne 16. 9. 2026.

Předmětem předložené žádosti je aktualizace povolení provozu a provozního řádu z důvodu novely zákona a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „vyhláška“).

V souladu s § 12 odst. 4 zákona byly upraveny podmínky povolení, aby neobsahovaly podmínky vyplývající z platných právních předpisů na úseku ochrany ovzduší. Podmínka týkající se předložení návrhu na změnu provozního řádu na krajský úřad v případě výskytu změn v provozu zdrojů nebo jiných závažných okolností dotýkajících se vlivu zdrojů na znečišťování ovzduší, byla z povolení vypuštěna. Jakékoliv změny na zdrojích, které mají vliv na úroveň znečišťování, mají být oznámeny orgánům ochrany ovzduší. Jelikož jsou provozní řády nedílnou součástí povolení provozu, pokud dojde ke změně na zdroji, pro který je povinnost vypracovat provozní řád, je povinností provozovatele předložit na krajský úřad i návrh tohoto provozního řádu.

Podmínka pod bodem 3 povolení byla stanovena z důvodu specifikace stanovení ročních emisí znečišťujících látek pro potřeby ohlašování souhrnné provozní evidence.

Podmínka pod bodem 4 povolení byla stanovena z důvodu stanovení provozního parametru pro kontrolu správné funkce technologie ke snižování emisí nebo opatření ke snížení emisí v souladu s § 6 odst. 4 zákona. Provozovatel obalovny je v souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky povinen provádět pravidelná jednorázová měření emisí. Obalovna splňuje kritéria uvedená v bodě 4. přílohy č. 19 k vyhlášce, zároveň je vybavena tkaninovým filtrem, pro který tabulka v příloze č. 19 vyhlášky jako rozhodný provozní parametr pro kontrolu jeho správné funkce uvádí tlakovou ztrátu. Tlaková ztráta představuje přímý ukazatel provozního stavu a funkčnosti filtračního zařízení. Poznámka pod tabulkou přílohy č. 19 vyhlášky dále stanovuje obecný požadavek na nepřetržité sledování a zaznamenávání příkonu ventilátoru nebo obdobného zařízení zajišťujícího odsávání technologie a odvod emisí. Současně však připouští výjimky z této povinnosti v případech, kdy jsou nepřetržitě sledovány a zaznamenávány jiné provozní parametry umožňující průběžné ověřování řádné funkce zařízení ke snižování emisí. Krajský úřad má za to, že v daném případě je účel poznámky pod tabulkou přílohy č. 19 vyhlášky naplněn nepřetržitým sledováním a zaznamenáváním tlakové ztráty tkaninového filtru, a proto nebyl stanoven požadavek na souběžné nepřetržité sledování a zaznamenávání příkonu ventilátoru.

Vzhledem k článku II bodu 5 přechodných ustanovení k zákonu č. 42/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu krajský úřad rozhodl, že povinnost nepřetržitého sledování a zaznamenávání provozního parametru nastává pro provozovatele od 1. 3. 2027.

Zdroj je uveden v příloze č. 2a k zákonu. V souladu s § 12a odst. 5 se minimální vzdálenosti neuplatňují při změnách povolení provozu stacionárních zdrojů, pro které bylo povolení provozu již vydáno.

Krajský úřad upozorňuje, že provozovatel je i nadále povinen plnit zákonné povinnosti vyplývající mimo jiné z ustanovení § 17 odst. 3 písm. c) zákona a v zákonem stanoveném termínu podávat hlášení údajů souhrnné provozní evidence do ISPOP, v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) zákona dodržovat emisní limity, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4 zákona. Specifické emisní limity a technické podmínky provozu jsou pro obalovny živičných směsí uvedeny v části II bodě 4.6. přílohy č. 8 vyhlášky.

Krajský úřad rozhodl v souladu s ust. § 13 odst. 2 a § 12 odst. 4 zákona tak, jak je stanoveno ve výroku rozhodnutí.

V ostatních částech zůstává povolení beze změn. V souladu s § 13 odst. 4 zákona bylo vypracováno úplné znění výrokové části povolení provozu.

Změna provozu zdroje není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizací dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209.

Poučení účastníka

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy III. se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Podané odvolání musí mít podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

(podepsáno elektronicky)

Příloha č. 1:

Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje „Obalovna Pardubice – Semtín technologická linka Benninghoven TBA 160“, zpracovaný v srpnu 2026

Příloha č. 2:

Úplné znění rozhodnutí čj. KrÚ 58954/2014/OŽPZ/CS ze dne 12. 9. 2014 ve znění rozhodnutí čj. KrÚ 1610/2017/OŽPZ/CS ze dne 6. 1. 2017 a čj. KUPA-16362/2026-6 ze dne 24. 9. 2026