



KUPAX01KM88Z

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-11182/2026-9
Spisová značka: KUPA-11182/2026 OŽPZ OVH
Vyřizuje: Ing. Radka Kroutilová
Telefon: 466026680
E-mail: radka.kroutilova@pardubickykraj.cz
Mobil: 601336747

(dle rozdělovníku)

Datum: 29.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen vodní zákon), místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále jen „správní řád“), na návrh správce významného vodního toku Loučná, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, a ust. § 173 odst. 1 správního řádu,

oznamuje

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona a ust. § 172 správního řádu

- I. **stanovení změny rozsahu záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Loučná, úsek Trstěnice – Chmelík, ř. km 72,000 - 78,000, IDVT 10100037, v kú. Čistá u Litomyšle, Trstěnice a Chmelík, podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona;**
- II. **vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) významného vodního toku Loučná, úsek Trstěnice – Chmelík, ř. km 72,000 - 78,000, IDVT 10100037, v kú. Čistá u Litomyšle, Trstěnice a Chmelík, podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona;**
- III. **stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území (dále jen ZÚ) pro Q₁₀₀ významného vodního toku Loučná, úsek Trstěnice – Chmelík, ř. km 72,000-78,000, IDVT 10100037, v kú. Čistá u Litomyšle, Trstěnice a Chmelík, podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona.**

Krajský úřad stanoví na území obcí Čistá, Trstěnice a Chmelík c, ř. km 72,000 - 78,000, IDVT: 10100037, v k. ú. Čistá u Litomyšle, Trstěnice a Chmelík, mimo AZZÚ v záplavovém území Q₁₀₀, následující omezující podmínky:

- omezení nové výstavby liniových objektů významně ovlivňující odtokové poměry
- omezit skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,

- omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
- omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí, např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- veškerá nová výstavba bude povolována za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí a zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí – omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně podlah nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_{100} , umístění citlivých technologií vnitřního vybavení - např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd., nad úroveň hladiny příslušné Q_{100} , detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb – např. nenasákavé případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních).

Opatřením obecné povahy (dále „OOP“) se nahradí stanovené ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná stanovené opatřením obecné povahy čj. KrÚ 51875/2014 ze dne 6. 8. 2014 pro úsek 39,310-73,291, a to pouze v úseku Trstěnice – Chmelík, ř.km 72,000 – 73,791, IDVT 10100037. Zbývající úsek záplavového území nebyl v minulosti stanoven.

OOP se týká všech dotčených osob ve správním území obcí Čistá, Trstěnice a Chmelík, v kú. Čistá u Litomyšle, Trstěnice a Chmelík, jejichž práva a povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř. km 72,000 - 78,000 významného vodního toku Loučná dotčeny.

Začátek úseku (S-JSTK): X: 1090903, Y: 609935,

konec úseku (S-JSTK): X: 1094807, Y: 610668.

Veškeré podklady – rozsah ZÚ při Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} a hranice změny AZZÚ jsou zakresleny v příložených mapových podkladech s digitálními daty včetně dokumentů (podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu) - pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=loucna_72_78

Odůvodnění

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení změny ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná předloženy žadatelem následující podklady:

- žádost o aktualizaci stanovení ZÚ včetně vymezení AZZÚ – významného vodního toku Loučná, v úseku Trstěnice – Chmelík v ř. km 72,000 – 78,000, ze dne 27. 7. 2026, č.j. PLa/2025/034363,
- situace ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná, v úseku Trstěnice – Chmelík v ř. km 72,000 – 78, 000, v měřítku 1: 5 000, popis zpracování, psaný podélný profil, hydrologická data (3 paré v listinné podobě),
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy záplavového území a aktivní zóny.

Jedná se o návrh aktualizace ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Loučná, v úseku Trstěnice – Chmelík, ř. km 72,000 – 78,000 na území obcí Čistá, Trstěnice a Chmelík.

Významný vodní tok Loučná je uveden v příloze č. 1 vyhl. č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, pod pořadovým číslem 56, identifikátor vodního toku: IDVT 10100037, číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-0090. Podle ust. § 107 odst. 1 písm. m) vodního zákona patří do působnosti krajských úřadů stanovovat na návrh správce povodí rozsah ZÚ významných vodních toků a jejich AZZÚ.

V souladu s vodním zákonem byla zpracována aktualizace studie ZÚ včetně vymezení AZZÚ úseku významného vodního toku Loučná. Aktualizace záplavového území v rozsahu ř.km 72,000 – 78,000 byla vypracována z důvodu aktuálního geodetického zaměření, čímž došlo ke zpřesnění rozsahu záplavového území vodního toku Loučná pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} a k vymezení aktivní zóny záplavového území v úseku parcela č. 2999/3 (k. ú. Čistá u Litomyšle)

-parcela č. 259 (k. ú. Chmelík), ř.km 72,000 – 78,000. Podkladem pro výpočet a sestavení 2D hydraulického modelu v režimu nerovnoměrného ustáleného proudění byl mj. digitální model reliéfu 5. generace (DMR5G).

Tato aktualizace a zpřesnění výpočtu mohou zapříčinit významné lokální zvětšení či zmenšení rozlivu, případně změny výšek hladin. V rámci zpracované studie ZÚ bylo před zahájením prací provedeno místní šetření a byla pořízena fotodokumentace objektů na toku.

Krajský úřad v souladu s vyhl. č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, vydal žadateli vyjádření k záměru aktualizovat ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná v úseku Trstěnice – Chmelík, ř. km 72,000-78,000, dne 1. 6. 2026 pod č.j. KUPA-11182/2026-2. Dále v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dopisem ze dne 30. 7. 2026 pod č.j. KUPA-11182/2026-4 zaslal návrh aktualizace rozsahu ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná v úseku Trstěnice-Chmelík dotčeným orgánům uvedeným v ust. § 136 správního řádu k projednání. Aktualizací se nahradí ZÚ a AZZÚ stanovené opatřením obecné povahy č.j. KrÚ 51875/2014 ze dne 6. 8. 2014 pro úsek 39,310-73,291, a to pouze v úseku 72,000 – 73,291. Zbývající úsek záplavového území nebyl v minulosti stanoven.

Během dané lhůty do 15. 9. 2026 krajský úřad obdržel k uvedenému návrhu aktualizace ZÚ a AZZÚ vyjádření obce Chmelík, ke bylo upozorněno na rozpor vedení aktivní záplavové zóny v místě čp. 79 v obci Chmelík (budova obecního úřadu a kulturního domu). Na základě tohoto byl zpracovatel požádán o stanovisko. Zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, se k tomuto vyjádřil sdělením č. j. PLa/2026/053489 ze dne 1. 10. 2026. Ve svém sdělení uvedl, že dokumentace na stanovení toku Loučná byla předložena v rozsahu a formátech, jenž předepisuje vyhláška ust. § 7 vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, vydaná Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1.6.2018., a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě na Krajský úřad Pardubického kraje. Postup tvorby aktivní zóny je jednoznačně určen výše uvedenou vyhláškou, nebyl zde prostor na její modifikaci a případnou diskuzi o jejím rozsahu a hranicích. Rozsah aktivní zóny záplavového území nelze tedy určovat či odhadovat ani z rozsahu prošlých historických povodní. Jelikož námitka nebyla doložena argumenty nutnými pro prověření rozsahu ZÚ včetně AZZÚ (geodetické zaměření, oponentní studie atd.), Povodí Labe, státní podnik, ponechalo návrh ZÚ včetně AZZÚ beze změny.

Geodetickým podkladem je digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) z roku 2010 provedený metodou laserového skenování v nepravidelné síti bodů (TIN). Přesnost digitálního modelu reliéfu je zpracovatelem (Český úřad zeměměřičský a katastrální) udávána se střední chybou 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

Hydrologickými daty pro výpočet je řada N-letých teoretických povodňových průtoků v dané třídě přesnosti dodaná výhradně Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Následně byl sestaven 1D hydraulický model v režimu nerovnoměrného ustáleného proudění, který vychází z výše uvedených podkladů.

Drsnostní součinitel je v modelu určen na základě místního šetření, fotodokumentace a dostupných odborných publikací zabývajících se touto tematikou. Pro určení (zpřesnění) drsnostního součinitele jsou dále využita kalibrační data. Rozsah ZÚ je vytvořen průsečnicí digitálního modelu hladiny a digitálního modelu terénu. Výstupem výpočtu jsou poté čáry rozlivů a záplavového území, rastry povodňového nebezpečí (rastry rychlostí hloubek) povodňové ohrožení ve vektorové podobě a psaný podélný profil výšek hladin v ose vodního toku, případně mapy hladin – vše při průtocích Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} .

Krajský úřad ověřil, že veškeré podklady, včetně „Mapy záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny záplavového území“, předložené dokumentace byly vytvořeny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb. (dle ust. § 6) o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, vydané Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1. 6. 2018. Rozsah AZZÚ je počítán z fyzikálních charakteristik proudění povodňových N-letých průtoků (hloubky, rychlosti). K návrhu AZZÚ se využívají mapy povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a ostatní podklady uvedené v ust. § 4 výše uvedené vyhlášky. AZZÚ zahrnuje vlastní koryto vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií PPO podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích Q_5 , Q_{20} nebo Q_{100} je hloubka vody větší nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo je součin hloubky a rychlosti vody větší

nebo roven 0,75 m²/s. AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného.

Stanovení ZÚ včetně vymezení AZZÚ by mělo sloužit jako jeden ze základních podkladů pro vyhotovení, resp. změnu územního plánu spočívající ve stanovení omezujících podmínek pro novou výstavbu v souladu s ust. § 66 a § 67 vodního zákona.

Krajskému úřadu podle vodního zákona v souladu s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona náleží povinnost stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v ZÚ pro Q₁₀₀ na území obcí Čistá, Trstěnice a Chmelík, v kú. Čistá u Litomyšle, Trstěnice a Chmelík. Omezující podmínky stanovuje vodoprávní úřad na základě znalostí místních podmínek a na základě výstupů z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀ a Q₅₀₀; mapy povodňového ohrožení). Omezující podmínky se týkají aktivit, které by mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona (zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území. V daném případě se jedná o aktualizaci, změnu stanovení ZÚ včetně AZZÚ významného vodního toku Loučná v úseku Trstěnice – Chmelík. Z výše uvedených důvodů krajský úřad stanovuje podmínky týkající se nové výstavby tak, aby byla minimalizována možnost vzniku nepříznivých účinků povodní snížením zranitelnosti objektů a potenciálních škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu – omezení podsklepených objektů, umístění citlivých technologií vnitřního vybavení nebo jejich částí).

Výslovně se upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv nových staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Ten může omezující podmínky ještě více upřesnit a doplnit. Všichni vlastníci staveb a pozemků ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, mají povinnost zpracovat povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce, dle ust. § 71 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona.

Omezení ve stanovené AZZÚ vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních a vodoprávních úřadů.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007, o vyhodnocování a zvládnutí povodňových rizik, jsou zpracovány pro Oblasti s významným povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohrožení a rizika a platí pro ně Plán pro zvládnutí povodňových rizik. V rámci zpracování ZÚ významného vodního toku Loučná jsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení a rizik v celé délce zpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku ke stavbám v záplavovém území, pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v souladu s ust. § 23 odst. 2 vodního zákona. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro povodňový plán jednotlivé obce.

Stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ významného vodního toku Loučná se stane závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace. Stanovené ZÚ je následně i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí v souladu s ust. § 54 odst. 4 vodního zákona.

Krajský úřad upozorňuje, že v případě vybudování nových protipovodňových opatření na stanoveném rozsahu záplavového území, bude třeba daný úsek vodního toku znovu detailně přeměřit, průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a následně stanovené ZÚ zaktualizovat.

Poučení účastníků

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, dává možnost se k návrhu OOP vyjádřit všem, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny

a uplatnit u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství písemné připomínky, **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro vydání OOP a vypořádat se s nimi v odůvodnění OOP.

V souladu s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu při rozhodování o námitkách.

Do všech podkladů pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná lze nahlédnout po předchozí telefonické domluvě v kanceláři č. C 230 krajského úřadu.

Veškeré podklady – rozsah ZÚ při Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀ a Q₅₀₀ a hranice změny AZZÚ jsou zakresleny v příložených mapových podkladech s digitálními daty včetně dokumentů (podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu) - pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=loucna_72_78

Příloha:

Přehledná situace úseku ZÚ (s Q₅-Q₂₀-Q₁₀₀ a Q₅₀₀) a AZZÚ významného vodního toku Loučná v ř. km úsek v ř. km 72,000 – 78,000 v měřítku 1: 5000.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

v z. **Ing. Drahomíra Brůnová**
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Obdrží:

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování
Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení stavebního řádu
(IS DS x4cbvs8), Bratří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Obec Trstěnice (IS DS h8tbn5g, Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Obec Chmelík (IS DS 5yda4q9), Chmelík 76, 570 01 Litomyšl
Obec Čistá (IS DS wx2a4j7), Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle

Na vědomí:

- Povodí Labe, státní podnik, odbor péče o vodní zdroje (IS DS dbyt8g2),
se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů – způsobem umožňujícím dálkový přístup:

- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje,
- na úřední desce Obecního úřadu Trstěnice
- na úřední desce Obecního úřadu Litomyšl
- na úřední desce Obecního úřadu Čistá

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje).

Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

razítko, podpis

Příloha: Přehledná situace ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná, úsek v ř. km 72,000 – 78,000



