KUPAX01KCMR8

Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Číslo jednací: KUPA-16717/2026-7
Spisová značka: KUPA-16717/2026 OŽPZ OOOOH
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rybárik
Telefon: 466026521
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz

Slévárna Vysoké Mýto s.r.o.
Pražská 123
566 01 Vysoké Mýto

Datum: 05.10.2026

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“) a **mění** souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona

rozhodnutí o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší

vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona pod kódem
- 4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě 50 kg za den a více a
- 4.8.1. Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem.

provozovatele: **Slévárna Vysoké Mýto s.r.o.,**
Pražská 123,
566 01 Vysoké Mýto,
IČ 259 48 121,

na adrese: **Slévárna Vysoké Mýto s.r.o.,**
Pražská 123,
566 01 Vysoké Mýto,

vydané podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 69504/2013/OŽPZ/Ry ze dne 4. 10. 2013 tak, že:

text výroku rozhodnutí a podmínek pro provoz zdroje, znějící:
...

I. *podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona*

vydává povolení provozu

pro zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, pod kódy 4. 8. 1. a 4.10., uvedené v příloze č. 2 ve skupině „Metalurgie neželezných kovů“, jejichž provozovatelem je:

Slévárna Vysoké Mýto s.r.o.,
Pražská 123,
566 01 Vysoké Mýto,
IČ 25948121,

1) *technologie tavení slitin hliníku a mosazi, uvedené v příloze č. 2 zákona, v kódu 4. 10. Tavení a odlévání neželezných kovů a slitin s denní kapacitu 770 kg slitiny hliníku (ročně 200 tun) a denní kapacitu 280 kg mosazi (ročně 80 tun), tvořené:*
   - *dvojicí kelímkových plynových pecí, umístěných v podlaze, s prostorovým odsáváním vzdušniny téměř ve výši stropu haly, vyrobené společností Karosa Vysoké Mýto v roce 1993, osazené hořáky DZ 300 a DZ 500 výrobce VPS Rosice u Chrasti - bez instalovaného přímého odsávání a*
   - *dvojicí sklopných kelímkových pecí se společným lapačem zplodin ve výšce cca 2,5m nad podlahou a společným odtahem - pecí, vyrobených Ústavem pro využití plynu Brno (UVP Brno) v roce 2011, osazených hořáky Unikol 400 výrobce UVP Brno a*

2) *pomocných provozů slévárny bez výduchu do vnějšího ovzduší, zahrnujících*
   - *cídírnu,*
   - *formovnu a*
   - *dva tryskače pro otryskávání odlitků ocelovým abrazivem s filtrací TZL a vracením vzduchu do pracovního prostředí – zdroje znečišťování, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 4.8.1. Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem*

a ***dále rozhodl*** *na základě žádosti tak, že:*

II. *podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona*

provozovatel - společnost Slévárna Vysoké Mýto s.r.o., Pražská 123, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25948121, bude ***pro zjišťování úrovně znečišťování*** *z dvojice* ***kelímkových pecí,*** *vyrobených společností Karosa Vysoké Mýto* ***používat výpočet*** *namísto provádění zjišťování úrovně znečišťování jednorázovým měřením*
a zároveň

r u š í

povolení k zjišťování úrovně znečišťování výpočtem, vydané rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje ***č.j. KrÚ 4376/2013/OŽPZ/Ry ze dne 21. 1. 2013,*** *vedené ve spise SpKrÚ 2657/2012/OŽPZ. Nedílnou součástí tohoto povolení je provozní řád, povolení se vydává za těchto podmínek:*

- *provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší (mj. zahájení a trvalé ukončení provozu) do 15 dnů od vzniku těchto skutečností,*

➢ *provozovatel bude* ***při provozu slévárny***
- *dodržovat podmínky, uvedené v provozním řádu, který je součástí tohoto rozhodnutí – dokumentu s názvem:* ***„PROVOZNÍ ŘÁD*** *vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší -* ***Slévárna Vysoké Mýto s.r.o.“****, vypracovaného v srpnu 2013 Renatou Trpkošovou a předloženého Ing. Petrem Mlejnkem – jednatelem společnosti a změny provozního řádu vypracovávat a předkládat do 60 dnů od vzniku změny jako součást žádosti o nové povolení provozu poté, co nastaly změny v provozu zdroje nebo jiné závažné okolnosti, dotýkající se vlivu zdroje na znečišťování ovzduší,*
- *vést provozní evidenci v souladu s § 17 odst. 3 písm. c) zákona a* ***pro zjišťování úrovně znečišťování z kelímkových pecí*** *Karosa Vysoké Mýto vycházet z průměrných hodnot, zjištěných v dříve provedených autorizovaných měřeních emisí,* ***výpočtem*** *zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší pro látky, pro něž stanoví* ***při tavení mosazi*** *specifické emisní limity vyhláška č. 415/2012 Sb, příloha č. 8, bod 3.7.4.„Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin“.(jedná se o výduch s prostorovým odsáváním vzdušniny nad kelímky s označením V2),*
- *na výduchu ze společného odtahu od sklopných pecí, označovaného jako .V 1 plnit zákonem stanovené specifické emisní limity, které stanoví vyhláška č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, bod 3.7.4.* ***pro použití dvojice sklopných pecí*** *se společným lapačem zplodin a společným odtahem pecí a* ***provádět*** *zjišťování úrovně znečišťování ovzduší* ***jednorázovým měřením*** *emisí znečišťujících látek na společném odtahu od dvojice sklopných kelímkových pecí v intervalu* ***jedenkrát za kalendářní rok,***

- *provozovatel bude **<u>při provozu pomocných provozů</u>** slévárny, zahrnujících cídírnu, formovnu a dva tryskače pro otryskávání odlitků ocelovým abrazivem s filtrací TZL a vracením vzduchu do pracovního prostředí bez odtahu do vnějšího prostředí,*
  - ***evidovat** provozní hodiny a spotřebované materiály **bez provádění zjišťování úrovně znečišťování** jednorázovým měřením emisí znečišťujících látek (TZL),*
  - *při provozu odsávání a filtrace vzdušniny do vnitřního prostředí dodržovat technické podmínky provozu výrobce zařízení a zajišťovat pravidelnou údržbu a servis v předepsaných intervalech, doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence, vedené v souladu s § 17 odst. 3 písm. c) zákona.*

…

<u>nahrazuje textem</u>:

...
podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) platného znění zákona

vydává povolení

pro technologie k odlévání slitin hliníku a mosazi bez koncového zařízení na snižování emisí a další související pomocné provozy (formovna, cídírna atd.), zařazené krajským úřadem v souladu s § 4a odst. 4 zákona do zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona pod kódem

- <u>4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě 50 kg za den a více</u> a
- <u>4.8.1. Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem</u>

provozovatele: **Slévárna Vysoké Mýto s.r.o.,**
Pražská 123,
566 01 Vysoké Mýto,
IČ 259 48 121,

na adrese: **Slévárna Vysoké Mýto s.r.o.,**
Pražská 123,
566 01 Vysoké Mýto.

<u>Předmětem povolení jsou</u>

1.1. **Technologie tavení slitin hliníku** s celkovou projektovanou kapacitou ročně 200 tun a **denní kapacitou 770 kg** slitiny hliníku se společným výduchem č. 001 o výšce 6 m a měřícím místem,
- dvojice sklopných kelímkových poklopových pecí, vyrobených Ústavem pro využití plynu Brno (UVP Brno), osazených hořáky UNIKOL 400 výrobce UVP Brno na zemní plyn, se společným lapačem zplodin ve výšce cca 2,5 m nad podlahou a společným odtahem pecí.

1.2. **Technologie tavení slitin mosazi** s celkovou projektovanou kapacitou ročně 80 tun a **denní kapacitou 280 kg** slitiny mosazi bez přímého odsávání kelímkových pecí a se vzduchotechnickým odtahem k odvětrání pracovního prostředí pracoviště, s výduchem č. 002 o výšce 8 m,
- dvojice kelímkových plynových pecí, vyrobených společností Karosa Vysoké Mýto v roce 1993, osazených hořáky DZ 300 a DZ 500 výrobce VPS Rosice u Chrasti na zemní plyn, umístěná v podlaze, s prostorovým odsáváním vzdušniny téměř ve výši stropu haly - technologie bez instalovaného řízeného odsávání,
  - zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem <u>4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě 50 kg za den a více,</u>

1.3. **Pomocné provozy pro přípravu výroby odlitků a ke koncové úpravě hotových odlitků** bez stanovené projektované kapacity výroby, procesy bez řízeného výduchu vně do ovzduší,
- formovna,
- cídírna (pucírna),

- obrobna,
- bubnový tryskač SMART 2 pro otryskávání odlitků ocelovým abrazivem s filtrací TZL napojený odsávacím potrubím na automatický filtr JET filtr (OU 20 JP) s vracením vzduchu do pracovního prostředí,
- bubnový tryskač OZT 2 pro otryskávání odlitků ocelovým abrazivem s filtrací TZL napojený odsávacím potrubím rovněž na automatický filtr s vracením vzduchu do pracovního prostředí
    - zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 4.8.1. Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem.

Krajský úřad Pardubického kraje dále

a) podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona **stanovil, že pro zjišťování úrovně znečišťování z dvojice kelímkových pecí,** vyrobených společností Karosa Vysoké Mýto, vybavených prostorovým odsáváním téměř ve výší stopu haly, zajišťujícím výměnu vzduchu v pracovním prostředí, bude **provozovatel používat výpočet** namísto provádění zjišťování úrovně znečišťování jednorázovým měřením a

b) dále **u dvojice kelímkových pecí,** vyrobených společností Karosa Vysoké Mýto, které nejsou vybaveny řízeným výduchem do vnějšího ovzduší **udělil výjimku** z povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 písm. d) zákona, tj. **z povinnosti odvádět emise TZL ze zdroje řízeným výduchem do vnějšího ovzduší** a

c) také u **souvisejících provozů dopravy a manipulace se surovinou nebo produktem**, pro přípravu výroby odlitků a pro koncovou úpravu hotových odlitků, zahrnujících formovnu, cídírnu, obrobnu, bubnový tryskač SMART 2 a bubnový tryskač OZT 2 s filtrací vzdušniny a vracením přečištěného vzduchu zpět do pracovního prostředí **udělil výjimku** z povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 písm. d) zákona, tj. **z povinnosti odvádět emise TZL ze zdroje řízeným výduchem do vnějšího ovzduší** a také stanovil provozovateli s ohledem na jakoukoli absenci vnějšího výduchu, že nebude provádět zjišťování úrovně znečišťování ani jednorázovým měřením ani výpočtem.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1) Provozovatel zdrojů bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu ovzduší (mj. zahájení a trvalé ukončení provozu) příslušným orgánům ochrany ovzduší, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností.
2) Provozovatel zdrojů bude provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
3) Provozovatel bude v rámci provozu dodržovat podmínky uvedené v platném provozním řádu, který je nedílnou součástí povolení provozu.

Podmínky provozu stanovené pro metalurgii slitin hliníku (pro provoz sklopných kelímkových pecí se společným odtahem):

4) Provozovatel bude na společném výduchu pecí provádět v pravidelných intervalech zjišťování úrovně znečišťování autorizovaným měřením.
5) Pro potřeby vedení provozní evidence a ohlašování souhrnné provozní evidence do ISPOP bude provozovatel zjišťovat úroveň znečišťování **výpočtem jako součin hmotnostního toku** znečišťujících látek, **stanoveného aktuálně posledním autorizovaným měřením a provozních hodin.**

Podmínky provozu stanovené pro metalurgii slitin mosazi (pro provoz otevřených kelímkových pecí v podlaze a bez řízeného odtahu):

6) Provozovatel nebude provádět zjišťování úrovně znečišťování autorizovaným měřením.
7) Pro potřeby vedení provozní evidence a ohlašování souhrnné provozní evidence do ISPOP bude provozovatel zjišťovat úroveň znečišťování **výpočtem jako součin hmotnostního toku** znečišťujících látek **a provozních hodin s použitím nejvyšší hodnoty z hodnot**, stanovených autorizovaným měřením v letech 2010, 2011, 2012, tzn.
    - **TZL - 32 g/hod.** (2010),
    - **NO_x jako NO_2 - 70 g/hod.** (2010),
    - **Zn - 22 g/hod.** (2010).

Podmínky provozu stanovené pro související provozy dopravy a manipulace se surovinou nebo produktem:

8) Provozovatel **nebude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší** ani měřením ani prováděním výpočtu emisí.

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je aktualizovaný provozní řád, nazvaný: „PROVOZNÍ ŘÁD STACIONÁRNÍHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – SLÉVÁRNA VYSOKÉ MÝTO, vypracovaný společností EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02 Pardubice v září 2026, schválený jednatelem společnosti Ing. Petrem Mlejnkem.

...

Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost Slévárna Vysoké Mýto s.r.o., Pražská 123, 566 01 Vysoké Mýto.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 7. 9. 2026 žádost společnosti Slévárna Vysoké Mýto s.r.o., Pražská 123, 566 01 Vysoké Mýto, podanou podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o změnu podmínek povolení provozu, vydaného podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí čj. KrÚ 69504/2013/OŽPZ/Ry ze dne 4. 10. 2013.

Podstatou žádosti o změnu podmínek povolení provozu je aktualizace provozního řádu provozovny s metalurgií neželezných kovů beze změn v technickém vybavení tohoto zdroje znečišťování ovzduší.

Součástí slévárny neželezných kovů, zařazené podle přílohy č. 2 jako vyjmenovaný zdroj podle kódu 4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě 50 kg za den a více je technologie tavení slitin hliníku s celkovou projektovanou kapacitou ročně 200 tun a denní kapacitou 770 kg a technologie tavení slitin mosazi s celkovou projektovanou kapacitou ročně 80 tun a denní kapacitou 280 kg. Slévárna je provozována v jednosměnném provozu.

V provozovně se také nacházejí také pomocné provozy slévárny pro přípravu výroby odlitků a koncové úpravě hotových odlitků, zahrnující formovnu, cídírnu, obrobnu, bubnový tryskač SMART 2 a bubnový tryskač OZT 2, oba sloužící pro otryskávání odlitků ocelovým abrazivem a oba s vracením přefiltrovaného vzduchu zpět do pracovního prostředí. Tyto procesy jsou zdrojem znečišťování ovzduší, zařazeným podle přílohy č. 2 jako vyjmenovaný zdroj podle kódu 4.8.1. Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem. Výše uvedené procesy bezprostředně navazují na vlastní tavení slitin hliníku a slitin mosazi a proto jsou přiloženém aktualizovaném provozním řádu také popsány.

K žádosti byly předložen aktualizovaný provozní řád, nazvaný: „PROVOZNÍ ŘÁD STACIONÁRNÍHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – SLÉVÁRNA VYSOKÉ MÝTO, vypracovaný společností EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02 Pardubice v září 2026 a schválený jednatelem společnosti Ing. Petrem Mlejnkem.

K dispozici je rovněž protokol o průběhu kontroly ČIZP OI Hradec Králové, provedené v uvedené provozovně dne 9. 1. 2013. Jeho závěry jsou shrnuty v protokolu čj. ČIŽP/45/OOO/1300154.001/13/KJO a obsahují rovněž výsledky autorizovaných měření emisí, prováděných v předchozích třech letech (2010, 2011, 2012) autorizovanou měřící skupinou společnosti Ekotech ochrana ovzduší s.r.o., Všestary.

Provozovatel dále k podkladům žádosti doplnil dne 5. 10. 2026 aktuálně platný protokol z poslední autorizovaného měření dvojice sklopných kelímkových poklopových pecí pro odlévání slitin hliníku. Výsledky autorizovaného měření, provedeného dne 25. 5. 2026 měřící skupinou Ekotech ochrana ovzduší s.r.o., Všestary, 503 12 Všestary a zaznamenané v protokolu č. 40/2026, dokladují plnění

platných specifických emisních limitů, stanovených vyhláškou č. 415/2012 Sb, příloha č. 8, bod 3.7.4. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin pro TZL a NO_x jako NO_2.

Dnem podání žádosti dne 7. 9. 2026 bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu. Krajský úřad oznámením vydaným dne 9. 9. 2026 pod čj. KUPA-16717/2026-4 v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil o zahájeném řízení účastníka řízení a jako správní úřad příslušný k provedení úkonu, tj. vydání změny podmínek povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákonu, v souladu s ust. § 5 odst. 1, 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích"), upozornil provozovatele (poplatníka) na povinnost uhrazení správního poplatku, stanoveného dle položky 27A, bodu 2, sazebníku – přílohy č. 1 k zákonu o správních poplatcích ve výši 3 000 Kč. V souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích může Krajský úřad vydat změnu podmínek povolení provozu dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona až po zaplacení správního poplatku. Správní poplatek byl uhrazen dne 16. 9. 2026.

Spolu s výše uvedeným oznámením o zahájení správního řízení byl účastník řízení vyrozuměn, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byl současně seznámen s podklady rozhodnutí. Dále byl účastník řízení vyrozuměn o tom, že je oprávněn podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkovi řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Krajský úřad dále účastníka řízení vyrozuměl, že v případě, že Krajský úřad neobdrží nové podklady, předpokládá vydání rozhodnutí ve věci. Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval krajský úřad za důležité, opakovaně účastníka řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu došel krajský úřad k závěru, že účastník řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

Zákonem č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, došlo ke změně zákona. Jednou z těchto změn je obměna označení povolovacích ustanovení (posun písmen v § 11 odst. 2 zákona). Citovaná změna je zohledněna v tomto znění povolení provozu.

Žádost byla podána v souvislosti se skutečností, že dne 20. 2. 2025 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 42/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který nabyl účinnosti dne 1. 3. 2025. Dne 13. 10. 2025 také vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 398/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 11. 2025 krom některých ustanovení, která nabývají účinnosti později.

V souladu s platným ustanovením § 12 odst. 4 zákona nemají být součástí povolení provozu žádné závazné podmínky provozu, které jsou již stanoveny zákonem nebo prováděcím právním předpisem a také struktura, členění a obsahová stránka provozního řádu, předepsaná přílohou č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění byla novelizována.

Z povolení byly proto odstraněny podmínky, které odkazovaly na povinnosti vyplývající z ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona dodržovat emisní limity a z ustanovení § 17 odst. 3 písm. c) zákona vést provozní evidenci a v zákonem stanoveném termínu podávat hlášení údajů souhrnné provozní evidence do ISPOP.

Krajský úřad také doplnil charakteristiku zdrojů znečišťování a provedl celkovou revizi podmínek povolení.

Krajský úřad umožnil u části metalurgické technologie pro odlévání mosazi provozovateli výjimku z § 17 odst. 3 písm. d) zákona, z povinnosti odvádět znečišťující látky ze zdroje řízeným výduchem do vnějšího ovzduší. Tuto výjimku krajský úřad umožnil u dvojice otevřených pecí pro odlévání slitin mosazi, umístěných v podlaze, s prostorovým odsáváním vzdušniny téměř ve výši stropu haly, což není řízený výduch, ale je de facto vzduchotechnický odtah k odvětrání pracovního prostředí s výstupem vzdušniny, označovaným č. 002.

Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici výsledky autorizovaných měření z let 2010, 2011, 2012 a zjištěné hmotnostní toky znečišťujících látek a hmotnostní koncentrace na tomto spíše vzduchotechnickém výduchu zajišťujícím výměnu vzduchu v pracovním prostředí, nejsou zcela zanedbatelné, krajský úřad podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona také stanovil, že pro zjišťování úrovně znečišťování z dvojice otevřených kelímkových pecí, bude provozovatel namísto provádění zjišťování úrovně znečišťování jednorázovým měřením používat výpočet tak, jak tomu bylo dosud.

Krajský úřad dále také vycházel z výsledků autorizovaných měření z let 2010, 2011, 2012, kdy bylo autorizované měření na tomto prostorovém vzduchotechnickém výduchu prováděno a prokázalo dodržování specifických emisních limitů, stanovených pro TZL, NOx jako NO_2, Zn. S ohledem výsledky, získané při těchto měřeních, krajský úřad v podmínkách povolení stanovil, že pro zjišťování úrovně znečišťování z pecí pro odlévání mosazi, bude provozovatel při výpočtu vycházet z nejvyšších naměřených hodnot, zjištěných v měřeních v letech 2010, 2011, 2012. Výsledky měření hmotnostních toků znečišťujících látek, získaná z těchto autorizovaných měření jsou následující: **TZL** - 5,4 g/hod. (2012), 20 g/hod. (2011), 32 g/hod. (2010), **NO_x jako NO_2** – 66 g/hod. (2012), 58 g/hod. (2011), 70 g/hod. (2010), **Zn** – 2,5 g/hod. (2012), 21 g/hod. (2011), 22 g/hod. (2010).

Výjimku z § 17 odst. 3 písm. d) zákona, z povinnosti odvádět znečišťující látky ze zdroje řízeným výduchem do vnějšího ovzduší, krajský úřad také umožnil provozovateli u souvisejících provozů dopravy a manipulace se surovinou nebo produktem, pro přípravu výroby odlitků a pro koncovou úpravu hotových odlitků, zahrnujících formovnu, cídírnu, obrobnu, bubnový tryskač SMART 2 a bubnový tryskač OZT 2. Autorizovaná měření u pomocných provozů slévárny, zahrnujících cídírnu, formovnu a také dva tryskače pro otryskávání odlitků, nelze k doložení plnění specifického limitu pro TZL, stanoveného vyhláškou č. 415/2012 Sb. provádět, neboť uvedené technologie nejsou vybaveny žádným řízeným výduchem do vnějšího ovzduší. Pro tento zdroj tedy také nelze uskutečňovat relevantní výpočet pro určení množství emisí TZL.

Krajský úřad pro provoz pecí pro odlévání slitin hliníku dále v podmínkách stanovil povinnost provádět v pravidelných intervalech zjišťování úrovně znečišťování autorizovaným měřením. Provozovatel je povinen tato měření provádět v intervalu jedenkrát za kalendářní rok. Specifické emisní limity pro odlévání hliníku stanoví platné znění vyhlášky č. 415/2012 Sb, příloha č. 8, bod 3.7.4. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin. Jedná se o specifické limity pro TZL a NO_x jako NO_2. Pro hmotnostní koncentrace a hmotnostní toky oxidu uhelnatého (CO) nejsou platným zněním vyhlášky č. 415/2012 Sb. specifické limity stanoveny a emisní limit, stanovený vyhláškou č. 415/2012 Sb. pro zinek, platí pouze pro odlévání zinku a jeho slitin a pro hliník se neuplatňuje.

Pro znečišťující látky se stanovenými emisními limity (TZL a NO_x jako NO_2) bude provozovatel na výduchu z pecí metalurgie hliníku pro potřeby vedení provozní evidence a ohlašování souhrnné provozní evidence do ISPOP zjišťovat úroveň znečišťování výpočtem jako součin hmotnostního toku znečišťujících látek, stanoveného aktuálně posledním autorizovaným měřením a provozních hodin. Krajský úřad tuto metodu výpočtu emisí za pomoci hmotnostního toku a provozních hodin při odlévání hliníku upřednostnil před emisním faktorem vztaženým na kg hotových odlitků, zjištěným z aktuálního autorizovaného měření pro přehlednost a sjednotil ji s metodou výpočtu z odlévání slitin mosazi, při níž bude k výpočtu také aplikován hmotnostní tok TZL a NO_x a provozní hodiny provozu technologie.

Pro výpočet emisí z metalurgie hliníku budou tedy vždy používány hmotnostní toky látek, zjištěné pomocí každoročního autorizovaného měření a pro výpočet emisí z metalurgie mosazi budou používány pevně stanovené hmotnostní toky TZL, NOx jako NO_2, Zn, které jsou uvedeny v podmínkách povolení.

Krajský úřad dále upozorňuje na povinnost plnit veškeré podmínky provozu plynoucích z platných právních předpisů, které nejsou z důvodu nadbytečné duplicity obsaženy ve výrokové části rozhodnutí. Plnění těchto podmínek je závazné přímo ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Obecně definovaný rámec těchto povinností je uveden v § 17 zákona. S ohledem na charakter provozu se dále jedná zejména o tyto povinnosti:

- Provozovatel povede provozní evidenci a bude ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen „ISPOP“). (viz písm. c) bod 3 § 17 zákona).
- Provozovatel bude v rámci provozu dodržovat podmínky uvedené v platném provozním řádu definovaném v povolení provozu.

- Nastanou-li změny v provozování zdroje nebo jiné závažné okolnosti dotýkající se vlivu zdroje na kvalitu ovzduší, provozovatel vypracuje návrh změny provozního řádu zdrojů a předloží ho na Krajský úřad Pardubického kraje, a to jako součást žádosti o změnu povolení provozu.

Předmětná změna podmínek povolení není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizačního dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209.

S ohledem na platné znění § 13 odst. 4 zákona krajský úřad vypracoval úplné znění výrokové části původního rozhodnutí ve znění jeho následných změn.

Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost Slévárna Vysoké Mýto s.r.o., Pražská 123, 566 01 Vysoké Mýto.

POUČENÍ ÚČASTNÍKA

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy III. se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání musí mít podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

otisk úředního razítka

Příloha č. 1:
Provozní řád: PROVOZNÍ ŘÁD STACIONÁRNÍHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – SLÉVÁRNA VYSOKÉ MÝTO, vypracovaný společností EKONOX, s.r.o., Pardubice v září 2026.

Příloha č. 2:
Úplné znění výrokové části rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, vydaného podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí pod čj. KrÚ 69504/2013/OŽPZ/Ry ze dne 4. 10. 2013, ve znění první změny vydané pod čj. KUPA-16717/2026-7 ze dne 5. 10. 2026.