KUPAX01KIHHF

Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 30. 09. 2026

Spisová značka: KUPA-17786/2026 OŽPZ OOOOH
Číslo jednací: KUPA-17786/2026-6

Vyřizuje: Ing. Lucie Virágová
Telefon: 466 026 520
E-mail: lucie.viragova@pardubickykraj.cz

Datum: 19. 10. 2026

MP Energie s.r.o.
Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové
500 09 Hradec Králové

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále také jen „krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona,

mění

povolení provozu vydané pod čj. KrÚ 22106/2014/OŽPZ/CS dne 31. 3. 2014, ve znění změny čj. KrÚ 54016/2015/OŽPZ/CS ze dne 20. 8. 2015 pro zdroje znečišťování ovzduší zařazené v souladu s ustanovením § 4a odst. 4 zákona dle přílohy č. 2 k zákonu pod kódem:

- *1.2. „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“*

pro provozovatele: **MP Energie s.r.o.**
Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové
500 09 Hradec Králové
IČ: 178 97 131

a provozovnu: **MP Energie s.r.o. – CKNO Zdechovice**
533 11 Zdechovice,

tak, že se zrušuje text ve znění:

„provozu pro zdroje znečišťování ovzduší
provozovatele Tedom a.s.
Výčapy 195
674 01 Třebíč
IČ: 28466021
místo provozu: Tedom a.s.
skládka TKO Chvaletice
533 12 Chvaletice

Předmětem povolení je zdroj pro spalování skládkového plynu:
*1 ks **plynového motoru kogenerační jednotky** typu TEDOM CAT 1100 SP BIO CON o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 3001 kW s flérou pro snížení úrovně znečišťování ovzduší a s membránovým kulovitým zásobníkem na skládkový plyn.*
Jedná se o vyjmenovaný zdroj podle kódu 1.2. přílohy č. 2 zákona.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

- *provozovatel je povinen provozovat zdroje v souladu s technickými podmínkami zařízení stanovených výrobcem a provádět jejich výrobcem předepsané, pravidelné servisní seřizování a doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence,*
- *provozovatel při provozu zdroje dodrží specifické emisní limity pro oxidy dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO) za spalovacím motorem podle části II bodu 2. přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen vyhláška),*
- *provozovatel se postará o zjištění úrovně znečišťování spalovacího motoru pro oxidy dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO), jedenkrát za 3 kalendářní roky podle § 3 odst. 2 písm. b) bod 1. vyhlášky*
- *provozovatel pro zdroj namísto měření emisí tuhých znečišťujících látek pro zjištění úrovně znečišťování použije výpočet pomocí faktoru při spalování plynného paliva, který je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 8/2013*
- *provozovatel použije pro spalování přebytečného skládkového plynu nouzový provozní hořák (fléra) v případě, že spalovací motor KGJ je mimo provoz déle než 14 dní a dodrží technické podmínky podle přílohy č. 8 část I bod 2. vyhlášky,*
- *provozovatel oznámí údaje o zahájení a trvalém ukončení provozu, včetně změn podmínek provozování zdrojů, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností, České inspekci životního prostředí OI Hradec Králové, Krajskému úřadu Pardubického kraje a místně příslušnému obecnímu (městskému) úřadu.“*

a nahrazuje se textem ve znění:

„provozu pro zdroje znečišťování ovzduší zařazené v souladu s ustanovením § 4a odst. 4 zákona dle přílohy č. 2 k zákonu pod kódem:

- *1.2. „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“*

pro provozovatele: **MP Energie s.r.o.**
Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové
500 09 Hradec Králové
IČ: 178 97 131

a provozovnu: **MP Energie s.r.o. – CKNO Zdechovice**
533 11 Zdechovice.

Charakteristika zdrojů znečišťování ovzduší (dále také jen „zdrojů“):
Jedná se o dvě kogenerační jednotky (dále také jen „KGJ“) GENTEC - KE-MBG 500-BRR s motory MAN, typ E3262 LE212, o jmenovitém tepelném příkonu 2 x 1 320 kW. Celkový jmenovitý tepelný příkon činí 2 640 kW. Palivem je skládkový plyn. Spaliny jsou z KGJ vypouštěny do ovzduší

*Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220*
*Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * IDDS: z28bwu9*

samostatnými komíny. Ke spalování přebytečného skládkového plynu slouží nouzový provozní hořák (fléra). Skládkový plyn je skladován v membránovém kulovitém zásobníku.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1. Provozovatel je povinen provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
2. Pro stanovení ročních emisí znečišťujících látek pro účely ohlašování souhrnné provozní evidence bude provozovatel vycházet z výsledků jednorázových autorizovaných měření emisí a roční emise stanoví jako součin měrné výrobní emise a příslušné vztažné veličiny.
3. Provozovatel použije pro spalování přebytečného skládkového plynu nouzový provozní hořák (fléru) v případě, že spalovací motor KGJ je mimo provoz déle než 14 dní.
4. Provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu ovzduší (mj. zahájení a trvalé ukončení provozu) příslušným orgánům ochrany ovzduší, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností.

Účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost MP Energie s.r.o., se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, IČ: 178 97 131.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 30. 9. 2026 od provozovatele, žádost o vydání změny povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší.

Dnem tohoto podání bylo zahájeno řízení podle § 44 správního řádu.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- Technický list KGJ
- Průvodní dopis
- Pověření zaměstnance
- Rozhodnutí krajského úřadu čj. KrÚ 22106/2014/OŽPZ/CS ze dne 31. 3. 2014

V návaznosti na výše uvedené krajský úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu prostřednictvím *Oznámení o zahájení správního řízení* čj.: KUPA-17786/2026-4 ze dne 14. 10. 2026 (dále také jen „oznámení“) oznámil všem jemu známým účastníkům řízení, že podáním žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Spolu s oznámením o zahájení správního řízení byli účastníci řízení vyrozuměni, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byli současně seznámeni s podklady rozhodnutí. Dále byli účastníci řízení vyrozuměni o tom, že jsou oprávněni podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Krajský úřad dále účastníky řízení vyrozuměl, že předpokládá vydání rozhodnutí, pokud neobdrží nové podklady do 5 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval krajský úřad za důležité, opakovaně účastníky řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Z tohoto důvodu došel krajský úřad k závěru, že všichni účastníci řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

Správní poplatek ve výši 3 000 Kč,- za vydání rozhodnutí o změně povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu byl na účet krajského úřadu připsán dne 16. 10. 2026.

Předmětem žádosti je změna povolení provozu, která spočívá v náhradě stávajícího 1 ks plynového motoru kogenerační jednotky typu TEDOM CAT 1100 SP BIO CON o jmenovitém tepelném příkonu

*Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220*
*Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * IDDS: z28bwu9*

v palivu 3001 kW dvěma KGJ GENTEC - KE-MBG 500-BRR s motorem MAN, typ E3262 LE212. Jmenovitý elektrický výkon 2 x 530 kW. Jmenovitý tepelný výkon 2 x 325 kW. Příkon v palivu 2 x 1 320 kW. Původní KGJ z roku 2014 již dosloužila. Z předložených podkladů vyplývá, že instalace kogeneračních jednotek nebude realizována současně.

Jedná se o zdroje znečišťování ovzduší, které byly krajským úřadem zařazeny v souladu s § 4a odst. 4 zákona dle přílohy č. 2 k zákonu pod kód 1.2. *„Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“*. Krajský úřad nepožadoval předložení odborného posudku ani rozptylové studie, neboť navrhovaná změna nevede k navýšení projektovaného výkonu stacionárního zdroje. Současně dochází ke snížení celkového jmenovitého tepelného příkonu v palivu ze stávajících 3 001 kW na 2 640 kW.

V souladu s § 12 odst. 4 zákona byly upraveny podmínky povolení, aby neobsahovaly podmínky vyplývající z platných právních předpisů na úseku ochrany ovzduší. Dále byly aktualizovány údaje o provozovateli.

Krajský úřad posoudil aplikovatelnost § 6 odst. 4 zákona. Provozovatel doložil prohlášení společnosti GENTEC CHP s.r.o., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 285 99 446, jako výrobce kogenerační jednotky typu GENTEC - KE-MBG 500-BRR, výrobní číslo 260305, která bude umístěna na skládce ve Zdechovicích, ze kterého vyplývá, že kogenerační jednotka není vybavena systémem regulace stechiometrie ani jiným technologickým zařízením ke snižování emisí. S ohledem na tuto skutečnost krajský úřad povinnost nepřetržitého sledování a zaznamenávání provozního parametru nestanovil.

Zdroj není uveden ve výčtu zdrojů uvedených v příloze č. 2a k zákonu, proto se na něj neuplatňují minimální vzdálenosti podle § 12a zákona.

Specifické emisní limity jsou pro pístové spalovací motory uvedeny v příloze č. 2, části II., bodu 3.2. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „vyhláška“). Provozovatel je proto podle § 6 odst. 1 zákona povinen zjišťovat úroveň znečišťování. Jelikož celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje přesahuje 1 MW, je provozovatel v souladu s § 3 odst. 3 písm. b) bodem 1 a § 3 odst. 4 písm. b) vyhlášky povinen provádět jednorázová měření emisí v intervalu jedenkrát za tři kalendářní roky, nejdříve však po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření.

Podmínka č. 2 byla stanovena za účelem upřesnění způsobu stanovení ročních emisí pro účely ohlašování souhrnné provozní evidence. Vzhledem k tomu, že právní úprava připouští více metod stanovení ročních emisí, krajský úřad v povolení specifikoval postup založený na využití výsledků jednorázových autorizovaných měření emisí a odpovídající vztažné veličiny.

V ostatních částech zůstává rozhodnutí beze změn.

Krajský úřad upozorňuje, že provozovatel je i nadále povinen plnit zákonné povinnosti vyplývající mimo jiné z ustanovení § 17 odst. 3 písm. c) zákona a v zákonem stanoveném termínu podávat hlášení údajů souhrnné provozní evidence do ISPOP, v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) zákona dodržovat emisní limity, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4 zákona.

V souladu s § 13 odst. 4 zákona bylo vypracováno úplné znění výrokové části povolení provozu.

Změna provozu zdroje není v rozporu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizačního dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209.

Poučení účastníka

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy III. se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

*Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220*
*Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * IDDS: z28bwu9*

Podané odvolání musí mít podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru ŽPZ
(*elektronicky podepsáno*)

Příloha č. 1:
Úplné znění výrokové části rozhodnutí krajského úřadu vydaného pod čj. KrÚ 22106/2014/OŽPZ/CS dne 31. 3. 2014, ve znění změny čj. KrÚ 54016/2015/OŽPZ/CS ze dne 20. 8. 2015 a změny čj. KUPA-17786/2026-6 ze dne 19.10.2026

*Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220*
*Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * IDDS: z28bwu9*