KUPAX01KQSOF

Krajský úřad Pardubického kraje

OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 22. 10. 2026
Spisová značka: KUPA-19000/2026 OŽPZ OOOOH
Číslo jednací: KUPA-19000/2026-6
Vyřizuje: Ing. Věra Dědková
Telefon: 466 026 424
E-mail: vera.dedkova@pardubickykraj.cz

Ing. Veronika Spousta Šmídová
Oblá 474/47
634 00 Brno

Datum: 4. 11. 2026

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), **vydává** v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona **provozovateli:**

IKOV TRADE a.s.
Tovární 810
538 21 Slatiňany
IČ: 25291424

povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší,

který v souladu s ust. § 4a odst. 4 zákona zařazuje pod následující kód v uvedený příloze č. 2 k zákonu:

4.12. *Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od 1 m^3 do 30 m^3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní*.

Umístění provozovny

IKOV TRADE a.s., Osady Ležáků 804, 538 51 Chrast, pozemek p. č. 1254 st., katastrální území Chrast.

Charakteristika zdroje znečišťování ovzduší (dále jen „*zdroje*“)
Poloautomatické tryskací zařízení s otočným hákem určené k otryskávání ocelových součástí abrazivem. Jedná se o tryskač výrobce SIRSI – METALLISATOR, Cestellanza, Itálie, typ SIMPLETTA 500 2 TR SM 260, výrobní číslo 1466, rok výroby 1998, instalovaný el. výkon 11,5 kW. Jako tryskací médium je používáno kovové abrazivo (ocelová drť a granulát).
Odsávání zajišťuje filtrační jednotka Keller Lufttechnik L-CUT 1 P3 rok výroby 2008 o průtoku vzduchu ~ 1000-1800 m^3/hod.
Zdroj není vybaven výduchem do vnějšího ovzduší. Po průchodu filtrem se vzdušnina vrací zpět do pracovního prostředí.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1) Provozovatel je povinen provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu tryskacího zařízení včetně jeho odsávání a filtrace. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
2) Tryskací zařízení bude provozováno pouze s funkčním odsáváním a filtrací.
3) Zachycený prach a abrazivo budou z filtrů a sběrných nádob vyprazdňovány tak, aby nedocházelo k jejich úletu, a budou soustřeďovány v uzavíratelných prostředcích.
4) Krajský úřad v souladu s ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona uděluje výjimku z povinnosti odvádět znečišťující látky z provozu tryskacího zařízení do vnějšího ovzduší komínem anebo výduchem. Provozovatel nebude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší z provozu tryskače (nebude provádět výpočet ani jednorázové autorizované měření emisí).

Jediným účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost IKOV TRADE a.s., se sídlem Tovární 810, 538 21 Slatiňany, s přiděleným IČ: 25291424, zastoupená na základě plné moci podnikající fyzickou osobou Ing. Veronikou Spousta Šmídovou, se sídlem Oblá 474/47, 634 00 Brno, s přiděleným IČ: 14292203.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 22. 10. 2026 od provozovatele – IKOV TRADE a.s., žádost o povolení provozu zdroje vyjmenovaného v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 4.12.

Součástí žádosti byly následující dokumenty:

- Odborný posudek „Zdroje znečišťování ovzduší na provozovně IKOV TRADE a.s., Chrast“, vypracovaný v Brně ke dni 22. 10. 2026 Ing. Veronikou Spousta Šmídovou, držitelkou autorizace ke zpracování odborných posudků vydané Ministerstvem životního prostředí pod čj. MZP/2024/820/1857.
- Plná moc sepsaná firmou IKOV TRADE a.s. a Ing. Veronikou Spousta Šmídovou ve Slatiňanech 21. 10. 2026.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Krajský úřad oznámením vydaným dne 27. 10. 2026 pod čj. KUPA-19000/2026-4 v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil o zahájeném řízení všechny známé účastníky řízení. Spolu s oznámením o zahájení správního řízení byli účastníci řízení vyrozuměni, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byli současně seznámeni s podklady rozhodnutí. Dále byli účastníci řízení vyrozuměni o tom, že jsou oprávněni podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci byli v souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o správních poplatcích*“), upozorněni, že Krajský úřad může vydat povolení provozu dle ust. § 11 odst. 2 zákona až po zaplacení správního poplatku.

Krajský úřad účastníky řízení vyrozuměl, že v případě uhrazení správního poplatku, nejdříve do 5 dnů od obdržení oznámení, vydá ve věci rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval Krajský úřad za důležité opakovaně účastníky řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu dospěl Krajský úřad k závěru, že všichni účastníci řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

Správní poplatek ve výši 5000 Kč, stanovený dle položky 27A, bodu 1, sazebníku – přílohy č. 1 k zákonu o správních poplatcích, za vydání povolení provozu zdroje podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona, byl uhrazen na účet Pardubického kraje vedeného u Komerční banky a.s. Pardubice, číslo: 78-9026150227/0100, dne 29. 10. 2026.

Provozovatel zdrojů působí v kovovýrobě a strojírenství. Zabývá se zámečnickou výrobou a zpracováním plechů na CNC strojích, pálením a řezáním, ohraňováním, obráběním a svařováním kovů. Mimo výše popsaný stacionární zdroj se v provozovně dále nachází zdroje nedosahující kapacit uvedených v příloze č. 2 zákonu. Jedná se o plynový závěsný kotel Vaillant Group Czech s.r.o. (jmenovitý tepelný příkon 26,7 kW), 3 plynové teplovzdušné agregáty (jm. tepelný příkon 88 kW,

23 kW a 23 kW), svařovací zařízení (celkový instalovaný elektrický příkon svářeček 114 kVA), brusky (celkový instalovaný elektrický příkon brusek 3,52 kW_e) a odmašťovací prostředky (spotřeba organických rozpouštědel do 0,1 t/rok).

Zdroj, který je předmětem žádosti, bude svým provozem produkovat emise tuhých znečišťujících látek (dále jen „*TZL*“). Ministerstvo životního prostředí každoročně zveřejňuje pro potřeby posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů znečišťujících látek uvedených v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší, průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km^2 za předchozích 5 kalendářních let. Tuhé znečišťující látky jsou pro potřeby vyhodnocování imisních situací sledovány jako částice PM_{10} a $PM_{2,5}$. Dle údajů Ministerstva životního prostředí zveřejněných prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu byla průměrná koncentrace PM_{10} v dotčeném území o velikosti čtverce 1 km^2 v letech 2020-2024 na úrovni 17,3 $\mu g/m^3$, což odpovídá cca 43 % imisního limitu. Koncentrace $PM_{2,5}$ byla 12,3 $\mu g/m^3$, což odpovídá 62 % imisního limitu. Příspěvek stacionárních zdrojů by při řádném provozu neměl vést k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok. Tato hodnota není v dané oblasti za současných podmínek překročena a je plněna s prokazatelnou rezervou. Vzhledem k charakteru zařízení, filtraci jeho odpadní vzdušniny a absenci výduchu do vnějšího ovzduší, je velmi nepravděpodobné, že provoz posuzovaného zdroje může imisní situaci v dotčené lokalitě výraznějším způsobem ovlivnit.

Jedná se zdroj, který není uveden v příloze č. 2a k zákonu, a proto Krajský úřad při povolování provozu nevychází z minimálních vzdáleností dle ust. § 12a zákona.

Na zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 4.12. (a bodem 3.8.1. v části II přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., *o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů*), se nevztahuje povinnost provádět nepřetržité sledování a zaznamenávání provozního parametru (viz § 6 odst. 4 zákona).

Zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 4.12. (procesy bez použití lázní) mají stanoveny specifické emisní limity pro TZL v příloze č. 8 k vyhlášce, v části II, pod bodem 3.8.1. Plnění těchto limitů by mělo být v souladu s ust. § 3 odst. 3 písm. b) bodu 5 vyhlášky jedenkrát za 3 kalendářní roky kontrolováno prováděním autorizovaného měření emisí. Odpadní vzdušnina od tryskače však není vedena do vnějšího ovzduší, ale přes filtr do pracovního prostředí. Provádění autorizovaného měření emisí není realizovatelné. Provozovatel má udělenou výjimku umožňující odvádění znečišťujících látek do pracovního prostředí a zároveň nebude provádět zjišťování úrovně znečišťování.

Zdroje uvedené pod kódem 4.12. (povrchová úprava tryskáním) mají stanovenou v příloze č. 8 k vyhlášce, části II, pod bodem 3.8.1. technickou podmínku provozu. Dle sdělení zpracovatelky odborného posudku je plnění podmínky nyní zajištěno. Tryskací kabina bude provozována těsně uzavřená s odvodem vzdušniny přes filtrační zařízení. Motory odsávání, elevátoru, rekuperace a otáčení dílců jsou blokovány v kaskádě (bez odsávání nelze tryskání spustit). Otevření dveří během tryskání brání elektropneumatické blokování. Plnění této technické podmínky provozu je stanoveno přímo prováděcím právním předpisem.

Jak již bylo uvedeno, provozovatel nebude zjišťovat úroveň znečišťování z dat periodicky prováděného autorizovaného měření emisí. Množství emisí nebude zjišťováno ani výpočtem. Pro zjišťování úrovně znečišťování výpočtem nejsou u předmětné technologie stanoveny emisní faktory v aktuálním znění Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročníku XXXV, vydaném v prosinci 2025 pod částkou 5 (sdělení čj. MZP/2025/080/620 ze dne 17. 12. 2025). V odborném posudku se nachází odhad ročních emisí TZL 0,345 kg při spotřebě abraziva 500 kg. Odhad byl stanoven na základě údaje uvedeného v dokumentu US EPA AP-42 Chapter 13.2.6., tabulka 13.2.6-1. a předpokládané spotřeby abraziva.

Z výpočtu zpracovatelky odborného posudku plyne, že emitované roční množství TZL je zcela nevýznamné a nepředstavuje významný příspěvek ke znečišťování ovzduší. Vzhledem k této skutečnosti by požadavek na provádění výpočtů množství znečišťujících látek nepřinesl odpovídající environmentální přínos.

Krajský úřad při ukládání povinností provozovateli mimo jiné i zohlednil princip přiměřenosti. Provádění pravidelného zjišťování úrovně znečišťování výpočtem by v daném případě představovalo nepřiměřenou administrativní zátěž, aniž by vedlo k získání údajů odpovídající informační hodnoty. Charakter technologie a rozsah jejího provozu současně nasvědčují tomu, že potenciální množství emitovaných znečišťujících látek je velmi nízké.

Krajský úřad považuje za účelnější zaměřit úsilí provozovatele na realizaci praktických opatření, s prokazatelným účinkem na snižování emisí, než na provádění výpočtů minimalistických hodnot. Provozovatel bude namísto zjišťování úrovně znečišťování respektovat technická opatření předcházející vzniku emisí TZL a zajišťující řádný provoz technologie. Současně bude v rámci vedení provozní evidence průběžně zaznamenávat počet provozních hodin zařízení, což umožní průběžnou kontrolu rozsahu jeho využívání a poskytne dostatečný podklad pro posouzení provozu zdroje.

Po posouzení veškerých podkladů žádosti rozhodl Krajský úřad v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) zákona povolit provoz zdroje za podmínek, které jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí a plynou z následujících úvah:

- Zařazení zdroje v souladu s ustanovením § 4a odst. 4 zákona pod příslušný kód uvedený v příloze č. 2 k zákonu.
- Upozornění na plnění opatření stanovených výrobcem zařízení, vč. jeho příslušenství. Bez dodržování těchto opatření nelze deklarovat plnění emisních limitů.
- Částečné respektování návrhu podmínek provozovatele plynoucích z odborného posudku.
- Stanovení výjimky z povinnosti plynoucí z ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona. Odůvodněno výše v textu.
- Ustoupení od povinnosti provozovatele zjišťovat úroveň znečišťování. Odůvodněno výše v textu.

Krajský úřad upozorňuje na povinnost plnění veškerých podmínek provozu plynoucích z platných právních předpisů, které nejsou z důvodu nadbytečné duplicity obsaženy ve výrokové části rozhodnutí. Plnění těchto podmínek je závazné přímo ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky. S ohledem na charakter provozu se jedná zejména o tyto povinnosti:

- Provozovatel povede v souladu s ust. § 17 odst. 3 písm. c) zákona provozní evidenci a bude ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen „ISPOP“). Náležitosti průběžně zaznamenávané provozní evidence jsou uvedeny v příloze č. 10 vyhlášky. Náležitosti jednou ročně ohlašované souhrnné provozní evidence plynou z přílohy č. 11 vyhlášky, a tyto jsou ohlašovány prostřednictvím elektronického formuláře do ISPOP.
- Prostor tryskání bude nadále zajištěn proti emisím tuhých znečišťujících látek, např. těsněním nebo pod tlakem. (bod 3.8.1., část II příloha č. 8 k vyhlášce).

Obecný souhrn povinností provozovatele je uveden zejm. v § 17 zákona.

Uvažovaný záměr není v rozporu se závaznými opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, dále jen „*PZKO*“, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizačního dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209.

POUČENÍ ÚČASTNÍKA

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ust. § 81, § 82 a § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy III se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
(*podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem*)