KUPAX01KT075

Krajský úřad Pardubického kraje

OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 8. 10. 2026
Spisová značka: KUPA-18415/2026 OŽPZ OOOOH
Číslo jednací: KUPA-18415/2026-6
Vyřizuje: Ing. Věra Dědková
Telefon: 466 026 424
E-mail: vera.dedkova@pardubickykraj.cz

Roxit Recyklace s.r.o.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Datum: 9. 11. 2026

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), **mění** v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona

provozovateli: Roxit Recyklace s.r.o.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ: 28825039

povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší vyjmenovaného v příloze č. 2 k zákonu pod kódem:

5.11. *Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, výroba stavebních hmot nebo betonu nebo recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě 25 m^3 za den a více*.

vydané podle ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona (ve znění do 31. 12. 2023) pod čj. KrÚ 36840/2015/OŽPZ/RY ze dne 8. 6. 2015, ve znění změny vydané dle ust. § 13 odst. 2 zákona pod čj. KrÚ 74042/2023/OŽPZ/RY ze dne 5. 9. 2023, následovně:

1.

Následující znění:

„Krajský úřad Pardubického kraje jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) rozhodl tak, že podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona vydává povolení provozu pro zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování

umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den,
provozovatel: KENVI CZ s.r.o., Markova 191/49, 500 04 Hradec Králové – Kukleny, IČ 288 25 039.
Charakteristika zdroje znečišťování ovzduší (dále jen „zdroje"): Jedná se recyklační linku s předpokládaným nejvýše dvousměnným provozem a množstvím cca 300 000 tun zpracovaného materiálu ročně, 1400 tun recyklovaných stavebních odpadů denně.
Recyklační linku tvoří následující stroje:
čelisťový drtič PEGSON 900 x 600 Metrotrak, v. č. 960571GA, výrobce TEREX GB Limited, s pásovým pojezdem a vznětovým motorem Caterpillar C 6.6 o výkonu 140 kW, s maximálním výkonem drcení 175 tun/hod, dvousítný třídič Powerscreen WARRIOR 800, v. č. PID00132LDGA91332, výrobce TEREX GB Limited, s pásovým pojezdem a vznětovým motorem Deutz TD 2011L41 o výkonu 49,4 kW, s maximálním výkonem třídění 350 tun/hod, dvousítný třídič McCloskey R70, v. č. 76619, výrobce McCloskey International Ltd., s pásovým pojezdem a vznětovým motorem Caterpillar C 4.4 Stage IIIA o výkonu 97 kW, s maximálním výkonem třídění 200 tun/hod, dvousítný třídič Powerscreen WARRIOR 1800, v. č. PID00123TDN16814, výrobce TEREX GB Limited s pásovým pojezdem a vznětovým motorem Caterpillar C 4.4 Tier 3 o výkonu 83 kW, s maximálním výkonem drcení 70 tun/hod, čelisťový drtič McCloskey J35, v. č. 79021, výrobce McCloskey International Ltd., s pásovým pojezdem a vznětovým motorem Volvo D5 Tier V Final o výkonu 162 kW, s maximálním výkonem třídění 200 tun/hod.
Jedná se o mobilní recyklační linku na mechanickou úpravu pevných odpadů drcením a tříděním. Stroje jsou v protiprašné úpravě se zakrytovanými dopravníky, snižování prašnosti je řešeno systémem vodního skrápění - tlakovým čerpadlem a mobilními mlžícími tyčemi s rozprašovacími tryskami. Tuhé znečišťující látky uvolňované při drcení a třídění do vnějšího ovzduší budou unikat ve formě fugitivních emisí, bez možnosti provádění měření emisí s měřícím místem, odpovídajícím příslušné normě.
Uvedená zařízení mohou být provozována v různých předem neurčených lokalitách na území Pardubického kraje s dočasným umístěním u smluvních zákazníků. Drtiče a třídiče je možno provozovat v kombinaci nebo i samostatně. Umístění recyklační linky v době neprovozování bude na adrese Jámy 12, 51 601 Rychnov nad Kněžnou.
Povolení se vydává za těchto podmínek:
1) Provozovatel bude v rámci provozu dodržovat podmínky uvedené v platném provozním řádu, který je součástí povolení provozu zdroje.
2) Provozovatel bude provozovat zdroj v souladu s technickými podmínkami zařízení stanovenými výrobcem a provádět jeho výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní údržbu. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
3) Provozovatel předem písemně oznámí a projedná každé zahájení činnosti na území Pardubického kraje s příslušnou obcí, na jejímž katastrálním území bude činnost vykonávána. V oznámení uvede datum zahájení činnosti, místo a předmět konané práce, předpokládané množství zpracovaného materiálu a předpokládaný termín dokončení práce. Závěry z projednání budou součástí provozní evidence.
4) Provozovatel povede provozní evidenci a bude ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP"). Mezi ohlašovanými údaji bude uvedeno roční množství zpracovaného materiálu, roční emise tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL") a počet provozních hodin na území Pardubického kraje. Do provozní evidence bude mimo jiné zaznamenávána spotřeba vody použitá na skrápění suroviny.
5) Provozovatel bude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší pro potřeby vyhodnocení souhrnné provozní evidence výpočtem, a to způsobem stanoveným v § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky, č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky"), za pomoci emisních faktorů uvedených v aktuálním znění Věstníku Ministerstva životního prostředí.
6) Provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdroje s dopadem na ochranu ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší do 15 dnů od vzniku těchto skutečností.
7) Nastanou li změny v provozování zdroje nebo jiné závažné okolnosti dotýkající se vlivu zdrojů na kvalitu ovzduší, provozovatel vypracuje návrh změny provozního řádu zdrojů znečišťování ovzduší a předloží ho na Krajský úřad Pardubického kraje nejpozději do 60 dnů od data jejich vzniku, a to jako součást žádosti o změnu povolení provozu. Provozní řád se předkládá ve 2 vyhotoveních podepsaných oprávněnou osobou provozovatele.

Nedílnou součástí tohoto povolení provozu je aktualizovaný provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, mobilní recyklační linky, nazvaný: „KENVI CZ - PROVOZNÍ ŘÁD pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší - Mobilní zařízení k úpravě stavebních odpadů a materiálů, provozovatel KENVI CZ s.r.o., Markova 191/49, 500 04 Hradec Králové – Kukleny, IČ 28825039“, zpracovaný v červenci 2023 panem Danielem Chytrým a podepsaný Stanislavem Krejčím - jednatelem společnosti.“

se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

„**Krajský úřad Pardubického kraje** (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) a ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), **vydává** v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona

provozovateli: Roxit Recyklace s.r.o.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ: 28825039

povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší,

který v souladu s ust. § 4a odst. 4 zákona zařazuje pod následující kód v uvedený příloze č. 2 k zákonu:

5.11. *Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, výroba stavebních hmot nebo betonu nebo recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě 25 m^3 za den a více*.

Charakteristika zdroje znečišťování ovzduší (dále jen „*zdroj*e“)

Mobilní recyklační zařízení na úpravu (drcení, třídění) a recyklaci stavebních a demoličních materiálů a odpadů nebo dalších materiálů/odpadů stejných vlastností. Vstupujícím materiálem bude např. suť, živičné kry, stavební odpad, beton, železobeton, kamenivo přírodní a umělé.
Součástí linky jsou tato zařízení:

- Dvousítný třídič McCloskey R70, výrobce McCloskey International Ltd., výrobní číslo 76619, rok výroby 2020, s pásovým pojezdem a vznětovým motorem Caterpillar C 4.4 Stage IIIA o výkonu 97 kW. Skrápění není integrovanou součástí zdroje, bude využíváno externí zařízení – vodní tlakové čerpadlo.
  Maximální výkon třídění definovaný výrobcem (povolená kapacita zařízení) je 200 tun/hod.
- Dvousítný třídič Powerscreen WARRIOR 1800, výrobce TEREX GB Limited, výrobní číslo PID00123TDGN16814, rok výroby 2021, s pásovým pojezdem a vznětovým motorem Caterpillar C 4.4 Tier 3 o výkonu 83 kW. Skrápění není integrovanou součástí zdroje, bude využíváno externí zařízení – vodní tlakové čerpadlo.
  Maximální výkon třídění definovaný výrobcem (povolená kapacita zařízení) je 300 tun/hod.
- Čelisťový drtič McCloskey J35, výrobce McCloskey International Ltd., výrobní číslo 79021, rok výroby 2022, s pásovým pojezdem a vznětovým motorem Volvo D5 Tier V Final o výkonu 162 kW. Skrápění je integrovanou součástí zdroje.
  Maximální výkon drcení definovaný výrobcem (povolená kapacita zařízení) je 70 tun/hod.
- Čelisťový drtič RUBBLE MASTER, typ RM J110X, výrobce RUBBLE MASTER HMH GmbH, výrobní číslo RM J110X-05.002, rok výroby 2023, se vznětovým motorem C9.3B (HRC) o výkonu 280 kW. Skrápění je integrovanou součástí zdroje.
  Maximální výkon drcení definovaný výrobcem (povolená kapacita zařízení) je 450 t/hod.

Uvedená zařízení mohou být provozována na různých předem neurčených lokalitách Pardubického kraje. Výstupy vzdušniny z provozu strojů budou unikat do vnějšího ovzduší ve formě fugitivních emisí, bez možnosti provádění měření emisí s měřícím místem odpovídajícím příslušné normě.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1) Provozovatel je povinen provádět výrobcem předepsanou, pravidelnou servisní kontrolu a údržbu. Doklady o těchto kontrolách bude zakládat jako součást provozní evidence.
2) Každé zahájení činnosti na území Pardubického kraje provozovatel předem oznámí místně příslušné ČIŽP (OI Hradec Králové, odd. ochrany ovzduší) a obci, na jejímž katastrálním území bude činnost vykonávána. V oznámení uvede datum zahájení činnosti, místo a předmět konané práce, předpokládané množství zpracovaného materiálu a předpokládaný termín dokončení práce.

   První zahájení činnosti v lokalitě, jemuž nepředcházelo řízení podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon, hornický zákon, apod.), provozovatel mimo jiné i projedná s místně příslušnou obcí. Závěry z tohoto projednání budou součástí provozní evidence.
3) Mezi ohlašovanými údaji do souhrnné provozní evidence bude roční množství zpracovaného materiálu, roční emise tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL“) a počet provozních hodin na území Pardubického kraje. Provozní evidence bude vedena tak, aby bylo možné jednoznačně přiřadit emisní faktor pro zpracovávaný materiál. Do provozní evidence bude mimo údaje vyžadované platnými právními předpisy zaznamenávána spotřeba vody použitá na skrápění suroviny.
4) Provozovatel bude zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší TZL pro potřeby vyhodnocení souhrnné provozní evidence výpočtem za pomoci emisních faktorů uvedených v aktuálním znění Věstníku Ministerstva životního prostředí.
5) Provozovatel bude dodržovat podmínky uvedené v platném provozním řádu, který je nedílnou součástí povolení provozu. Jedná se o následující dokument:

   Provozní řád „Mobilní zařízení k úpravě nebo využití stavebních a demoličních odpadů a materiálů“, zpracovaný Mgr. Petrou Urbanovou.“

2.

Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší „KENVI CZ - PROVOZNÍ ŘÁD pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší - Mobilní zařízení k úpravě stavebních odpadů a materiálů, provozovatel KENVI CZ s.r.o., IČ 28825039“, zpracovaný v červenci 2023 panem Danielem Chytrým a podepsaný Stanislavem Krejčím - jednatelem společnosti“, **se zrušuje a nahrazuje se výše uvedeným novým provozním řádem**, který je nedílnou součástí povolení provozu.

Jediným účastníkem tohoto správního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost Roxit Recyklace s.r.o., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, s přiděleným IČ: 28825039.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 9. 10. 2026 od provozovatele Roxit Recyklace s.r.o. žádost o změnu povolení provozu zdroje vydaného pod čj. KrÚ 36840/2015/OŽPZ/RY ze dne 8. 6. 2015, ve znění jeho změny.

Součástí žádosti byly následující dokumenty:

- Odborný posudek „Mobilní zařízení k využívání stavebních a demoličních odpadů a materiálů; Mobilní drtič Rubble Master RM J110X“ zpracovaný ke dni 16. 9. 2026 Ing. Martinem Vejrem, držitelem osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků vydaným Ministerstvem životního prostředí pod čj. 3214/820/08/IB ze dne 10. 11. 2008.
- Návrh provozního řádu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší „Mobilní zařízení k úpravě nebo využití stavebních a demoličních odpadů a materiálů“, zpracovaný Mgr. Petrou Urbanovou.
- Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 443084, s údaji platnými ke dni 8. 10. 2026.
- Kupní smlouva mobilního čelisťového drtiče RM J110X ze dne 8. 7. 2026.
- EU prohlášení o shodě pro strojní zařízení drtič RM J110X.
- Rozhodnutí o změně povolení provozu vydané Krajským úřadem pod čj. KrÚ 74042/2023/OŽPZ/RY ke dni 5. 9. 2023.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Krajský úřad oznámením vydaným dne 14. 10. 2026 pod čj. KUPA-18415/2026-4 v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil o zahájeném řízení všechny známé účastníky řízení. Spolu s oznámením o zahájení správního řízení byli účastníci řízení vyrozuměni, že podaná žádost obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, a proto byli současně seznámeni s podklady rozhodnutí. Dále byli účastníci řízení vyrozuměni o tom, že jsou oprávněni podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo také dáno právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci byli v souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o správních poplatcích*“), upozorněni, že Krajský úřad může vydat změnu povolení provozu dle ust. § 13 odst. 2 zákona až po zaplacení správního poplatku.

Krajský úřad účastníky řízení vyrozuměl, že v případě uhrazení správního poplatku, nejdříve do 5 dnů od obdržení oznámení, vydá ve věci rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné další podklady rozhodné pro vydání rozhodnutí, nepovažoval Krajský úřad za důležité opakovaně účastníky řízení seznamovat s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Z tohoto důvodu dospěl Krajský úřad k závěru, že všichni účastníci řízení souhlasí s obsahem předložené žádosti.

Správní poplatek ve výši 3000 Kč, stanovený dle položky 27A, bodu 2, sazebníku – přílohy č. 1 k zákonu o správních poplatcích, za vydání změny povolení provozu zdroje podle ust. § 13 odst. 2 zákona, byl uhrazen na účet Pardubického kraje vedeného u Komerční banky a.s. Pardubice, číslo: 78-9026150227/0100, dne 4. 11. 2026.

Předmětem žádosti provozovatele je aktualizace názvu a sídla obchodní firmy provozovatele a obměna strojního vybavení provozované recyklační linky. Drtič Pegson 900x600 Metrotrak, výrobní číslo 960571GA, a třídič Powerscreen Warrior 800, výr. číslo PID00132LDGA91332, již nebudou provozovány. Nově bude provozován čelisťový drtič Rubble Master RM J110X. Kompletní mobilní recyklační linka nadále slouží ke zpracování stavebních a demoličních odpadů včetně živičných směsí a přírodních materiálů. Zařízení bude provozováno na různých předem neurčených lokalitách Pardubického kraje.

Změna v provozu zařízení nemá při dodržování protiprašných opatření zásadní vliv na zvýšení emisí, ale dochází k zásahu do zdroje, jež má vliv na kvalitu ovzduší v okolí přemístitelné provozovny.

Vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší uvedené pod kódem 5.11. v příloze č. 2 k zákonu nemají stanoven specifický emisní limit pro TZL, ale mají stanoveny technické podmínky provozu v bodě 4.5. přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., *o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduším, v platném znění*. Tyto technické podmínky provozu jsou v konkrétní podobě respektovány v předloženém provozním řádu. Jejich plnění je pro provozovatele závazné.

V souladu s poznámkou uvedenou v bodě 4.5. části II přílohy č. 8 vyhlášky má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona pro znečišťující látky se stanovenou technickou podmínkou provozu výpočtem. Emise tuhých znečišťujících látek budou zjišťovány výpočtem za pomoci emisního faktoru v souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Emisní faktory jsou uvedeny v aktuálním Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročníku XXXV, vydaném v prosinci 2025 pod částkou 5 (sdělení čj. MZP/2025/080/620 ze dne 17. 12. 2025). Hodnoty emisních faktorů mohou být novelizovány. Krajský úřad dále informuje provozovatele, že znečišťující látky, pro které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování (TZL), jsou předmětem poplatku (§ 15 zákona). Pokud celková výše poplatku za poplatkové období činí na území Pardubického kraje 50 000 Kč a více, je provozovatel povinen podat prostřednictvím ISPOP poplatkové přiznání.

Provoz posuzovaných zařízení představuje při plnění technických podmínek provozu časově omezené nevýznamné lokální zatížení ovzduší v nejbližším okolí zdrojů.

Po posouzení veškerých podkladů žádosti rozhodl Krajský úřad v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona povolit změnu provozu zdroje znečišťování ovzduší za podmínek, které jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí:

- Původní provozovatel, obchodní firma KENVI CZ s.r.o. (IČ: 28825039), byla ke dni 7. 10. 2026 přejmenována na „Roxit Recyklace s.r.o.“.
- Sídlo provozovatele (IČ: 28825039), bylo ke dni 16. 1. 2026 změněno na Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5.

- Ustanovení zákona, dle něhož bylo do 31. 12. 2023 vydáváno povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší, tj. § 11 odst. 2 písm. d), bylo nahrazeno ustanovením § 11 odst. 2 písm. c). Tato změna plyne ze změny zákona zákonem č. 149/2023 Sb., *kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku*.
- Došlo k úpravě charakteristiky mobilní recyklační linky, včetně doplnění zařazení zdroje v souladu s ustanovením § 4a odst. 4 zákona a povolení celkového výkonu jednotlivých zařízení recyklační linky odpovídající parametrům udávaným výrobcem.
- Byla provedena úprava definice způsobu ohlašování provozu zdroje jednotlivým obcím, na jejichž území bude zařízení provozováno, a které jsou znalé konkrétních situací, jež mohou na jejich území nastat, čímž lze zásadním způsobem zabránit nepředvídanému zhoršení kvality ovzduší v dané oblasti. Krajský úřad definoval i povinnost projednat umístění recyklační linky s místně příslušnou obcí. Tato povinnost je důležitá zejména pro jednorázové akce. Pokud je však recyklační linka opakovaně provozována na jedné lokalitě, dle objemu zakázek již povolené stávající provozovny (recyklačního dvora, kamenolomu apod.), není třeba opakovaně projednávat de facto povolený a již projednaný záměr.
- Byla doplněna povinnosti předběžně informovat o své činnosti ČIŽP, jako stěžejní kontrolní orgán.
- Došlo ke zrušení částí či celých závazných podmínek pro provoz zdroje plynoucích ze zákona nebo jeho prováděcího právního předpisu (v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona), jež jsou pro provozovatele závazné i bez jejich duplicitní citace ve výrokové části rozhodnutí. Původní podmínky provozu č. 1-5 byly upraveny do podoby odpovídající současné koncepci povolení provozu plynoucí ze znění nyní platných právních předpisů na úseku ochrany ovzduší. Podmínky č. 6 a 7 byly zrušeny.
- Původní provozní řád byl zrušen a nahrazen novým aktualizovaným provozním řádem, který je zpracován v souladu s novelizovaným zněním vyhlášky.

Povolení provozu není vázáno na přesně stanovenou lokalitu, tudíž nelze uplatnit minimální vzdálenosti podle § 12a zákona, ani výjimku dle ust. § 12a odst. 4 zákona.

Krajský úřad upozorňuje na povinnost plnění veškerých podmínek provozu plynoucích z platných právních předpisů, které nejsou z důvodu nadbytečné duplicity obsaženy ve výrokové části rozhodnutí. Plnění těchto podmínek je závazné přímo ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky. S ohledem na charakter provozu se jedná zejména o tyto povinnosti:

- Provozovatel má v rámci provozu dodržovat podmínky uvedené v platném provozním řádu definovaném v povolení provozu.

- Provozovatel povede provozní evidenci a bude ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen „ISPOP“) (Viz písm. c) bod 3 § 17 zákona)

- Nastanou-li změny v provozování zdrojů nebo jiné závažné okolnosti dotýkající se vlivu zdrojů na kvalitu ovzduší, provozovatel vypracuje návrh změny provozního řádu zdrojů znečišťování ovzduší a předloží ho na Krajský úřad Pardubického kraje, a to jako součást žádosti o změnu povolení provozu.

S ohledem na přemístitelnost zařízení nelze variantně vyjádřit veškeré situace, jež musí provozovatel před umístěním zařízení zohlednit, a s nimiž se musí vypořádat. Tudíž nelze predikovat projektovanou kapacitu uvažovanou a možnou v každé provozovně. Provoz zařízení by i tak neměl být v rozporu s ostatními právními předpisy úzce souvisejícími se zákonem.

Provoz zařízení recyklační linky nesmí bez posouzení vlivů na životní prostředí na zdrojem využívané lokalitě překročit kapacity uvedené v příloze č. 1 k *zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)*, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). V případě, že by měla kapacita zařízení v myšlené lokalitě překročit hodnoty uvedené v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí (např. pod bodem 41, 55, 56), je třeba záměr zhodnotit dle cit. zákona. Bez výsledku procesu EIA (tj. závěrečného vyjádření, sdělení, rozhodnutí o neposuzování záměru nebo stanoviska vydaného příslušným správním úřadem) nelze vydat pro danou činnost v přesně stanovené lokalitě rozhodnutí o povolení provozu výše popsaného zařízení (§ 3 písm. g) bod 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). V případě umístění/provozování záměru ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se kapacity pro nezbytné posouzení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí snižují na 25 % hodnoty uvedené v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí (§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).

V případě provozu na lokalitě/v provozovně, kde pro předmětnou činnosti předcházelo řízení podle jiného právního předpisu (např. stavební nebo hornický zákon apod.), anebo zde bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí se závěrem nestanovujícím podmínky, ani nutnost dalšího posuzování vlivů na životní prostředí, provoz mobilní recyklační linky nepřekročí kapacity z těchto řízení plynoucí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu povolení provozu, bylo z důvodu jeho přehlednosti a jednoznačnosti vypracováno úplné znění výrokové části rozhodnutí, ve znění jeho následných změn, které je přílohou tohoto rozhodnutí. V souladu s ust. § 13 odst. 4 zákona je rozhodné znění výrokových částí vydaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o změně povolení provozu.

Uvažovaný záměr není v rozporu se závaznými opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleného 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI – leden 2021 – částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65, ve znění aktualizačního dodatku k roku 2024 vydaného ve Věstníku MŽP, ročník XXXIV – květen 2024 – částka 4, pod čj. MZP/2024/080/209.

POUČENÍ ÚČASTNÍKA

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ust. § 81, § 82 a § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy III se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
(*podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem*)

Přílohy:

1) Provozní řád „Mobilní zařízení k úpravě nebo využití stavebních a demoličních odpadů a materiálů“, zpracovaný Mgr. Petrou Urbanovou.
2) Úplné znění rozhodnutí Krajského úřadu vydaného pod čj. KrÚ 36840/2015/OŽPZ/RY ze dne 8. 6. 2015.