KUPAX01KZGNN

Krajský úřad Pardubického kraje

odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství

Číslo jednací: KUPA-19487/2026-5
Spisová značka: KUPA-19487/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing. Martina Pytáková
Telefon: 466026365
E-mail: martina.pytakova@pardubickykraj.cz
Datum: 19.11.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad (dále jen „krajský úřad“) dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu společnosti Union Grid s.r.o., IČO: 03508617, Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1 zastoupené společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice (dále jen „žadatel“), podaného dne 4.11.2026,

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Ústí nad Orlicí, Dopravním inspektorátem, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí, který vydal vyjádření dne 9.11.2026 pod č. j. KRPE-104189-2/ČJ-2026-171106,

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/14, ulice Moravská, Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace dopravně inženýrských opatření *„UO, Česká Třebová, Semanínská, podchod – kvn, reklamace – oprava hrbolu nad protlakem*“. Situace dopravně-inženýrských opatření je nedílnou součástí tohoto opatření.

Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v ulici Moravská v České Třebové je oprava nerovnosti vozovky vzniklé po provedení protlaku.
Provoz bude řízen proškolenými osobami. Proškolené osoby budou provoz řídit dynamicky, pružně budou reagovat na hustotu provozu v závislosti na aktuální dopravní situaci, tak aby se předcházelo kolonám, zkrátila se čekací doba a byla zajištěna plynulost dopravy.

Termín přechodné úpravy provozu: od 25.11.2026 do 27.11.2026 (z toho 1 den, dle klimatických podmínek)

O přechodnou úpravu provozu požádala dne 4.11.2026 společnost Union Grid s.r.o., IČO: 03508617, Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1 zastoupená společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice.

Jméno a telefonní číslo odpovědného pracovníka za organizaci a zabezpečení prací:
Union Grid s.r.o., IČO: 03508617, Jaroslav Valenta, tel. č. 604 946 917

Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní

Odpovědná právnická osoba: Union Grid s.r.o., IČO: 03508617
Kontaktní osoba: Jaroslav Valenta, tel. č. 604 946 917
Dodavatel dočasného dopravního značení: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Blanka Faltysová, tel. č. 601 545 613

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení bude provedeno dle situace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Přechodná úprava provozu bude zkoordinována s případnými probíhajícími akcemi.
3. **Po dobu trvání dopravního omezení bude zajištěn bezpečný průjezd a odbočení autobusů.**
4. Provoz bude řízen proškolenými osobami. Proškolené osoby budou provoz řídit dynamicky, pružně budou reagovat na hustotu provozu v závislosti na aktuální dopravní situaci, tak aby se předcházelo kolonám, zkrátila se čekací doba a byla zajištěna plynulost dopravy.
5. Pokud není stanoveno jinak, umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, vydání 11/2023.
6. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno odbornou firmou.
7. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost, úplnost a čistotu dopravního značení. Přenosná značení musí být zajištěna tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
8. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů.
9. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
10. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
11. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
12. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 9.11.2026 pod č. j. KRPE-104189-2/ČJ-2026-171106:
    a. Přenosné dopravní značení nesmí zamezovat průchodu chodců na okolních chodnících a nesmí zasahovat do rozhledových polí křižovatek a sjezdů dle ČSN 736101, ČSN 736102 a ČSN 736110.
    b. Přenosné dopravní značení a zařízení bude umístěné podle ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou, v době provádění prací. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího stálého svislého dopravního značení. Pominou-li důvody omezení provozu a uzavírky, bude bezodkladně ukončena a značení odklizeno.
    c. Na pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky".
    d. Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Značení na silnici I. třídy bude v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR "Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" (autor: Michal Prášil, 2023), dílem VI., která byla schválena Ministerstvem dopravy. Na místních komunikacích bude značení v souladu s Technickými podmínkami TP66/2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které byly schváleny Ministerstvem dopravy.
14. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
15. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění

Dne 4.11.2026 podala společnost Union Grid s.r.o., IČO: 03508617, Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1 zastoupená společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice, na krajský úřad podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na **silnici I/14, ulice Moravská, Česká Třebová, okres Ústí**

nad Orlicí a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace dopravně inženýrských opatření *„„UO, Česká Třebová, Semanínská, podchod – kvn, reklamace – oprava hrbolu nad protlakem*“. Situace dopravně-inženýrských opatření je nedílnou součástí tohoto opatření.
Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v ulici Moravská v České Třebové je oprava nerovnosti vozovky vzniklé po provedení protlaku.
Podnět byl projednán s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Ústí nad Orlicí, Dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vydal vyjádření dne 9.11.2026 pod č. j. KRPE-104189-2/ČJ-2026-171106. Podmínky Policie České republiky k přechodné úpravě provozu byly převzaty do podmínek tohoto opatření obecné povahy.
Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu krajský úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

k vyvěšení na úřední desce :
Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Městský úřad Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha:
situace dopravního značení

Obdrží:
účastník řízení:
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO: 25931016, Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice

dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

na vědomí:
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 – Správa Pardubice

UO, Česká Třebová, ul. Moravská
výměna stávajícího kabelového vedení
reklamace - oprava hrbolu nad protlakem


termín: 25. - 27.11.2026 (1 den v týdnu)
dle klimatických podmínek, režim po 1/2


částečně uzavřený úsek 20m



Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.
DZ bude přemístěno dle postupu prací na druhou polovinu komunikace.
Doprava bude řízena řádně proškolenými pracovníky stavby.









Zhotovitel: Union Grid

Kreslil:	Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613	
Zodp. projektant:		
Kontroloval:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz	
Kraj: Pardubický	Okres: Ústí nad Orlicí	Obec: Česká Třebová

Akce: UO, Česká Třebová, Semanínská, podchod - kvn, reklamace - oprava hrbolu nad protlakem

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DZPCE
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o.
Rosice 155
533 51 Pardubice
IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016
tel.: 603 115 936
e-mail: info@dzpce.cz
web: www.dzpce.cz

DATUM	04.11.2026
Č. STAVBY	
STUPEŇ PD	DIO
MĚŘÍTKO	
FORMÁT	3xA3